





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1598/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1598/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1598/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1598/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1598/A



1598

A

204

Mort en 1544.

La première pharmacopée  
qui parut sous le sceau de  
l'autorité publique, fut celle  
de Valerius Cordus, publiée  
par ordre du sénat de Nuremberg  
en 1542.

Plantin

Exemplaire

1608

très bon

Salvé d'un incendie.

Faces roussies

mais intactes.

collationné complet.

A. J. Ratt

Montpellier - Juin 1915

St.

acheté en un refusé  
d'Anvers.



43137

VAL. CORDI

Dispensatorium,

SIVE

PHARMACORVM

CONFICIENDORVM

RATIO:

Cum PETRI COUDEBERGI & MATTHIE  
LOBELII Scholis, emendationibus, &  
auctariis.

*Accessit hac editione GVLIELMI RONDELETII  
de Theriaca tractatus, nunquam antea editus.*



EX OFFICINA PLANTINIANA  
RAPHELENGII,

1608.

K



Monten 1544.



LECTORI.

*Scias, benigne Lector, asteriscos sparsim  
in hoc libello obuios loca emendata, muta-  
ta, vel restituta denotare.*



3

*Virtutum omni genere*

*Clariss. Viro*

GERARDO GRAMATIO,  
Domino Vesaliæ Comitis, ac ærarij  
bellici Quæstori Statuum dignissimo,  
Petrus Coudenbergius S. P.

**Q**UAM Valerij Cordi de conficiendis  
Pharmacis libellum Christophorus  
Plantinus pralo suo esset commissus,  
rogauit me, ut, si quid haberem quod edi-  
tionem istam iuuare posset, cum studiosis  
communicarem. Fuit enim optimo viro sem-  
per propositum, ut quos libros imprimit, non  
si emendatissimè è sua officina prodire sinat.  
Namobrem, ut de ipsius incredibili taceam  
diligentia & sumptu, in omni disciplinarum  
genere doctissimorum virorum opera vitur.  
Ego verò, etsi quæ iam olim in hunc Cordi  
libellum (quem ego, quicquid dicat præfatio  
anonyma, post obitum auctoris in lucem hæ-  
dum vel amicorum cura prodisse, certis de  
causis persuasum habeo) annotaueram, non  
sent apud me tanti momenti, ut vel semel  
illorum editione cogitauerim; tamen non  
tui non homini mihi amicissimo, & hone-  
sti petenti morem gerere. Quare vespertinus  
A 2 aliquos



aliquot hac hieme horas; quæ sola me quiescere vel legere permittebant, libelli huius correctioni dedi; & maximo mendorum numero sublato, in suum quæque ordinem restitui; multis interim ipsius auctoris adiectis medicamentis, quæ hætenus hic fuerunt desiderata; ita ut operam me meam non male posuisse confidam: ubi à nonnullis haud immerito notatur, explicatè subiunctis rationibus doceo, & nonnumquam ineptæ quorundam reprehensiones refuto, quæ solo novitatis studio sine ullis rationibus videntur inuictæ. Si quid autem à me erit omissum, copiosè & diligenter excutietur in magno meo huius farinae opere, quod fortasse aliquando medicis & pharmacopæis non minorem voluptatem quàm utilitatem adferet. Quod verò illud nondum perficiam & publicam, maximas habeo & grauissimas consilij mei causas, tum quòd eorum fauore non subleuer, quorum intererat curare ut tale quid diligenter præscriberetur; tum quòd tempora sint eiusmodi, ut plures fiant aliptæ, quàm experti Medici & Pharmacopæi. Quæ de re cum mecum cogito, nihil fero molestius, quàm gentis nostræ inscientiam;

am; quæ cum in aliis ferè rebus omnibus  
nulli sit nationi secunda, nusquam aequè pec-  
t, quàm quòd nostri ordinis hominibus sit  
iquior. Id verò pluribus verbis aperire non  
necesse. Quis enim est vel mediocriter  
pharmacopoliis versatus, cui hoc non sis  
ntissimum? Magna spes erat præterea,  
annem Goropium Becanum, non tantum  
i Medicæ, sed vniuersæ Philosophiæ & an-  
quitatis peritissimum virum, aliquid de  
harmaceutice scripturum. quod utinam fe-  
sser! Sed quia nunc omni doctrina refer-  
m opus, quod verè venerandæ antiquita-  
is plaustrum quis appellet, præ manibus ha-  
et, nostris certè rebus vacare non potest:  
leoque nec hortum, ut constituuerat, colere.  
d quidem ego totis ferè viginti annis feci  
edulo: & quidem nunc maximis labori-  
us & impensis, ad sexcenta exoticarum  
lirpium genera in meo florere hortulo quo-  
die, etsi rei familiaris cum iactura & dis-  
pendio, maxima tamen cum voluptate cer-  
no. Et nisi cultor pauperis horti esset pau-  
perior, darem operam, ne quid mihi dees-  
set, quod nostra saltem tellus, licet summa  
tura, ferre posset. Interea id quod possum



1544

G

EPISTOLA.

ago, quando quod volo non licet. Sperandum, inquit Euripides, & ferendum. Ceterum, ut ad institutum redeam, quæ in hoc opusculo præstui, illa tibi Gerarde Grammaie, singularis omnium bonarum artium patrone, dico dedicoque; partim ut observantiam erga te meam testificer, partim ut hæc qualiacumque nominis tui auctoritate munita, invidiam & calumnias tanto facilius ferant. Suscipies ergo hæc, quæ tua est humanitas, benigno vultu, quo Petrum Goudenbergiam in tuam iam pridem clientelam recepisti, & receptum constanter tue-ri pergis. Vale, Macenas optime. Ex officina nostra pharmaceutica, Antuerpia Kallend. Martii, clo. lo, LXVIII.

IOANNES POSTHIVS

D. MEDICVS GERMANVS.

Pharmaca quæ Cordus variis collegit in hortis  
Letus agens cui tempora verba sui,  
Post obitum in multos transcripta fuere libellos:  
Verum hi errores non tolerandi incrant:  
Quos gelido veniens Petrus de monte remouit,  
Miscendo fida pharmaca cuncta manu.  
Dixi tibi. Goudenberge, senis dent Nestoris annos,  
Vt quod habes, ingens perficiatur opus.

PRÆ.

7

P R Æ F A T I O  
P R I S C Æ E D I T I O N I S,  
A D L E C T O R E M.

**C**UM Valerius Cordus, Euritij illius celeberrimi Medici filius, studiorum gratia Italiam petiturus, obiter ad urbem nostram Norimbergam peruenisset, atque cum doctis quibusdam ac bonis viris, præcipuè Medicis, mutuam notitiam, amicitiam, familiaritatemque studiosè contraheret; inter cetera, quæ de bonis literis atque re Medica, vtrò citroque inter eos familiariter, ut fieri solet, agitata sunt; mentio incidit Dispensarij, quod ipse ex omni genere bonorū auctorem, cum veterū, tum recentium, de Pharmacoporum omniū, quatenus in vsu sunt, conficiendorum ratione collectum, diligenter & emendatissimè conscripserat. Cumq. constaret, illud anteà in aliquot Saxonix urbibus, præcunctis Medicis approbantibus, in vsum publicum misisse receptum, interimq. tamen ab eo & locupletatū, & annotationibus eruditis magis atque magis illustratum; rogatus fuit à compluribus, ut illud ipsum etiam nostris Pharmacopolis impertiret. Cordus autem, etsi ad iuuandā rem Medicam iam tum mirificè esset accensus, pro sua tamen modestia atque prudentia, nonnihil subueiebatur priuatam suam auctoritatem ad Pharmacopolas permouendos, ponderis haudquaquam satis esse habituram. Itaque librum suū Senatui potius offert, tum demum in vsum publicum assumendum, cum esset illius iudicio & auctoritate comprobatus. Senatus verò, pro

A 4

sua



Monten. 1544

PRÆATIO.

sua in studiosos omnes propensione, ac reipublicæ omni ex parte iuuandæ diligentiâ ac sollicitudine, officiū illud Cordi perquàm gratum habuit, librumq; collegio Medicorum, Cordo præsentē, perlegendū & examinandū tradidit: ut si quid mutandū, adiciendūve arbitrari essent, id auctore non modò sciente, verū etiam consentiente fieri posset. Quod cum sedulò ac magna diligentia factum esset, Senatusque ex Medicorum censura iam intellexisset, nihil hæcenus absolutius aut emendatius in hoc descriptionum genere typis inuulgatum esse: librum non solum in publicum edendum, verū etiam Pharmacopolis, ut eum veluti lumen quoddā deinceps sequantur, offerendum esse decreuit. Cuius quidem editioni, hæc quoq; de causâ studiosius inuigilatum est, ut auctore interim in Italia, dū ad metam studiorum suorum quàm acerrimè contendit, immatura morte sublato, aliquid tamen illius extaret, quod ingentū eius & industriā posteritati testaretur, eumque ab obliuione vindicaret.

Hoc igitur Valerij Cordi, candidissimi & diligentissimi iuuenis monumentū qualecunque, certè non pœnitendum, studiose lector, obuiis vlnis amplectere, & si quid ex eo iuuaberis (iuuaberis autem, nisi fallor, quàm plurimum) amplissimo Norimbergensi Senatui, cuius liberalitate tibi cōmunicatur, gratias habe. Sin autem aliquid in eo displicuerit, ne Auctorem mortuū inhumaniter calumniis impeteris: sed absolute opere in publicū edendo, illū vincere, & nomē eius obscurare contende. Et bene vale.

INDEX

## INDEX SECTIONVM.

Pharmacopœum qualem esse debeat.

Confectiones aromaticæ.

Confectiones Opiatæ.

Condita.

Conserua.

Yrapi.

Ob.

Obloch.

Emilia & Solutum.

Uilula.

Trochisci.

Olea.

Unguenta.

Serota.

Emplastræ.

Præparaciones quorundam simplicium.

Ponderum ratio & nota.

Accesserunt nunt præmium Val Cordi Dia purgans  
rium medicamentorum extractione, ac Olorum  
artificiofa distillatione (præter nonnulla phar-  
maca locis suis inserta) libellus.

Epitaphium eiusdem.

## A P P E N D I C I S

EX IACOBO SILVIO,

I N D E X.

De Collectione, Repositione, & Duratione Simplicium.

De Adulterationibus Simplicium medicamentorum cognoscendis. (dum.

De Simplici aliquo absoluidè scripto, quid accipiam.

De Succedaneis, scilicet, Quid pro Qno.

A 5

VALE.



## V A L E R I I C O R D I

S I M E S V S I I

P H A R M A C O R V M C O N F I C I E N D O R V M

R A T I O .

*Qualem virum Pharmacopœum  
esse deceat.*



A G N V M præsidium hu-  
manæ imbecillitati in Me-  
dicina situm est, vt Home-  
rus omnium poetarum præ-  
stantissimus, Medicum non  
sine causa *πρωτον ἀντάξιον  
ἀλλ' ἄλλοι* pronuntiasse vide-  
atur. Verum huius laudis, vt nunc quidem Me-  
dicina administratur, non exiguam partem  
Pharmacopola sibi vindicat, cum sit Medici  
quasi dextra manus, periclitetur quæ ipsius cul-  
pa sæpè, non solum ægri valetudo, verum etiam  
Medici, quantumvis præstantis, fama & existi-  
matio, cum ea quæ Medicus rectè præscribit,  
parum dextrè exequitur, aut materia vitur  
exoleta aut adulterata. Inde enim frequenter  
accidit, vt æger vel non iuuetur omnino, vel,  
quod multo peius est, etiam lædatur. Medicus  
autem, præterquam quòd pro imperito habe-  
tur, etiam in errorem ducitur, dum se aut de  
morbo non rectè iudicasse, aut nō debitam me-  
dicinam administrasse suspicatur. Quare non  
temerè quemlibet ad huius muneris functio-  
nem

em admittere deberent, qui ad gubernacula  
rum publicarum sedent. Verum illi ut vo-  
nt, suo fungantur officio, nos idoneum Phar-  
macopolam paucis delineabimus, ut ineptos  
improbos à functione tam periculosa sub-  
moueamus, idoneos autem ad hoc munus ca-  
essendum alacriores reddamus.

Principio; Latinæ linguæ non vulgariter tan-  
am, sed ad munditiem & proprietatem usque  
eritum esse oportet, ut ea quæ eruditi Medici,  
el in genere, vel in specie ipsi præscribunt, rectè  
& exactè intelligere possit. Neque confidat se  
atis instructum esse, si semel vulgarem quan-  
lam viam functionis suæ, quasi artificium ma-  
uarium perdidicerit. Nam quum multa quo-  
idie noua conficiendarum medicinarum in-  
genia inueniantur, multa etiam veterum, obli-  
uione sepulta, iterum in lucem eruantur, noua  
illi itidem quotidie discenda erunt, neque sem-  
per habere poterit aliquem, qui ea ipsi quasi  
per manus tradat, & ad oculum demonstret,  
ex eruditorum virorum descriptionibus ea ut  
discat necesse est. Quare si Latinæ linguæ pro-  
bè peritus non fuerit, fructu nouorum inge-  
niorum, aut omninò, aut magna ex parte ex-  
pers manebit.

Deinde opus est illi etiam cognitione rerum  
minimè vulgari, aut prolixa, earum præser-  
tim quæ propriè ad functionem eius pertinent,  
cuiusmodi sunt Simplicia omnia, quorum de-  
scriptiones ex præstantissimis auctoribus pe-  
tita, ad res ipsas conferre debet, donec exactam  
illorum cognitionem hauriat, & prorsus im-  
bibat.



bibat. Cognita verò, visu, gustu, olfactu, tactu, & aliis debitis modis sæpe ac diligenter examinet, non solum ut falsa à veris, & adulterata à sinceris, verum etiam ut præstantissima à mediocribus, & mediocria à degeneribus discernere consuecat.

Est & alia causa cur tam diligenti examine opus sit: quædam enim alioqui grata, & salubria, ob insignem tamen acrimoniam in vasculis æreis decocta, aut instrumentis ferreis diu tractata, tam tetrum ac horribile virus inde contrahunt, ut gustu fiant abominanda, & quouis valenti ventriculo intolerabilia. Quare hoc quoque scire debet quo genere vasculorum & instrumentorum, unaquæque medicina sit coquenda, tractanda, & conservanda.

Hanc curam, alia quasi huic connexa sequitur, scilicet, ut herbas, flores, fructus, semina radices, debito tempore colligat, & recte reponat, ne vel parum efficacia sint, vel putrescant, aut nimis arefacta virtutem omnem amittant.

Habeat etiam ædes salubri loco sitas, ac variis reponendis conservandisque accommodas. nonnulla enim humido, pleraque calido, quædam sicco, quædam etiam frigido loco rectius conservantur: quam varietatem non quælibet domus præstare potest.

Diuitiæ quoque saltem mediocres adsint oportet, in primis autem animus liberalis, ab avaritia sordibusque alienus. Diuitiæ enim hoc præstare poterunt, ut commodè habitet, & Medicinas quæ emendæ sunt, suo tempore quam optimas coëmat. Animus autem liberalis,



is, minimeque avarus, cauebit, ne compen-  
sat, aut lucri sui causa, deteriores vili pretio  
habentius, quam præstantissimas, paulo largio-  
re comparat.

Iam simplicibus medicinis omnibus dili-  
genter collectis, coemptis & repositis, succedit  
industria compositarum ritè dispensandarum,  
ubi cum in primis vigilantem & circumspe-  
ctum esse oportet. Nec temerè confidet inge-  
nio suo in succedaneis eligendis, sed peritum  
medicum consulat, quem etiam omnino in  
conficiendis Opiatis, & similibus præstanti-  
bus ac magni momenti medicinis, ut præce-  
ptorem & iudicem adhibebit: cui adiunger, si  
commodè fieri poterit, vnum & alterum bo-  
num atque doctum virum, vel Senatorij or-  
dinis, ut eos habeat veluti testes suæ diligentiae,  
industriæ ac fidei. Deinde quamque medici-  
nam sic ritè præparatam, debito ac præscripto  
tempore fermentari sinat, antequàm eam in  
cursum publicum expendat.

Nec minor in eo fides requiritur in reiiicien-  
dis simplicibus atque cõpositis, quàm in iisdem  
reponendis & componendis. Debet enim sin-  
gulis mensibus, aut sæpius etiam, omnia lu-  
strare, & diligenter considerare; ut corrupta,  
putria, mucosa, exoleta, & quouis modo inuti-  
lia, vel inefficacia reddita, reiciat, bona fide,  
nec in iis quærat suum lucrum, quibus ægroto  
crearetur vitæ periculum: sed sit, ut diximus,  
animo liberali & magno, cogitetque paruum  
illud damnum, fide sua iam perspecta, maioris  
sibi lucri causam fore.

Hæc



Hæc omnia cum indefessam diligentiam  
& animum sibi semper præsentem requirant  
hoc quoque observare convenit, ne sit alea  
aut similibus ludis deditus, ne compotationi-  
bus gaudeat, aut alioqui vinosus vel ebriosus  
neque fœdis amoribus implicatus teneatur.  
Alea enim negligentiam parit: ebrietas, erro-  
res, obliuionem & stuporem inducit: turpis ve-  
rò amor, etiam veneficia illi extorquere posset.

Quare omninò, si fieri potest, maritus sit,  
cui cum vxore rectè conueniat, liberosque ha-  
beat, quos honestè educare studeat; huiusmo-  
di enim pignoribus obstrictus, vagas libidines  
detestabitur, neque illis fomenta sciens sub-  
ministrabit: & posteritati suæ consulens, bo-  
nam conscientiam seruare adnitetur; nec me-  
tu, nec gratia, nec prece, nec pretio, ad vllum  
veneficium impelletur.

Quòd si accesserit vera pietas, hoc est, timor  
Dei, & fides in Christum, charitas erga proxi-  
mum, & spes futuræ vitæ, omnia erunt tutio-  
ra, illustriora & feliciora. Tum enim cogita-  
bit: Siquid per negligentiam in vitam aut  
valetudinem proximi peccauero, iudicium  
Dei non effugiam: quanto minùs effugiam, si  
sciens ac prudens venenum dedero, abortum  
procurauero, aut aliquod aliud ingens atque  
insigne flagitium designauero? Et si humani-  
tatem eorum qui infirmos & ægros tantùm vi-  
sitare solent, Christo adèò grata est, ut illud  
beneficium in seipsum collatum esse affirmet;  
quantò gratior erit illi mea cura & sollicitudo,  
dum studeo illis Medicinas rectè componere,  
tempestiuè

inpestiue exhibere: & non propter lucrum  
momentum, verum etiam humanitatis respectu  
gratiam dare, vt melius habeant & conuale-  
scent?

Hæc & similia si cogitabit, vtrò, ac sua  
mente, erit humanus, placidus, affabilis, beni-  
gnus, alacris, in primis autem mitis erga pau-  
peres, & commodus erga imperitos; non  
nim in eorum ineptias, sed in necessitatem  
groti respiciet, ac Deum omnium inspecto-  
rem ac iudicem præ oculis habebit: qui rectè  
genti longè maiora & beatiora præmia lar-  
getur, quàm ab vlllo mortalium persolui  
possint.

## CONFECTIO NES AROMATICÆ.

\*

*Aromaticum Garyophyllatum descri-  
ptionis Mesue.*

2. Garyophyllorum 3 vij.  
Macis Zedoariæ Galangæ  
Mantali Machoziri Trochiscorum Diarhodon  
Cinnamomi Lignialoës Spicæ Indicæ  
Piperis longi Cardamomi minoris ana 3 j.\*  
Cofarum 3 iiij. Glycyrrhizæ rasæ  
Galliæ moschatæ veræ ana 3 ij.  
Soliij. [Sumatur eius loco Casia lignea vera, aut  
duplex pondus Cinnamomi.]  
Cubebæ ana 3 ij. Ambræ 3 j. \*  
Moschi 3 ß. Sacchari optimi.

VAL.



IN confectiōibus aromaticis ad sacchari lib.  
 unam pendentem ℥ xij. accipiat℥ i. species  
 MYROPLA accipiant in confectiōibus  
 bram continentem ℥ xij. & secundum hanc diuida-  
 tur uncia, dragme & scrupuli. Scrupulus de-  
 pendeat grana electa xx. Nicolao praesertim.

GALANGA, id est, minoris Galange, & rufa  
 saporis aromatici: nam offertur hodie nova qu-  
 dam Galanga magna, crassa, foris subrufa, int-  
 zingiberis palliditate & filis, gustu acerrima, su-  
 aromaticu aliqua gratia: hac in nullas confectiōes  
 Galanga nomine iniicienda est. Quod semel dixi  
 se satis sit.

A SANTALVM Machoziri, est species citri  
 santali, odoratissima, & valde aromatica, tam gu-  
 stu quàm odore: & offertur ad nos cum santalo al-  
 bo, & citrino vulgari.

GLYCYRRHIZA est dulcis radix, quam hodie  
 vsuato nomine Liquiritiam appellant.

B FOLIUM nondum allatum est ad nos in Ger-  
 maniam; quare cum eo careamus, necesse est eius  
 loco aliquod succedaneum accipere. Est autem eius  
 succedaneum, ut Galenus nobis reliquit, Spica In-  
 dica, aut Cassia lignea vera. Cum autem haec con-  
 fectio aliquin capiat Spicam Indicam, Foliū v-  
 Casiam ligneam veram accipiendam esse censeo.

MOSCH scribendum est: nam Musci appel-  
 latione, arborum villosa canities dicitur.

PETRI Coudebergi Scholia.

Santalum Machoz. Est species, & c. Sinia.  
 A citrini duas reperiri species, cum Cordam dicitur.

Fran



Franciscus Alexander in suo Apolline miretur,  
 s easdem quoque iisdem acceruis à Lusitanis  
 niuerpiam aduectas interdum obseruauimus.  
 nam nempe ( Santali albi corde ad rufedinem ac-  
 cendente ignaris quandoque imponitur ) inter vul-  
 terem optimam, ex pallido rufescentem, odoratam  
 aromaticam. Alteram verò prorsus luteam, aut  
 quasi croco tinctam, odoratissimam & valde aro-  
 maticam tam gustu quàm odore, ut & Cordus  
 ait: atque insuper unguinosam, sed eam admo-  
 dum raram. De hac itaque specie cùm Cordus  
 sic locutum esse existimem: non ea propter ta-  
 men id ipsum quatuor Santalum dici debere puta-  
 mus, ut Franciscus sinistrè colligit: haud secus at-  
 que nigri Piperis species plures cùm sint, magnitu-  
 dine, duritie, pondere atque acredine differen-  
 tes, illorum aliquod quatuor piper esse dici non  
 possit. Ceterùm de Santalis plura, eaq; magis in-  
 dubitata, quàm à quouquam hactenus scriptita-  
 um est, qui cupit, Garcia ab Horto de Aromatibus  
 indicis libellum, nuperrimè ex Lusitanico in  
 Latinam linguam à Carolo Clusio conuersum,  
 consulat.

Folium. ] Folio tribus nervis distincto, laurino B  
 simili, quod Foly Indi nomine in officinis passim  
 prostat. Foly in medicamentis locum non incommo-  
 de obtinere possit, dum genuinum adferatur, habi-  
 rig, abunde queat. De hoc quoque pluribus Garcia  
 libellus.

Ventriculum & cor confortat, nauscam & vo-  
 mitum sedat, & valet contra putrefactionem in  
 partibus ventriculi. Membra verò nutritionis  
 calefacit, ac ventositates dissoluit & carminat.

B

Aro.

*Aromaticum Rosatum Gabrielis,  
descript. Mesue.*

R. Rosarum rubrarum ʒ xv.  
Glycyrrhizæ rasæ ʒ vij.  
Ligni aloës Santali Machoziri ana ʒ iij.  
Cinnamomi electi ʒ v.  
Macis Caryophyllorum ana ʒ ij. β.  
Gummi Arabici  
Tragacanthæ ana ʒ ij. ʒ ij.  
Nucis moschatæ Cardamomi minoris  
Galangæ ana ʒ i.  
Spicæ Indicæ Ambræ griseæ ana ʒ ij.  
Moschi ʒ i. Sacchari.

CARDAMOMI, videlicet minoris: nam cum simpliciter Cardamomum scribunt auctores, minus Cardamomum, id est, usuale intelligunt.

MOSCHI, hoc est, ut vulgò dicitur corrupto vocabulo, Musci, prout illud aromaticum.

VENTRICULO imbecillo, aliisque nutritioni deseruientibus instrumentis succurrit. Ventriculi humiditatem, omnemque in eo putredinem emendat, concoctionem iuuat, & ex morbo conualescentibus auxiliatur.

*Dianisum D. Mesue.*

R. Anisi electi ʒ xx.  
Glycyrrhizæ rasæ Mastiches ana ʒ i.  
Carei [i. carui.] Macis Galangæ Foeniculi  
Zingiberis Cinnamomi ana ʒ v.  
Macropiperis Melanopiperis Leucopiperis  
Calaminthæ Pyrethri  
Casia lignæ veræ ana ʒ ij.

Carda.



Cardamomi minoris Garyophyllorum  
 Cubebarum Spicæ Indicæ  
 Clocciana ʒ j. β. Sacchari.

MASTICHES, hoc est, ut vulgò dicitur, Ma-  
 ch.

CASIA lignea vera debet accipi, quæ nuper  
 pit afferri: figura Cinnamomi, gustu aliquan-  
 tum lubrica, & Cinnamomi emula: at non ille  
 rui cortex saporis insipidi ac siptici, ut hacten-  
 us factum est.

CRASSIS flatibus in ventriculo natis, eius-  
 que perfrictioni succurrit. Pituitam in co-  
 ludam absorbit, tussique diuturnæ prodest.

### *Diambra D. Mesue.*

Cinnamomi Doronici  
 Garyophyllorum Macis Nucis Moschatæ  
 Olij [aut succedanei eius.] Galangæ ana ʒ iij.  
 Spicæ Indicæ Cardamomi maioris  
 Cardamomi minoris ana. ʒ. j.  
 Zingiberis ʒ j. β.

Antali citrini Ligni aloës  
 Piperis longi ana ʒ ij. Ambræ ʒ j.  
 Moschi ʒ β. Sacchari albissimi.

CONTRA omnem corporis imbecillitatem  
 efficax est, omnemque corporis perfrictionem  
 discutit, nativum suscitatur calorem, & rediui-  
 um recreat, reficitque eos qui frigido tor-  
 quentur humore. Iuvat articulos, & membris  
 omnibus magnificè subuenit. Ventriculum fa-  
 tidientem, quique cibum continere non po-  
 test, roborat: & inappetentiam cibi summè  
 corrigit. Cor ipsum roborat.

A *Diathamaron D. Nicolai.*

Bz Anthophyllorum

Zingiberis ana ʒ v. ʒ j. ʒ xvj.

Cinnamomi

\*Garyophyll. ana ʒ iiij. ʒ j. ʒ iiij.

Carnium dactylorum ʒ iiij. ʒ. ʒ viij.

\*Galangæ Spicæ Indicæ Zedoariæ

Costi Pyrethri Corallij rubri

B Rheupontici [ accipiatur eius parura rhabarbari  
\* rum sic vocatum. ]

Saliuncæ Tragacanthæ Anacardij

Ossium dactylorum Carpobalsami Ani

\*Baccarum Iuniperi ana ʒ ij. ʒ ij. ʒ viij.

Leucopiperis

\*Macropiperis ana ʒ j. ʒ j. ʒ ij.

Limaturæ auri puri Limaturæ argenti meri

\*Ossium è corde cerui ana ʒ ij. ʒ. ʒ viij.

Rasuræ Eboris Moschi ana ʒ j. ʒ viij.

Ambræ ʒ j. Sacchari.

T H A M A R Arabibus dactylum palma arboris fructum significat, unde confectio nomen.

\*Diathamaron: corruptè Diacameron.

ANTHOPHYLLI sunt grandes Garyophylli qui ad maturitatem peruenerunt, nucleo intus duro bifidoq; sapore non tam acres ut Garyophylli, præterquam in superficie.

COSTI, videlicet albi, feruidum &amp; aromaticum saporis habentis. Non vulgaris illius grandis qui teterrimum &amp; rancidum saporis habet, &amp; adulterinus est, acque ex Helueticorum alpibus &amp; Italia ad nos afferitur.

CARPOBALSAMI. Non habentur Opop balsamum.



Samum, Carpobalsamum, & Xylobalsamum secundum eorum veram descriptionem: verum cum ignorantia didicerimus, quod olea Cinnamomi & Caryophyllorum, secundum nostram artem distillata, veteribus ignotam, parata, in probis Balsamirum, & virtutibus similia sint (quare etiam pro Carbalsamo, oleum Caryophyllorum in Theriaca nostram accepimus.) non inconsultum esset, si quis pro Carpobalsamo acciperet Cubebas, aut Caryophylla, siue etiam Cardamomum, aut aliud mentum, quod haberet mordacitatem in gustu, cum quadam redolentia, secundum Carpobalsami descriptionem, si horum nullum antea esset in descriptione.

**SALIVNCA** Germanicum est vocabulum, quo significatur Spica Celtica vera, quam in Pharmacopoliis Spicam Romanam appellant. Sed in Nicolao Alexandrino Græco, inuenitur loco Salianæ Eleisphacum, id est, Salvia, præsertim in Aurea Alexandrina.

**LIMATVRA** auri & argenti. Cum aurum sit metallicum & valde ponderosum corpus, limatura eius vel scobs semper fundum petit, nec equaliter infectionibus commiscetur: quare & hic, & reliquis omnibus locis, sumantur folia auri.

P. C. SCHOL.

Poudra apud Cordum hacce in compositione detrauitissima restitui: sed non veluti L. Fuchsius ex quo Myrepso vult, hocce in medicamento, innumere aliis corruptissimo.

Corallium album, quod à Cordo perperam appositum erat, delcui.

**EFFICACITER** prodest difficulter spirantibus,

B 3

rantibus, arteriacis, suffocantibus, tabidis & omni  
thoracis & stomachi offensæ: Aquæ subter cu-  
tem fusæ, renum doloribus: Voluptatem pari  
corporaque saginat.

*Diacalaminthæ D. Mesuæ.*

℞. Calaminthæ montanæ  
Calaminthæ campestris Sefelios  
Petroselini Macedonici ana ʒ vi.  
Zingiberis ʒ iij. Seminis Apij  
Comarum Thymi ana ʒ ij. Ligustici ʒ vi  
Piperis ʒ xij. Sacchari albillimi.

CALAMINTHA montana nascitur copio-  
sissime in montibus circa Confluentiam urbem a  
Rheni & Moselle confluentes.

CALAMINTHA campestris, hoc est, vulgare  
Calamintha, que in arvis nascitur (Mesuæ fluvia-  
tilem requirit) hæc enim efficacior est, quam in hu-  
midis locis nata. Germanicè Korumyniꝝ vo-  
catur.

SESELIOS, id est Sifelios, quod etiam Silei  
montanum vocatur.

COMARVM Thymi, id est, summitatum fo-  
liorum, & florum Thymi.

PETROSELINVM Macedonicum non est Olu-  
satum, vel, ut corruptè pronuntiant, Olixatum,  
aut Alexandrum; semine oblongo, magno, nigro,  
amaro, ac myrrham amulante sapore. Sed quia  
iam vero Macedonico Petroselino caremus, licet no-  
bis eius loco Olusatri semen accipere (quod vulgò in  
Pharmacopoliis Petroselinum Macedonicum, falsò  
tamen, appellatur) donec aliquando verum nobis  
contingat.

PIPE-



PIPERIS, id est, piperis nigri: nam cum piper  
apliciter pronuntiamus, semper nigrum intelli-  
mus.

AUXILIATUR iis quos cibi fastidium urget,  
appetentiam reuocans: ægrè quoque spiranti-  
us, ventriculo refrigerationem sentienti, & fla-  
bus distento, confert.

*Diacalaminthion Galeni,  
Sanit. tuend. lib. 4.*

Calaminthæ Pulegij Petroselini  
Ceselios ana ʒ j.

Cacuminum Thymi ana ʒ ij.

Ligustici seminis ʒ viij.

Piperis ʒ xxiiij. Sacchari.

CRASSA ac lenta attenuat & discutit, urinas  
nouet, ac mulieribus menses.

*Diacuminum D. Nicolai.*

Cumini præparati [id est, pridie in aceto infu-  
si, & iterum exiccati] ʒ viij. ʒ j.

Cinnamomi

Garyophyllorum ana ʒ ij. β.

Melanopiperis

Zingiberis ana ʒ ij. ʒ v.

Galangæ

Thymbrae [eius loco sume Satureiam.]

Calaminthæ ana ʒ j. ʒ ij.

Ammios

Ligustici ana ʒ j. ʒ xvij.

Macropiperis ʒ j.

Spicæ Indicæ Cardamomi

B 4

Nucis

Nucis Moschatae ana ʒ ij. ꝑ.  
Sacchari.

THYMERÀ est propriè Satureia siluestris, cu-  
 ea quam nascitur Cuscuta Epithymo similis, quæ  
 Epithymum appellatur. Affertur iam ad nos  
 Orientalibus partibus, verùm rarò, idè q̃ in defectu  
 eius sativam Thymbra, hoc est, Satureiam accipe-  
 re nobis licet.

P. C. SCHOL.

A Ana 3 ij. β.] Cactus Euchsus, 3 iij. 3 ij. 3  
Pseudomyrpsa suo legendum existimans.

ARTERIACIS, difficultati spirandi, tuf-  
ficulosis, inflationibus efficaci est adiumento  
Noxam ventriculi corrigit, concoctionem ad-  
fert, adstrictionum vitia sanat.

*Diacinnamomum Mesue.*

A. R. Cinnamomi tenuis 3 xv.  
Cinnamomi crassi boni

B Enulae ana 3 iij.

Galangæ ʒ vij.

Garyophyllorum Piperis longi

Cardamomi maioris      Cardamomi minoris

Λ Zingiberis      Macis

Nucis moschatae

\*Lignialoës ana ʒ ij. Croci ʒ j.

Sacchari tabarzewh 3 v.

Sacchari albiſſimi.

SACCHARI tabarzel, id est, purissimi atque  
optimi Sacchari, cuius 3 v. miscentur speciebus:  
id est, id est hoc loco accipitur, ut species eo melius con-  
serventur ad usum. Ultimium Saccharum additur,  
cum vis rotulas facere ex speciebus.

P. C.



Cinnamomi tenuis, Cinnamomi crassi. ] Per A  
 rseni vel potius Darchini, lignum Chinenſe, ceti-  
 num odoratum, hoc eſt Chinamomum, tanquam  
 China amomum, ſive Cinamomum intelligunt  
 verſa atque ſcriptores Arabes, cortices quandoque  
 ſina appellantes, ut Xylocinamomum Græci. Quod  
 interim craſſi corticis eſt, Cinnamum vocant. Per  
 arſeni Cinami igitur, Cinamomum craſſi cor-  
 ticis, tanquam ligneum ſignificare volunt, eſt enim  
 in genere craſſioris Cinamomi, quod & val-  
 de bonum eſt, hoc eſt, acre, odoratum ac aromati-  
 ſum. Nec caret hæc Meſua mens, ubi craſſum Ci-  
 namomum requirit ſuis rationibus: quas perpen-  
 dat Franciſci Alexand. Apollo oportet. Itaque  
 Cinnamomum tenuis corticis electum, per ſe, a quæ  
 atque per Darſeni Cinami, craſſi corticis Cina-  
 momum bonum, diſtinctum cum Cordo hic inter-  
 pretandum, intelligendum atque legendum exiſti-  
 mo: utrumque tanquam in ſuo genere optimum.  
 De Cinnamomo autem & Caſia, Garçie de  
 Aromatibus librum quem dixi, conſule: ubi doctiſ-  
 ſimorum etiam hætenus virorum de hiſce rebus  
 altercationes, aniles, prorſusq; futiles eſſe animad-  
 uertes.

Cyminum à Cordo huic medicamento temerè B  
 impoſitum, hortante & id quoque Fuchſio, Mona-  
 chis id prius monſtrantibus, expunxi.

Eſt medicina ſalubris ad humorofitatem  
 ventriculi, & putrefactionem in eo. Phlegma  
 digerit, & digeſtionem adiuuat.

B 5

Dian.

*Dianthos D. Nicolai.*

℞. Florum Rorismarini ʒ j.  
 Violarum Rosarum  
 Glycyrrhizæ ana ʒ vj.  
 Caryophyllorum Spicæ Indicæ  
 Nucis moschatæ  
 Galangæ Cinnamomi  
 Zingiberis Zedoariæ  
 Macis Ligni aloës  
 Cardamomi Anisi  
 Anethi [*videlicet seminis*] ana ʒ iiij.  
 Sacchari.

PRODEST præter rationem tribulatis, cardiacis: animi lætitiā auget. Eos roborat qui à longo morbo debiles adhuc sese recolligunt: ventriculum perpulchrè emendat.

*Diamargariton frigidum**D. Nicolai.*

℞. Nucleorum sem. Citrulli  
 Cucurbitæ Melonis Cucumeris  
 Seminis portulacæ  
 Papaueris albi  
 Santali albi  
 Santali moschatellini [*id est, Citrini boni odoris.*]  
 Ligni aloës Zingiberis  
 Rosarum rubrarum  
 Florum Nymphææ albæ [*id est, Nenspharis.*]  
 Florum Boraginis  
 Myrtillorum verorum ana ʒ j.  
 Corallij albi  
 Corallij rubri ana ʒ ʒ.

Marga-



Margaritarum 3 iij.

Sacchari.

NVCIEVS seminum est ipsa in medio seminum medulla. Sunt autem. eximendis horum seminum nucleis, cum iam praparaanda est confectio hac et alia, quæ durare debent: nam diu antè exempli accidi fiunt.

OMNEM virium imbecillitatem firmat, et quos animus deficit, siue à corde siue à stomacho deliquium originem ducat, omnem morborum causam vitalium partium discutit. Insuper asthmaticis, tussientibus, tabidis auxiliatur. Longo morbo deiectos, & imbecillitate languentes recreat, & ad pristinum robur adducit.

### *Diamargariton calidum*

*D. Auicenna.*

℞. Margaritarum non perforatarum

Pyrethri ana 3 j. Zingiberis

Mastiches ana 3 iij.

Zedoariæ Doronici

Seminis apij Casiæ

Cardamomi Nucis moschatæ

Macis Cinnami ana 3 ij.

Beenalbi Been rubei

Piperis

Macropiperis ana 3 iij.

Cinnamomi 3 v.

Sacchari.

℞. C. SCHOL.

Zedoariæ: ] *Auicennæ exemplaria editionis A penultime, Zuzumbet, postrema autem a Valgriso*

griso inquam exhibita, Zedoarie legunt, ut huius  
vocum harum & rerum vicinitatem atque ambiguitatem (de quibus à plerisque concertatur) in  
expendendam nunc relinquam.

B Doronici.] L. Fuchsius Doronicum hic expunxit, quod tamen omnia Auicenna exemplaria aptissime etiam recipiunt.

C Casia. ] Cum Cordus huius loco rad. Tapsia pessimè haberet, correctiora Auicenna exemplaria Seitaraqi legunt, nonnulla Capsia, quod non nisi Casia est. Nam ineptiores Itali etiam Casiam addita p ante s Capsiam scribere solent. Seitaraqi autem cum plura significata habeat, littera vnius forsitan aut carentia, aut mutatione (ut in plurimis dictionibus usu venit) quandoque Lepidium designat, quandoque Casiam: quam hic intelligendam, commodissimeq; indendam dico. Quare Francisci Alex. Apollinis stupidam pertinaciam, Fuchsius etiam mihi astipulante, demiror, Tapsiam hic (medicamento huic adeò iniquam) sumendam esse mordicus defendentis. Interim non tantum quomodo C in T mutata, sed Radicis vox accedere qui potuerit, forsitan exclamabitur: verum Lacones habeo hic mihi imperantes.

D Cinnami.] Hac voce Cordus carebat, aequè atque Been albi. In Auicenna Cherse legitur, quod Cinnamum interpretantur.

VALET mulieribus, rectificat enim dispositionem matricis, & ventriculorum eorum.

*Diamoschum dulce D. Mesue.*

N. Croci

Doronici

Zedoariae

Ligni aloës

Macis.



Macis ana 3 ij.  
 Margaritarum albarum Serici crudi tosti  
 Charabæ [id est, Succini.]  
 Corallij rubri ana 3 ij. β.  
 Gallie moschatae veræ  
 Ocimi citrati ana 3 j. β.  
 Beeni albi Beeni rubri  
 Folij [aut succedanei eius.] Spicæ Indicæ  
 Caryophyllorum ana 3 j.  
 Zingiberis Cubebarum  
 Piperis longi ana 3 j. β.  
 Moschi 3 ij.  
 Sacchari albi.

*O C I M U M citratum non est Melissa, sed spe-*  
*ies quedam Ocimi siue Basilici, odore Melissa aut*  
*citrei mali, cuius defectu garyophyllatum Ocimum*  
*sumi potest.*

PRODEST contra cordis palpitationem: ei  
 quoque cui tumultuosa insomnia obuersantur,  
 item iis qui incertis timoribus corripuntur.  
 Malis cerebri frigidis, vertigini, comitialibus, &  
 difficulter spirantibus succurrit.

*Diamoschum amarum D. Mesuae.*

Croci Doronici  
 Zedoariæ Ligni aloës  
 Macis ana 3 ij.  
 Margaritarum albarum  
 Serici crudi tosti Charabæ  
 Corallij rubri ana 3 ij. β.  
 Gallie moschatae veræ  
 Ocimi citrati ana 3 j. β.  
 Beeni albi Beeni rubri  
 Folij.

Folij [aut succedanei eius]

Spicæ Indicæ

Garyophyllorum ana 3 j.

Zingiberis Cubebæ

Piperis longi ana 3 j. β.

Moschi 3 ij.

Absinthij

\* Rosarum ana 3 iiij.

\* Aloës lotæ 3 iiij.

Castorei

Ligustici ana 3 j.

Cinnamomi 3 ij. β.

Sacchari

\* SERICVM crudum tostum significat Serice bombycis vellus, nullo colore tinctum, nulliq; humori aut succo qui tingendo sit, incoctum: sed tale quale natura est, fictiliq; inditum, ac donec conteripossit tostum aut assatum: vulgò dicitur Sericum vstum, quamvis comburi non debeat, sed terrori aut assari tantum.

## P. C. SCHOL.

A. Setam pro Serico Cordus undiquaque barbari legebat.

Hæc confectio valentior est ad ea quæ supra dicta sunt: & propriè ad exiccandum humiditates ventriculi, & putrefactiones eius.

*Diagalanga D. Mesue.*

\* R. Galangæ

\* Ligni aloës ana 3 iiij.

Garyophyllorum Macis

\* Ligustici ana 3 iiij.

Zingiberis Macropipetis

Leu-



Piperis                      Calami aromatici  
 Anamomi ana ʒ i. β.  
 Menthæ siccæ              Menthæ siccæ  
 Anamomi maioris  
 Indicæ                      Seminis Apij  
 Fœniculi                    Seminis Anisi  
 Carui ana ʒ i.  
 Sacchari albißimi

## P. C. SCHOL.

ʒvi.] Legendum esse ʒ vi, Fuchsius refert mo- A  
 non ʒ vij, ut Cordus malè habebat.

VALER aduersus crassiores flatus, acidos  
 flatus, prauamque concoctionem. item actio-  
 nis ventriculi & iecoris à frigiditate impeditas,  
 bustiores reddit, easdemque emendat.

*Diapenidion D. Nicolai.*

Penidiarum ʒ ij.  
 Anacarum  
 Amygdalorum dulcium  
 Papaueris albi ana ʒ iij. ʒ i.  
 Cinnamomi  
 Caryophyllorum  
 Zingiberis Succu Glycyrrhizæ  
 Tragacanthæ Gummi Arabici  
 Amyli candidissimi  
 Seminis nucleati Cucurbitæ  
 Citrulli  
 Cucumeris  
 Melonis ana ʒ i. ʒ ij.  
 Camphoræ ʒ β.  
 Sacchari albißimi

ANX.

AMYLUM *hodie corrupto vocabulo dicti*  
*Amydum.*

P. C. SCHOL.

A. *Deleui Amygd. amaras, quas Cordus perperam*  
*addiderat.*

V A L E T aduersus omnem thoracis noxam  
tussim à frigore contractā, vocis iacturam, rad-  
dis deniq. & purulenta excreantibus succuri

*Diatri simplex.*

R: Ireos             $\tilde{z}$   $\beta$ .      Sacchari candi  
Specierum diatragacanthi frigidi    ana  $\tilde{z}$   
Sacchari albißimi.

P O T E S T ferè eadem quod sequens, licet  
\*imbecillius.

*Diatri Salomonis, ex Nicolao.*

\*R: Iridis             $\tilde{z}$   $\gamma$ .  
Pulegii      Hyssopi  
Glycyrrhizæ      ana  $\tilde{z}$   $\nu j$ .  
\*Tragacanthæ  
Amygdalorum      Pinearum  
Cinnamomi      Zingiberis  
Piperis      ana  $\tilde{z}$   $\text{ij. iij.}$   
Caricarum      Passularum enucleatarum  
Carnium dactylorum      ana  $\tilde{z}$   $\text{ij. } \beta$ .  
Syracis calamizæ rubræ [ *potius rufa, legit*  
P. C.]  $\tilde{z}$   $\text{ij. } \mathcal{D}$   $\text{j.}$   
Sacchari albißimi.

Tossiculosis, difficulter spirantibus auxilia-  
tur, abscissæ vocis iacturam resarcit, quæ refri-  
geratione contracta sit.

*Diatri*



*Diatragacanthum frigidum*

D. Nicolai.

Tragacanthæ albiſſimæ ʒ ij.

Gummi Arabici ʒ i. ʒ. ij.

myli ʒ β.

glycyrrhizæ

Nucleorum ſeminum Cucurbitæ

Cucumeris Citrulli

Melonis ana ʒ ij.

Amphoræ ʒ β.

Cnidiarum ʒ iij.

Sachari albiſſimi.

Medetur omnibus pulmonum & thoracis vi-  
s aridis, maximè tabidis, macie conſectis: in-  
flammatione lateris laborantibus, omnibusq. ruſ-  
cos calidis & ſiccis, exaſperationi linguæ &  
laciū. Deuoratū tamdiu ægrotans in ore con-  
ſueat, quò ad liquefactum perfectè exugatur.

*Diatragacanthum calidum*

D. Nicolai.

Gummi Tragacanthæ ʒ iij.

Myſſopi Pincorum nucleorum

Amygdalorum amborum, purgatorum

ſeminis Lini ana ʒ vj. Seminis ſcœnigraeci

Annamomi ana ʒ β.

glycyrrhizæ raſæ Succiglycyrrhizæ

Zingiberis ana ʒ ij.

Sachari albi.

Valet ruſſientibus ex frigido phlegmate, &  
non valentibus eiicere: aſthmaticis, empyicis,  
ſcheloſis, ſuſpirioſis, peripneumoniciſ, phthi-  
ſicis,

C

licis, & ad omnem coarctationem pectoris, stomachum confortat, digestionem procurat.

*Manus Christi perlata.*

R. Sacchari clarificati P j.

Aquæ rosarum P β.

Concoquantur dum aqua rosacea igni evanescat, & saccharum iustam crassitiem consequatur: in fine margaritarum minutissimè tritarum ʒ β. addatur, atq. super marmor aqua rosacea inspersum infundatur, & fiant rotulæ.

P. C. SCHOL.

Quantis cachinnis Cordus, & tanquam cæci caecoduce Euchsus, Colonienses medici, ac Franciscus Alex. Apollo, vel puerus Pharmacopœorum, huiuscripto sese deridendos exhibuerint, vix exprimi possunt: ut hinc non tractari à fabris fabrilis, lucidè cerni queat. Eo pacto quòd huiusmodi imaginariis extraq. arenam Medicorum quorundam scriptis, nullam debitam miscendi conficiendiq. rationem, ut neque modum; & ex consequenti parum, aut nihil artis sue frugis, operisq. manuarij commodi, haurire discere possint Pharmacopœi: margaritas, oleum & operam omnem frequentissimè perdere, ac vitiatas materias porcis obicere velint.

MEDIVR deiectis viribus, ardentibus febribus, & imaginationes falsas abolet.

*Diabyssopum D. Nicolai.*

R. Hyssopi licos Thymi

Melanopiperis ana ʒ xxx.

Pulegij

Thymbrae [eius loco sume Satureiam.]

Rutæ



utæ Cumini ana 3 xx.  
 anium dactylorum  
 tragacanthæ Glycyrrhizæ  
 aricarum pinguium Passularū enucleatarum  
 xeniculi ana 3 x.  
 angiberis Sem. Anisi  
 Carui  
 Ligustici ana 3 v.

acchari.  
 Accommodatum est ad capitis querelam ex  
 rigido, vnam exiccat, arterias purgat, tussim  
 ompescit, omnes frigiditates pectoris & sto-  
 machi emendat, digestionem procurat, pleuri-  
 tidis & empyicis mirabiliter opitulatur.

### *Diacostum D. Mesua.*

Costi candidi, aromatici, amari  
 casia lignæ veræ Cinnamomi ana 3 v.  
 seminis Apij Seminis Anisi  
 choenanthi  
 habarbari ana 3 iij.  
 fari 3 iij.  
 roci Aristolochiæ  
 lyrrhæ ana 3 ij.  
 acchari.

SCHOENANTHI, hodie corrupto nomine, dicunt  
 quinanthum.

COSTI AMARI. cœpit hisce annis afferri loco  
 veri costi adulterinus quidam, qui nequaquam ac-  
 ciendus est, ut supra dictum est, sed candidus, ama-  
 us & aromaticus.

ASARI, id est, radicem eius; sola enim radices ad  
 medicinam accipi debent.

C 2

V A-

VALET ad dolorem viscerum & oppi-  
tionem in eis, & ad principium hydropisis.

*Diarhodon Abbatis,*  
*ex Nicolao.*

R. Santali albi

Santali rubri ana 3 ij. β.

Tragacanthæ

Gummi Arabici

Spodij ana 3 ij.

Asari

Mastiches

Spicæ Indicæ

Cardamomi

Succi Glycyrrhizæ Croci

Xyloaloës [*id est, ligni aloës*]

Galuyophyllorum

\*Galliæ moschatæ Nicolai

Anisi

Fœniculi

Cinnamomi

Rhabarbari

Seminis Ocimi

A Berberis [*id est, acinorum eius.*]

B Seminis Scariolæ Seminis Portulacæ

Nucleorum seminis Cucurbitæ

Citrulli

Cucumeris

Melonis

Seminis Papaueris albi ana 3 j.

Margaritarum

Ossis è corde cerui ana 3 β.

Sacchari Candi [*ut eò melius species cōseruentur.*]

Rosatum ana 3 j. 3 ij.

Camphoræ 3 vij.

Molchi 3 ij. β.

Sacchari albisissimi.

B SCARIOLA propriè est Endivia illa vul-  
garis, quæ in dorso foliorum est spinosa. Quæ  
autem



vera sit Endinia, ubi locus postulat, di-  
cit.

## P. C. SCHOL.

erberis. ] acini sunt hic fructus Berberis integri. A  
ariola. ] Cordum non novisse Scariolam, hoc B  
vine vulgarem admodum plantam, monente G.  
Francisco Alex. satis liquet, ex eo quod in folio-  
a dorso eam spinosam faciat, ut Sonchum pra-  
lia habuisse videatur.

ALBT aduersus ventriculi calorem, ieci-  
lis, lienis, pulmonumque. Contra viscerum  
dores, & omnem totius corporis noxam à ca-  
pae proficiscentem.

*Dialacca maior D. Mesuae.*

Laccae preparatae [eius preparatio in fine  
habebitur.]

abbarbari ana 3 iij.

Indicæ

stiches Apij

liculorum Schoenanthi Absinthij

eci Eupatorii Mesuae

mmios Sabinæ

nygdalorum amarorum

iti Myrrhæ

abeæ tinctorum Fœniculi

isi Afari

stolochiæ rotundæ veræ A

ntianæ Croci

anamomi Hyssopi

siæ lignæ veræ Summitatum Schoenanthi

ellij ana 3 j. β.

beris

C 3

Zingi-

Zingiberis ana 3 i.

Sacchari albißimi.

COLICVLORVM Schœnanthi] herba haec  
aromatica à Græcis dicitur *σχœνανθος*, id est, Schœ-  
nanthos, & significat iuncum aromaticum, qui hacten-  
us improprie dictus est Squinanthum. Nam Schœ-  
nanthum siue *σχœνανθος*, significat iunci huius  
aromatici florem, qui non affertur ad nos. In hanc  
autem compositionem ingreditur vis Schœnanthi,  
hoc quidem loco colicali aut stipites eius, inferius ve-  
rò summitates eiusdem.

SUMMITATVM Schœnanthi, id est florum eius:  
nam flores in summitate huius herba constituti sunt  
& proprie Schœnanthum appellantur: sed quia flo-  
res non ad nos feruntur, cogimur tenerrimas eius  
partes in cacumine decerptas, eorum vice medica-  
menti miscere.

B Succi Eupatorii] hic succus non debet fieri  
ex vulgari Eupatorio, neque ex Eupatorio Græco-  
rum, id est, Agrimonia falso hodie vocata, sed ex  
Eupatorio quod Mesue describit. Est autem Eupa-  
torium Mesuae herba, quæ ab Italiis dicitur Gra-  
tia Dei, siue Gratiola, cuius magnas est proveni-  
tus Wittemberga in pratis ad Albim fluminem  
fluit.

P. C. SCHOL.

A Aristolochiam longam erroneè in contextum  
Cordo intrusam delui.

B Succi Eupatorii.] Gratiola vocata, purgatoria  
herba, folius hyssopi, Eupatorium Mesuae hanc  
dubio. ut & L. Fuchsius, Matthiolus, ac Francis-  
cus Alex. rectè monent esse non potest. Satius igitur  
erit, Ageratum Dioscoridis, quod & hodie Eupate-



desues nomen obtinuit, in eius locum substitue-  
 donec melius doceatur.

¶ A L E T aduersus frigus ventriculi, obstru-  
 ctiones, inflationes iccinoris, & renum duritias  
 sanat. aquæ inter cutem causas omnes discutit.  
 Anses cici, flatuosos spiritus ab alto corpore  
 egit.

*Macurcuma, id est, Δια κροκῆ maior*  
*D. Mesuæ.*

Croci Asari

roselini Macedonici

luci Anisi

ij ana 3 iiij.

abbarbari Meu

Indicæ ana 3 vi.

Myrrhæ

fix lignæ veræ Schœnanthi

arpobalsami [aut aliquod succedaneum, ut su-  
 perius significatum est.]

libiæ tinctorum.

acci Absinthij

acci Eupatorii Mesuæ [.i. Gratiolæ.]

arpobalsami [aut aliquod succedaneum, siue  
 oleum Garyophyllorum, aut aliud crassum odo-  
 riferum oleum.] ana 3 ij.

alami aromatici

cinnamomi ana 3 j. β.

ordij [videlicet veri.]

colopendriæ [ceterach intellige.]

acci glycyrrhizæ ana 3 ij. β.

ragacanthæ 3 j.

acchari albißimi.

C 4

Con-

Confert ad agnitudines antiquas, & cachexiam, & ad hydropisim iuuamentum est manifestū, & eradicat agnitudines hepatis & lienthronicas, quæ iam induratae sunt, & confert ad corruptionem stomachi, & humiditatem frigidam, & ventositates grossas in eis, & ad dolorem renum & vesicae, & urinam prouocat.

*Diaprasium D. Nicolai.*

℞. Prassij 3 . v. ℥.  
 Tragacanthæ Pinearum mundatarum  
 Amygdalorum dulcium  
 Pistaciorum Carnium dactylorum  
 Caricarum pinguium  
 Passularum enucleatarum ana 3 . iij. ℥.  
 Cinnamomi  
 Caryophyllorum  
 Nucis moschatæ  
 Macis Ligni aloës  
 Galangæ Spicæ Indicæ  
 Zingiberis Zedoariæ  
 Glycyrrhizæ Rhapontici  
 Anacardij Syracis calamitæ  
 Galbani Terebinthinæ  
 Mastiches Myrrhæ  
 Ireos Aristolochiæ rotundæ  
 Corticum radicum Capparis  
 Gentianæ Melanopiperis  
 Anisi Fœniculi  
 Anethi Apij  
 Petroselin. Macedonici  
 Saxifragæ ana 3 . ij.  
 Hermodactylorum

Origani



gani Peucedani  
 cenanthi Cardamomi  
 acopiperis  
 iui Ligustici  
 acetoxici ana ʒ i. β. ʒ i. β. \*  
 samitæ Pulegij  
 tamni Cretici  
 oſti Pyrethri  
 hymbæ Baſiliconis  
 conia [videlicet radicis eius aut ſeminis.]  
 acopiperis Amomi Sinoni  
 robiveri ana ʒ i. ʒ ii. β.  
 lobalfami [aut ſuccedaneum aliquod ſimile  
 deſcriptioni Xylobalfami.]  
 aliæ fiſtolæ  
 orallij rubri Raſuræ Eboris  
 opobalfami [aut aliquod ſuccedaneum, ut ſu-  
 præ]  
 ſauci Cretici ana ʒ β.  
 oſchi Ambre  
 ſſis è corde cerui ana ʒ xiiij.  
 acchari albiſſimi.

SAXIFRAGIA in Italia dicitur ea herba,  
 quam in Germania Pimpinellam vocamus. Itali  
 habent diuerſam Pimpinellam.

BALSAMITÆ. ] Nicolaus Alexandrinus A  
 Latine impreſſus, non Baſamitam habet, ſed Balſa-  
 num: ſignificat tamen Baſami vox, nonnunquam  
 tiam Mentam: cuius ſpecies eſt Baſamita, hoc loco  
 recipienda: nam ſi Baſami liquorem intellexiſſet  
 Nicolaus, non ſimpliciter Baſamum, ſed Opobal-  
 ſamum poſuiſſet.

SINONYM ſecundum Mattheum Sylua-  
 C 5 ticum,

ticum, est Petroselinum agreste. Sed de eo infra in annotationibus Aurea Alexandrina.

CASIA fistula nomine hoc loco nequaquam debet intelligi Casia fistula, cuius nigra medulla bitum per alium purgat; sed Casia lignea aromatica, quæ Cinnamomo similis est: nam hæc etiam apud probatos veteres auctores Casia fistula vocatur.

- B DAUCUS Creticus hodie ignotus est, ideo possumus eius loco Seseli Creticum accipere, id est, Berwurtz, aromaticam herbam foliis fœniculi, sed multò minoribus.

## P. C. SCHOL.

- A Balsamitæ.] Cum Nicolai codex, ut et Cordus fatetur, Balsami legat, eo non herba Balsamita vocata, neque cum Eufasio Balsami veri folia, sed oleum seu succus veri Balsami, Opobalsamum hic intelligendum esse existimo.

- B Daucus Creticus.] Berwurtz Germanis vocata herba, seu Fœniculus porcintus Belgæ, non est Seseli Creticum, ut neque Daucus Creticus, sed potius Meum Diosc. aut illi proximum. Daucus autem Creticus veras, Diosc. delineationi admodum conveniens semine acri, albo, hirsuto, oblongo, nuperrimè cognosci cœpit, viretq; in hortulo hodie, inter plurimas raras plantas, nostro.

Sanat capitis verugines, oculorum caligines abstergit, palatum & arterias purgat, distillationem vix astringit, dentium dolorem mitigat. Asthmaticis & suspitiosis peculiariter opitulatur; pectoris & pulmonis causas facile amputat. Stomachi & hepatis dolores & debilitates



ates sedat, spleneticorum & pleuriticorum  
 fluxus paragonisat, omnium intrancorum  
 is prodest, inflationes & torsiones ab eis  
 Nephriticos, calculosos, stranguriosos  
 colicos purgat, & dolorem releuat. Sæpius  
 sumptum, colorem pallidum emendat,  
 deducit, & in ordinem debitum redigit.  
 quos quotidianarios & quartanarios repri-  
 t. Qui autem hoc electuario vsus fuerit, a  
 multis conseruabitur morbis.

*Diatrion santalon D. Nicolai.*

℞. Santali albi            Santali rubri  
 Santali citrini        Rosarum  
 Sacchari ana ʒ iii.  
 Habbari            Spodij  
 ucci G'yrrhizæ  
 seminis portulacæ ana ʒ ii. ʒ β. ʒ v.  
 myli            Gummi Arabici  
 Tragacanthæ  
 nucleorum seminis Melonis  
 Cucumeris    Cucurbitæ    Citrulli  
 seminis Scariolæ ana ʒ i. β.  
 Camphoræ       ʒ i.  
 Sacchari albißimi.

SCARTOLA est Endiuia vulgaris, cuius folia in  
 dorso habent spinulas, ut dictum est supra in Dia-  
 rhodon Abbatis.

Pollet aduersus iecinoris & ventriculi calo-  
 rem mirum in modum tabidis & regio morbo  
 correptis itidem prodest.

*Diaxyloaloës D. Mesue.*

℞. Ligni aloës cudi

Rosa-

Rosarum ana  $\frac{3}{4}$  j.  
 Caryophyllorum Spicæ Indicæ  
 Macis Nucis moschatæ  
 Gallie moschatæ Mesuæ Cubebarum  
 Cardamomi maioris  
 Cardamomi minoris  
 \* Zingiberis Mastiches  
 Cinnamomi  
 Cyperi Schœnanthi  
 Zedoariæ Been albi  
 Been rubri  
 Folij [ana macis siue spica nardi.]  
 Serici crudi Margaritarum  
 Corallij rubri Charabæ  
 Foliorum citrei mali  
 Corticum citrei mali  
 Ocimi caryophyllati  
 Sisymbrij Mentæ siccæ  
 Sampsuchi [id est Maiorana.]  
 Piperis longi  
 Zingiberis ana  $\frac{3}{4}$  iiij.  
 Moschi boni  $\frac{3}{4}$  j.  
 Ambræ  $\frac{3}{4}$  j.  $\frac{1}{2}$ .  
 Sacchari albiissimi.

CYPERI, videlicet Cyperi rotundi: nam rotunda  
 radices Cyperi propriè & simpliciter ab auctori-  
 bus Cyperus vocantur. Longi verò radicibus Cype-  
 rus, vocatur ab iisdem Cyperis. Quoniam verò  
 non semper rotundum habere licet, necesse est in pe-  
 nuria eius, longo uti.

SISYMERIVM est menta aquatica, nigricanti-  
 bus, ut purpura, caulibus.

PRODEST malis ventriculi, cordis & ieci-  
 noris



his frigidis, animæ descensionī, concoctioni-  
Oris foetorem abigit, lætitiāque parit.

### *Diatrion pipereon Mesuæ.*

Macropiperis      Melanopiperis  
 Macropiperis      ana ʒ v.  
 Zingiberis      Thymi  
 Anisi      ana ʒ ij.  
 Spicæ Indicæ      Ammios  
 Anomomi [ *quod non habetur, & loco eius capiat  
 carpesum siue cubeba, aut calamus aromaticus  
 officinarum, qui pro vero acoro habetur.* ]  
 Cinnamomi      ana ʒ j.  
 Cassiæ lignæ      Seminis Apij  
 Seselios  
 Sarii  
 Cula sicæ      ana ʒ β.  
 Sacchari albissimi.  
 Refrigerato ventriculo, & acido ructui, quar-  
 tum, exolutis, iecinorosis, & inflationibus au-  
 liatur. Item iussientibus.

### *Diazingiber D. Nicolai.*

Zingiberis      Galangæ  
 Caryophyllorum      Cinnamomi  
 Nucis molchatæ      Granorum paradisi  
 Piperis longi      Macis  
 Cardamomi      Spicæ Indicæ  
 Rhubarbari      Rosarum rubrarum ana ʒ xv.  
 Cinæarum mundatarum ʒ β.  
 Pistaciorum [ *id est, pistaciorum* ] ʒ ij.  
 Anisi      Fœniculi  
 Glycyrrhizæ rasæ      Croci      ana ʒ β.  
 Sacchari

Sacchari albiſſimi.

\* Ventrículum roborat & firmat.

*Electuarium Ducis D. Nicolai.*

R. Anisi ʒ ij. Ḡ xv.  
 Glycyrrhizæ  
 Mastiches ana ʒ ij. Ḡ v.  
 Cinnamomi  
 Chamædrys Zingiberis  
 Galangæ Fœniculi  
 Carui ana ʒ j. Ḡ xv.  
 Xylocassia Calaminthæ  
 Dauci Pyrethri  
 Piperis albi Piperis longi  
 Cyperi [scilicet rotundi.]  
 Schœnanthi Ileos  
 Amomi [aut succedaneum eius.]  
 Folij [aut succedaneum eius.]  
 Asari ana ʒ j.  
 Spicæ Indicæ Croci  
 Gummi Arabici Tragacanthæ  
 Seminis Anethi Calami aromatici  
 Cubebarum Caryophyllorum  
 Carpobalsami  
 Ligustici Seminis Olusatris  
 Baccarum Iuniperi Sefelios  
 Pentaphylli [videlicet radicem eius.]  
 Seminis Asparagi  
 Seminis Citri  
 Acori [aut loco eius Galangæ.]  
 Ammios Rhabarbari  
 Nucis myristicæ [id est, nucis moschate.]  
 Ligni Aloës

Basilici



lici garyophyllati

ij folijs

minis Saxifragiæ

cleorum seminis Citrulli

Cucumeris

Melonis

Cucurbitæ

minis Scariolæ

Petroselini

en albi Been rubri

racis calamitæ

rdamomi ana ʒ β. ḡ v.

nidiarum ʒ iiij. ʒ ij. β.

chhari albissimi.

CHAMÆDRYOS, videlicet vera, quæ folia habet  
filia quercus. nascitur in montibus Iena, & inter  
spruck atque Ambergam.

OLVSARI semen, est magnum semen quod in  
nibus Pharmacopoliis dicitur Macedonicum si-  
Petroselinum Macedonicum.

Valet ad indigestionem & ventositatem sto-  
achi & intestinorū, & ilei dolorem & lapidis.

### *Electuarium de Gemmis D. Mesue.*

Margaritarum albarum ʒ iiij.

apphii Hyacinthi

ardæ Granatorum

maragdi ana ʒ j. β.

edoariæ Doronici

orticum Citrei mali Macis

minis Olymi garyophyllati ana ʒ ij.

oralli rubri Charabæ

asuræ Eboris ana ʒ ij.

en albi Been rubri

Garyo.

Garyophyllorum

Zingiberis Piperis longi

Spicæ Indicæ

Folij [aut succedanei eius.]

Crocī

\*Cardamomi ana ʒ j.

Trochiscorum Diarhodon

Lignialoës ana ʒ v.

Cinnamomi Galangæ

Zurumbeth ana ʒ j. ʒ.

Foliorum Auri

\*Foliorum Argenti ana ʒ ij.

Ambra ʒ ij. Moschi ʒ ʒ.

Sacchari albissimi.

SAPPHIRVS & Smaragdus qui passim in My  
ropolis habentur, nihil valent; cum flammam  
edant in igne, & ex argenti fodinis colligantur: que  
re omittendi sunt, aut loco eorum, de Hyacyntho &  
Granato maius pondus sumatur.

SARDA est gemma qua neotericis Carneola ve  
catur; quod diligenter est notandum. Hactenus  
enim qualis esset gemma Sarda; ignorauimus  
omnes.

A ZURUMBETH est species Zedoaria, qua ra  
dicem habet rotundam & globosam, & asserit  
cum Zedoaria longa.

## P. C. SCHOL.

A Zurumbeth est spec. ] Inter tres Zedoari  
species qua Antuerpiam aduehuntur radice  
oblongis, quartum quid optimo Zedoario potis  
simum immixtum reperitur, rotundis globulis  
& ea propter truncosa Zedoaria à Materiali  
stus nostris vocitata: hac utuntur Zurumbeth

loca



Pharmacopœi, & Garçiam ab Horto de Aromaticis Indicis hisce de rebus consulant, plura nomen qui voluerint.

Malis cordis, ventriculi, cerebri, iecinoris, & tri frigidis auxiliatur. Item palpitationi cordis, defectiōni animæ, ac concoctioni: tristitiam denique citra causam ortam amouet.

### *Electuarium Iustinum D. Nicolai.*

Cinnamomi

liij [aut succedanei eius.]

Costi

Indi [id est, Spica Indica]

līx lignæ

Aristolochiæ longæ

Aristolochiæ rotundæ

Enulæ campanæ

Stopi

Pulegij

Artemisiæ

Anthylli [videlicet radicis eius.]

Ucoperis

Orobi veri

Petroselini

Ligustici

usatri [.i. Petroselini Macedonici vocati.]

Seminis Vrticæ

Milij Solis

Asfragiæ seminis [sumatur eius loco semina Pimpinelle nostræ, Germanorum videlicet, non Sanguisorbæ vocatæ.]

Uccarum Iuniperi

Seminis Asparagi

Sileris montani

Seminis Apij

Seminis Anethi

Seminis Rutæ

Seminis Citrei mali

Seminis Fœniculi

Seminis Anisi

Uccarum Lauri ana ʒ j. ʒ.

Uccchari albissimi.

Valet ad dolorem renum, calculos frangit, & renas expellit, ac stranguriam dissoluit.

D

Confe-

*Confectio Liberans [scilicet à peste.]*

℞. Radicum Tormeuillæ

Seminis Acetosæ

Endiuizæ

Coriandri præparati

Citrei mali ana ʒ i. β.

Santalorum omnium

Dictamni albi ana ʒ i.

Boli Armeni præparati

Terræ sigillatæ [loco eius Bolus leuanticus, id est  
orientalis, sumatur.] ana ʒ iij.

Margaritarum

Corallij albi

Corallij rubri

Charabæ

Rasuræ Eboris

Spodij [id est, Eboris vili, de quo in fine.]

Ollis e corde cerui

Been albi

Been rubri

Doronici

Cardamomi

Cinnamomi

Macis

Ligni Aloës

Cassæ lignæ [aut succedaneum eius.]

Croci Zedoariæ ana ʒ β.

Smaragdi [loco eius Hyacinthi aut Granati.]

Hyacinthi Granati

Serici crudi incisi &amp; torrefacti ana ʒ i.

Penidij

Sacchari Candi ana ʒ ij.

Florum Nenupharis [id est, Nymphae.]

Buglossæ

Rosarum ana ʒ i.

Camphoræ ʒ vij.

Moschi

An



ambra ana ḡ iij.

Stachari albissimi.

Contra pestem plurimum valet, tutatur cor-  
ne lædatur à pestifero aëre, & præseruat hu-  
mores à corruptione.

### *Confectio Cordialis.*

Margaritarum

odij [*id est, Eboris vsti.*]

anatorum verorum

annamomi

Tormentillæ

oli Armeni ana ʒ iij.

entalorum omnium Rasuræ Eboris

nicornu ana ʒ ij. Hyacinthorum

opphiri [*loco eius maius pondus Hyacinthi.*]

corallii albi Corallii rubri

harabæ albi

alerianæ veræ

etamni

Zedoariæ

gni aloës ana ʒ j.

erræ sigillatæ [*aut Boli leuanticæ, hoc est,*

*orientalis.*] ʒ j. ʒ ij.

rici crudi modicum torrefacti ʒ ij.

stium è corde cerui ʒ j. β.

ten albi

ten rubri ana ʒ ij.

aliorum auri fini numero v.

oschi

ambra ana ḡ x.

Stachari albissimi.

PRÆSERVAT cor à peste.

D 2

Ele.

*Electuarium Latitie, Galeni,  
ex Nicolao.*

℞. Florum Ocimi garyophyllati  
Crocī Zedoariæ  
Xylobalsami [ *pro quo lignum aloës, cum in  
descriptione non habeatur.* ]  
Garyophyllorum Corticum citrei mali  
Galangæ Macis  
Nucis moschatæ  
Syracis calamitæ ana ʒ ij. β.  
Anisi Rasuræ Eboris  
Thymi Epithymi ana ʒ j.  
Camphoræ Moschi Ambre  
Margaritarum perforatarum  
Ossium de corde cervi ana ʒ β.  
Auri foliati meri [ *id est, purissimi.* ]  
\* Argenti foliati meri ana ʒ β.  
Sacchari albissimi  
Fiat confectio solida.

Si verò volueris facere in forma liquida  
opiatæ, tunc adde  
Succi Cydoniorum

Pomorum odoratorum dulcium  
Boraginis

Vini veteris optimi, ana partes æquales :  
tanta mensura, quanta despumando & deco-  
quendo saccharo satis fuerit : nulla enim aqua  
saccharum dissolui aut decoqui ad spissitudi-  
nem debet in hac confectioe.

LATITIAM colorisq̃ bonitatem effici  
concoctionem iuuat, & canitiem retardat.

E



*Electuarium Leticans Rhasis.*

Melissæ	Corticum citrei mali
Garyophyllorum	Galliæ moschatæ Mesuæ
Cardamomi	Croci
Amomomi	Nucis moschatæ
Benimisch [ pro quo potest semen Paonia accipi. ]	
Beni albi	Beni rubri
Beni paria	Doronici

Beni Ocimi

Beni Ocimi garyophyllati ana ʒ ʒ.

Beni ʒ xxiii.

Sacchari albi. Fiat confectio in tabulis.

Si vero volueris facere in liquida forma, ut  
in Symplice, tunc prædictas species sequenti Syrupo  
de, & fac in modum opiæ.

Myrobalarum Chebularum, numero xx.

Ambricarum numero xxx.

Aquæ P. iiij. aut quantum sufficit. Coquan-

tuæ myrobalani in prædicta aqua, donec

remaneat tertia pars, deinde cola. Colaturæ ad-

bellis despumari Pj. loco prædicti sacchari,

ut postea usque ad iustam spissitudinem,

perge species prædictas, postquam feruor

ipso remissior factus fuerit.

NEREMISCH apud Rhasin est Rosa asi-

atica. Quædam autem interpretes dicunt Paoniam esse

in asinorum. Ergo, secundum hunc Neremisch

esset quod Paonia: nisi Rhasis de utraque, id

est Neremisch & de Paonia, duo propria faceret

duo, tamquam de rebus diuersis. Certo igitur

certum non possumus, quid sit Neremisch.

D 3

Con-

Confortat omnia membra principalia, & quibus virtutes manant naturales & animales iuuat calorem naturalem, & spiritum viuificat compescit malas cogitationes; & bonos mores lætitiāque & gaudium gignit.

*Electuarium Plurisarcoticum, seu potius, Pleres archonticon, D. Nicolai.*

℞. Cinnamomi	Garyophyllorum
Ligni aloës	Galangæ
Spicæ Indicæ	Nucis moschatæ
Zingiberis	Spodij
Schœnanthi	
Cyper	Rosarum
Violarum	ana ʒ i. ʒ xv.
Folij [loco ipsius Macis sumatur.]	
Glycyrrhizæ	Maltiches
Syracis calamitæ	
Sampsuchi [id est Maiorana.]	
Balsamitæ	Ocimi
Cardamomi	Macropiperis
Leucopiperis	
Myrtillorum	
• Corticis Citrei mali	ana ʒ ij. ʒ v.
Margaritarum splendidarum	
Been albi	Been rubri
Corallij rubri	
Serici tosti	ana ʒ j. ʒ ij. ʒ.
Moschi	ʒ vij. ʒ.
Camphoræ	ʒ v.
Sacchari albissimi.	

Tristibus, melancholicis, imbecillo ventriculo, deliquio animi à corde proficiscent  
suo



*Lithontribon D. Nicolai.*

Spicæ Indicæ

Zingiberis

ri [sive calami arumani hodie vocati.]

anamomi

cedani [videlicet radicis eius.]

in [loco eius accipit Sefeli Cresici radicem, id est,  
seruare, Germanis vocantur]

anopiperis

Macropiperis

copiperis Saxifragæ ana ʒ iij. ʒ.

ibalsami [ loco eius sumatur oleum ex granis  
uniperi.]

*eryophyllum*

51

## Rhapontici

cyrrhizæ

Cypri

gacanihæ

minis Olusatri [est semen quod Macedonicum  
vulgò perperam vocant.]

armædryos

Seminis Apij

Ammios Asparagi Ocimi Vnicæ

Citrēi mali      āna      3      j.      G      17.

ii) [aut succedanei eius.]

OCI

## Schoenanthi

gnez Casia [aut succedanei eius.]

c14ii

## Mattiches

os

Amomi

gustici

**Mili solis**

rosclini Macedonici      Sefclios

oni [ de quo suprâ. ]

D 4

Carda.

Cardamomi

Anethi

Euphorbij

Lapidis Lyncis

Olei Natdini

\* Olei Moschelini ana 3 ℥. ʒ. ʒ. vij. ℥.

Sacchari albiſſimi.

Si volueris facere in forma Opiatæ, tunc ſpeciebus adde triplum mellis deſpumati, loco ſacchari: diutius enim durant ſpecies melle excoctæ, quàm ſaccharo: poteſt tamen viroque modo fieri.

Olei Moschelini præparatio infra habebitur

P. C. SCHOL.

A Meu] *Seseli Ereticum* Cordo vocatum quod *Bermurtz* Germani, *Feniculum porcinum* Belgæ appellant, eſſe ipſiſſimum Meum ſeu Meum Dioſc. omnino perſuaſum habeo. Nec radicem eius tantam tamve craſſam eſſe, (natalibus præſertim locis natam) neque tam graniter olere, veluti *Mathiolum* metuit, ut neque tenuitatis nec odoris à Dioſc. deſcriptos limites traſſe putem, quin genuinum Meum eſſe queat: Craſſitudo cum craſſitudine comparanda cum ſit, ſimul atq; ſuauiſſe olere, & ſimpliciter odoratum eſſe, aliquantulum cum etiam differant. Eo modo, ut quæ de Meo *Aſturia* ac *Siſtra* Monachi obſervarunt & ſcribunt: ego, ut pote mihi quoque comperta, approbem, illisq; mandem. Proinde ſi quiſpiam adhuc nihilominus reſragari voluerit, pro Meo vero tamen eo tantifſeruntur *Pharmacopœi*, deſerto illo quo hæcenus uſi ſunt noſtrates; dum ipſe Dioſc. Genius nobis aliud proferat. Ceterum imprudenter admodum *Mathiolum* carpit *Euchſius*, quod ille unâ cum Monachis, hanc herbam *Apulis Imperatoriam* nomi-



inari inquit, quam Angelicam esse ( sic à  
manis appellatam ) male interpretatur Euch-  
cum Imperatoria nomine ab isthoc Meo ad-  
lum diuersa à Germanis demonstrantur planta.  
æclarum ad indigestionem stomachi ex  
iditate. Ilorum lumborumq. dolores com-  
at, lapides in renibus & vesica potenter con-  
git, & inde mirabiliter expellit. Strangu-  
& dysuriam è vestigio soluit.

### *Rosata Nouella D. Nicolai.*

Rosarum Sacchari

Cyrrhizæ ana ʒ j. ʒ j. ʒ ij. ʒ

nnamomi ʒ ij. ʒ ij. minus ʒ ij.

ryophyllorum

rdi [ idest, Spica Indica. ]

ngiberis Galangæ

ncis moschatæ Zedoariæ

ncis calamitæ Cardamomi

minis Apij ana ʒ j. ʒ vj.

cchari albissimi.

CONFERT apprimè calori & siccitati sto-  
machi, cordis, hepatis & pulmonis. Sitim com-  
escit & vomitum, abscindit debilitatem sto-  
machi, adstringit laxa. Cardiacis subuenit, su-  
orem diaphoreticum reprimat, ex chronica in-  
mitate debiles recreat.

### *Electuarium Diapæonias.*

Radici Pæoniæ ʒ j.

ncis Spicæ Indicæ

roci Coralliorum rubrorum

D ʒ

Mar.

Margaritarum non perforatarum

Mastiches ana 3 β.

Myrtillorum verorum 3 j. β.

Cinnamomi

Nucis moschatae

Garyophyllorum

Folij [loco eius Cassia lignea vera.]

Zingiberis Piperis longi

Cardamomi

Granorum paradisi ana 3 ij.

Glycyrrhizae 3 r.

Anacardi 3 j. β.

Moschi Ambrae ana 6 vj.

Sacchari albißimi

Fiat confectio in tabulis in æstare.

In hieme verò adde specierum triplum mellis  
despumati, & conficiatur electuarium.

CONFERT epilepsiae.

*Electuarium Resumptivum**D. Nicolai.*

R. Rosarum Glycyrrhizae

Sacchari ana 3 ij. 6 r.

Gummi Arabici

\*Tragacanthae ana 3 ij. 6 ij.

Santalii albi

Santalii rubri ana 3 j. β. Papaveris albi

Succi Glycyrrhizae Amyli

Seminis Portulacae

Lactucæ Scariolæ ana 3. ij.

Garyophyllorum

Spodij [pro eo, Eboris vlli.]

\*Cinnamomi ana 3 j.

Zingi-



giberis  
 racis calamitæ ana ʒ ij.  
 Acori ḡ v.  
 Mediarum ʒ β.  
 nucleorum seminis Cucurbitæ  
 Citrulli Cucumeris Melonis ana ʒ ij.  
 seminis cydoniorum ʒ ij.  
 Amygdalorum dulcium Pineorū nucleorum  
 giberis Seminis Maluæ  
 seminis Coti siue Bombacis  
 seminis violarum Sebesten  
 Amphææ ana ʒ ij.  
 cum Syrupi violati quantitate sufficienti fiat  
 Electuarium.

RESTAVRAT humiditatem radicalem, le-  
 uat, humectat, nutrit, & confortat. Aperit po-  
 tui, obliuiscit cholera, sedat febrem, tussim & si-  
 gn. Restituit integras vires, & pristinam sani-  
 tatem, extenuatis, consumptis & heceticis.

*Iacorum D. Mesua, in sua praxi, cap. \**

*I. de affectibus nervorum.*

Radicum Secacul Acori  
 mearum ana ℥ j. β.  
 Radices Secacul mundatæ & intisæ coquan-  
 tur in aqua clara, donec aqua consumatur, po-  
 tea optimè pistentur, & in minutissimas partes  
 conterantur, donec pului similes fiant. Dein  
 infunde eis mellis odorati & optimè despu-  
 gati ℥ x. coquantur lento igne, donec tota aqua,  
 quam radices Secacul imbibebunt, in vaporem  
 soluta sit; diligenter agitando, ne ad vasis  
 indurandum adurantur radices. Cum autem iustæ  
 spissi-

spissitudinis consistentiam acquisiuerit, ab igne deponito, & adde radices Acori tenuissimè tritas, & Piceas minutissimè incisas, cum subsequenti puluere optimè mistas.

℞. Piperis ʒ i. Piperis longi  
 Caryophyllorum Zingiberis

A Macis ana ʒ iiij.

Nucis moschatæ Galangæ

Cardamomi ana ʒ iij.

Omnia ista simul cum melle & radicibus Secacul misceto & trito, diligenter agitando ne grumi aliqui relinquantur.

B SECACUL verū est Siser, quod Germani vocant Gritzelmaren, & Klingelmoren, Galli Escherun, & Serniles, Banari Nudle, Sueni Geyrle.

ACORVS, id est, vulgò vñtatus Calamus aromaticus. Mesue iubet etiam Acori radices elixari. Sed quia nos recentes & virides non habemus, ut ij qui in calidijs regionibus habitant, ideo melius est eas tritas melli admiscere.

P. C. SCHOL.

A Rosas è contextu, à Cordo perperam impositas, Fuchsio quoque & id volente, sustuli.

B Secacul verum.] Secacul non est Siser, ut Cordus existimat: sed veluti Francisco Alexand. quoque placet, esse posses ea planta quam Crithmum spinosum seu Pastinacam marinam vocant Montpellierani: unde mihi in horto meo à Matthia Lobelio doctore Medico semine transmissio, nunc vires. Genuinum interim si id non fuerit, in eius locum tamen commodè substitui posset, respondentibus facultatibus: dum Arabs quispiam ipsissimum nobis commonstrauerit.

Con-



Confert mirum in modum ægritudinibus  
 ruorum, acuit omnes sensus & ingenium, se-  
 et dolores capitis, est peculiare remedium sci-  
 darum ægritudinum, senum, & maximè ca-  
 rhi.

*Pulus ad Epithemata cordis.*

1. Santali rubri ʒ i.  
 orticum citrei mali Santali albi  
 ofarum Corallij albi  
 orallij rubri Charabæ  
 podij [accipe Eboris vñi.] ana ʒ ʒ.  
 illis cordis ceruini  
 roci ana ʒ i.  
 pecierum Lætitæ Galeni .  
 pecierum electuarij de Gemmis  
 pecierum Diamargariton ana ʒ iiij.  
 Camphoræ ʒ i.  
 In puluerem redactæ species cōmiscantur.

*Pulus ad Epithemata hepatis.*

2. Rosarum Santali albi Santali rubri  
 Absinthij Schœnanthi  
 podij [pro eo Eboris vñi.]  
 spicæ Indicæ ana ʒ ʒ.  
 Contrita in puluerem misce & repone.

CONFLECTIONES  
 OPIATÆ.

*Diaolibanum D. Nicolai.*

æ. Castorei Opij  
 Hyoscyami albi ana ʒ iiij.

Calizæ

Cassia lignea 3 ij. 3 ij.  
 \* Folij [ant succedanei eorum.]  
 Croci  
 Thuris masculi ana 3 ij.  
 Rhapontici  
 Amomi [pro quo Carpesium] ana 3 i. 3 i.  
 Myrrha 3 i. β.  
 Pæoniæ Syracis calamitæ  
 Macropiperis ana 3 i.  
 Spitz Indicæ  
 Pyrethri Euphorbij  
 Leucopiperis ana 3 ij. β.  
 Mellis despumati triplex pondus.

Est verò obseruandum in omnibus opiatu, & singulis uncii specierum, miscantur tres unci mellis despumati. Si minus fuerit, exiccatur confectio facile: si verò plus addatur, vires eius dissipantur.

THVS Masculum, est Thus album aut flauum purissimum in globulos rotundos singulos, aut testiculorum figura geminos concretum, ideoq; Masculum cognomen accepit.

VTILE est ad diversas passionēs capitis, he micranicum dolorem placat, & supercilij lachrymas potenter stringit; fauces rheumatizatas & arterias lenit. Hæmoptoicis & tussientibus medetur. Vomitus compescit, dolorem stomachi & nauseam aufert. Peripneumonici, pleureticis, empyicis sine dubio subuenit. Gonorrhœam & satyriasm emendat, & menstruaalem sanguinem sistit.

Musa



*Musa Enea, siue ZaZenea, vel Egetea* A*D. Mesue.*

Castorei

Myrrhæ

Opij

Melanopiperis

Macropiperis

Albani

Costi

Nannamomi

Phu

Cuc[us loco eius Seseli Creticæ, id est, Beryuri?]

Dauci

Asari

Croci

ana

ʒ iij.

Cellis despumati optimi triplex pondus.

P. C. SCHOL.

*Musa.]* Erroneè à Cordo *Musa* hac confectio in- A

tribitur, veluti &amp; Francisc. Alex. risè obseruauit,

in *SagZenea* à *Mesue* vocetur: *Musa* enim *Enea*

iud Nicolaum confectio est, ab hac plurimum dif-

ferens.

VALET ad omnes passiones frigidas, &amp; ven-

ositates crassas, &amp; dolorem dentium &amp; corro-

sionem eorum, &amp; ad frigus stomachi, tardita-

tem digestionis, colicam, difficultatem vrinæ,

ad frigus &amp; phlegma, &amp; ad mucositatem

inæ.

*Philonium Maius, siue Romanum**D. Nicolai.*

Leucopiperis

Myoscyami albi [i. seminis eius] ana ʒ v. \*

Opij

ʒ ij.

ʒ.

Cassia lignæ [aut succedanei eius.] ʒ j. ʒ.

Seminis Apij

ʒ j.

A

Petroselini Macedonici Fœniculi

Dauci

B Dauci Cretici ana ʒ β.

\*Crocī ʒ j. Spicæ Indicæ

\*Zedoariæ

Pyrethri ana ʒ β. ʒ v.

Cinnamomi ʒ j. β.

Euphorbij Costi ana ʒ j.

Mellis despumati optimi triplex pondus.

*Pro Dauco Cretico accipere licet Seseli Creticum  
id est, Berwurtz.*

T. C. SCHOL.

A Sem. Apij ʒ j. & paulo post, Sem. Dauci an

B ʒ β. ] Pro ʒ j. Cordus malè ʒ j. sicuti & pro ʒ j.  
erroneè ʒ j. legebat: ut Francisco Alexand. quoque  
places.

Emendat tussim cum vino multo oblatum  
peripneumoniam cum hydromelite, sanguini  
sputum cum polygoniæ succo. Indigestiones  
stomachi & vomitum cum posca, dolorem he  
patis cum œnomelite curat: spleneticis & au  
ginosis cum oxymelite subuenit, cœliacis, cum  
apozemate pegani. Pleuriticis, iliosis, neph  
riticis & vesicæ symptomatis cholericis me  
detur.

### *Philonium D. Mesue.*

℞. Piperis albi

Seminis Hyoscyami albi ana ʒ xx.

Opij ʒ x. Croci ʒ v.

Spicæ nardi Indicæ Pyrethri

Castorei ana ʒ j.

Mellis despumati optimi triplum pondus.

M I R R U M in modum mitigat dolores, præ  
cipuè stomachi, matricis, laterum, totius ven



colicam cum decoctione chamæmeli vel  
 & statim prouocat somnum cum aqua la-  
 vel syrupo papaueris. Tollit dolorem ca-  
 cum decoctione stœchadis, prohibet ca-  
 cum cum decoctione olibani vel spicæ.  
 tra spasmus & paralysem bibitur cum de-  
 decoctione nucis moschatae. Facilitat anhelitum  
 decoctione baccarum lauri vel hyssopi, &  
 tussim cum aqua mellis. Prouocat vri-  
 , facilitat mictum, & frangit lapides ves-  
 decoctione Saxifragiæ vel aqua apij.  
 pesceit vomitum & fluxum sanguinis ex  
 succo plantaginis vel decoctione ma-  
 es, & sedat prouocationes & singultus, &  
 matricis, & potenter somnum inducit.

*Castorium, ex Galeno & P. Aegineta.*

Croci	3 v.	
anthri	Euphorbij	
Indicæ	ana 3 j.	
eris albi	3 xx.	
oscyami	3 viij.	A
nymæ Papaueris	3 x.	
is despumati optimi	tripulum.	

P. C. SCHOL.

[Hyoscyami 3 viij.] Cum non Galeni, sed A  
 Egineta tantum corrupta exemplaria perperam  
 at Hyoscyami 3 viij. atque ex Cornarij dola-  
 3 xx. pro 3 viij. restituenda sint, cum Mesues  
 criptione hoc pacto conueniet, utpote qui ex hisce  
 dem desumeret; Castorium in Euphorbij locum  
 titutum si exceperis.

E

Philo-

*Philonium Persicum D. Mesur.*

℞. Piperis albi.

Hyoscyami albi ana ʒ ʒss.

Opij

Terræ sigillatæ [pro qua Boli Armeni ut supra]  
ana ʒ x.

Lapidis Hæmatitis Croci ana ʒ v.

Castorei Spicæ Indicæ

Euphorbij Pyrethri

Margaritarum Charabæ

Zedoariæ Doronici

Trochiscorū Ramich [de quibus infra] ana ʒ

Camphoræ ʒ i.

Mellis rosati optimi triplum.

## P. C. SCHOL.

Piperis albi.] Insulsè admodum Papauer in  
ius locum surrogauerat Cordus, quod & subolui  
facile Fuchso: sequentibus nihileminus Cordum  
Coloniensibus medicis, in ab ipsis euulgato non ita  
diu Dispensariolo.

INVENTVM est ad retinendum sanguinem  
menstruorum, hæmorrhoidarum, fluxum ven-  
tris, vomitum, & sputum sanguineum; præser-  
tim si cum succo plantaginis dissolutum biba-  
tur, & ad fluxum menstruorum mittatur in  
vulvam, & ad fluxum sanguinis excoriatuum  
clysterizetur. Consolidat sermè vlcera & renas,  
& nihil est quod magis & tutius præseruet ab  
abortu prægnantem grauidam.

*Requies Nicolai.*

℞. Rosarum

Violarum ana ʒ iij.

Opij



## Hyoscyami

queris [videlicet albi.]  
 dragoræ [videlicet cort. radicis eius.]  
 olæ [videlicet seminis.]  
 uicæ [videlicet seminis.]  
 nis Portulacæ  
 Psyllij.

moschatæ Cinnamomi  
 hari ana ʒ i. ʒ.  
 ali albi Santali citrini  
 ali rubri Spodij  
 gacanthæ ana ʒ ij. ʒ v.  
 is despumati optimi triplum.

EQUIES dicitur, quia requiem accipientibus  
 præstat: maxime typicè febricitantibus,  
 sudianariis, tertianariis, quartanariis, acutis  
 eracatis.

*Tryphera magna D. Nicolai.*

Opij ʒ ij.  
 namomi  
 yophyllorum Galangæ  
 cæ Indicæ Zedoariæ  
 giberis Costi  
 racis calamitæ  
 ami aromatici  
 boci  
 is Illyricæ  
 cedani  
 ri [aut calami aromatici hodie vocati.]  
 ndragoræ Nardi Celticæ  
 sarum Piperis  
 a. Anisi

E 2

Apij

Apij	Petroselini Macedonici
Fœniculi	Dauci
Hyoscyami	Cumini

Ocimi ana ʒ i.

Mellis despumati optimi triplum.

*IRIS Ikyrica, est eadem quæ in Pharmacopoliis dicitur Ireos.*

*NARDVS Celtica siue Spica Celtica, & Siluina est eadem herba quæ in Pharmacopoliis dicitur Spica Romana.*

*AUXILIATVR dolori stomachi ex frigidityte, & cum accepta fuerit, statim patientem a sudorem prouocat. Phreneticis, & mulieribus quæ ex melancholia de matrice insomnes sunt rheumaticis, peripneumonicis, & qui excrementa cum sanguine, vtilissima est.*

*Tryphera minor Fæuonis,  
ex Mesue.*

℞. Myrobalan. Chebularum

Bellericarum Indarum Emblicarum

Nucis moschatæ ana ʒ v.

\* Nasturtij assati Alari

Origani Persici Piperis

Olibani Ammios

Zingiberis Fractus Tamarisci satiuæ

Nardi Indicæ Schœnanthi

Cyperii ana ʒ iiij.

Scoriæ ferri, quinque diebus in aceto macerata, & deinde tostæ ʒ xx.

Myrobalani cum butyro recenti non salientur modicum, reliqua oleo amygdalinodulci inuoluantur: deinde addantur

Mosch.



hi 3 i.

despumati triplex pondus.

oportet autem diligenter attendere, ne My-  
rriani cōburantur, cū in butyro assantur.

ORIGANVM Persicum, idem est quod origanum  
italale: nascitur etiam in Creta insula, & Gre-  
cæ habet autem surculos, capitula, folia, & ramu-  
los aiorana similia, saporem verò inter Satureiam  
dictamnū Creticum medium: est q̃ valdè odo-  
ratum & aromaticum; affertur ex Oriente in Ita-  
liam: loco autem eius accipere licet Dictamnū  
verum.

AMARISCVS sativa arbor est procera: sed ea  
non aremus, ideoq̃ cogimur loco eius nostratis Ta-  
mari foliis vii.

CORIA ferri, propriè significat ferri incremen-  
tum, id est, Eysenschlacken Germanis vocatum, ve-  
rò id non debet hoc loco accipi, sed Squama aut  
scoria ferri optimi aut Chalybis, quam Græci  
σκόμα α'pellant.

ALET ad corruptionem & exuberantiam  
ulcerum, & hæmorrhoidarum, & ad cor-  
ruptionem formæ, & debilitatem stomachi: &  
dissolvit humorem crudum, & clarificat colo-  
rem. Confortat vesicam, & abscindit fluxum  
urinis.

## *Tryphera Sarracenica*

*D. Mesue.*

Myrobal. Chebulorum

Indorum Bellericorum Emblicorum

Citrinorum ana 3 v.

Cinnamomi Leucopiperis

E 3

Macro-

70 CONFECTIONES

Macropiperis Melanopiperis  
 Secacul [id est, Siseris, ut supra.]  
 Folij [aut succedanei.]  
 Spicae  
 Cardamomi maioris Cardamomi minoris  
 Galiae lignae [aut succedanei eius.]  
 Seitaragi Indi Cyperi  
 Agri Longuae avis  
 Caryophyllorum  
 Beeri albi Beeri rubri  
 Zingiberis ana ʒ ii.  
 Nucis moschatae Macis  
 Sesami excocti ana ʒ ii.  
 Amygdalorum dulcium  
 Amygdalorum amarorum ana ʒ v.  
 Ligni aloes Rhabarbari  
 Ruae Seminis feniculi  
 Mastiches ana ʒ ii.  
 Ocimi caryophyllati Menthae siccae  
 Origan Perlici [eius loco Dielamnium Creticum  
 accipe.] ana ʒ i. β.

Fructus Myrobalani trita cum butyro vac-  
 cino recenti & non salito, alia vero species cum  
 oleo amygdalino dulci, & confice cum mellis  
 despumati optimi triplo.

SECACUL, non est Iri-gua sine Eringium, neque  
 Iri-gua qui habet folia Cretani marini, neque Si-  
 gillum Salomonis. Sed verum Secacul est veterum  
 Siser, hoc est radix illa quae Germanice dicitur Klin-  
 galmorn, Grizelmorn, Nudlen, & Geylen: Galli-  
 ce Escherus & Seruilles.

LINGVA avis, est semen fraxini.

SEITARAGI Indum, est herba Nasturtij  
 odo-



¶ sapore foliis longis, radice simili eius herba  
Merretich vocant Germani, & Fefferwuriz,  
minum magnum.

CONCOCTIONEM ventriculi & hepatis suo  
cuiuat, ob id flatus dissipat, humores in  
ventriculo & aliis visceribus putres absorbit,  
& corporis odorem & colorem commen-  
dassitudinem tollit. Sanitatem præsentem  
auct, & morborum generationem prohibet,  
crem auget, hæmorrhoides sanat.

*Tryphera Persica D. Mesua.*

Succorum Solatri siue Solani

adiulæ veræ & sativæ

piij ana P ij.

cupulorum depuratorum P i.

inciantur desuper

arum siccarum aut viridium

arum ana ʒ ij.

culorum Senæ ʒ ij.

fici ʒ i.

orum Damascenorum pinguium numero L. \*

cure ʒ β.

Indicæ ʒ ij.

iant molliusculo igne, donec supersint P ij.

inciantur Epithymi ʒ xl.

obalanorum Citrinorum

Chebulorum

ondorum fricatorum in oleo amygdalorum

dulcium ana ʒ ij.

ulliant leuiter, deinde ab igne deponantur

percolentur, atque dissoluantur in vna parte

us percolati

E 4

Tama.

Tamarindorum recentium ʒ iiij.

Mannæ electæ ʒ i. β.

Pulpæ cassiæ ʒ iiij.

Sacchari violati ℥ j.

Percolentur & mudentur à granis & sordibus, atque in aliam aquæ partem proficiantur Sacchari albiſſimi ℥ iiij.

Aceti vini ℥ j.

Coquantur leuiusculo igne, deinde proficiantur super illud quod dissolutum est in succis, & aggregentur simul in vnū, atq. coquantur donec mellis crassitiē obtineāt: postremò in puluerem redactæ sequentes species inspergantur

Rhabarbari optimi ʒ ij.

Myriobalan. Citrinorum ʒ j. β.

Chebulorum

Indorum ana ʒ j.

Bellericorum

Emblicorum ana ʒ iiij.

Seminis Fumiterræ

Trochiscorum Diarhodon

Macis Mastiches

Cubebarum

Spodij [*loco eius Eboris vlli.*]

\* Santali citrini ana ʒ ij.

Nucleorum seminis Cucurbitæ

Citruli

\* Cucumeris

Melonis ana ʒ ij. β.

Anisi ʒ iiij.

Spicæ Indicæ ʒ ij.

Inuoluantur hæ species in oleo violato. & confectio reponatur in vase vitreo.

CON-



CONFERT febribus acutis, & inflammatio-  
 stomachi & hepatis, ictericis calidis deoppi-  
 one incolumitatem acquirit. Visum à fumis  
 ictericis deperditum, reparat. Stimul mitigat,  
 febres adustionis fieri prohibet.

*Confectio Anacardina D. Mesua.*

Piperis nigri  
 Piperis longi  
 Croci. Chebulorum  
 Emblicorum Bellericorum Indorum  
 storci ana ʒ ij.  
 Costi Anacardij  
 Sacchari tabarzel

Burungi  
 Accarum Lauri ana ʒ vj.  
 Piperis ʒ iiij.  
 Anacardi per se terantur, & aliis citis admi-  
 cantur; deinde omnia cum butyri recentis non  
 liti &

cellis despumati ana ʒ v. ʒ.  
 Simul coctis bullitione unica conficiantur.

P. C. SCHOL.

Burungi. } Cordus huius loco semen Eruca po-  
 erat, hanc dictionem ita interpretatus: cum Me-  
 sua esse existiment plerique, ut & monet Euch-  
 em, Mathiolo aliter sentiente. Si vero dictionem  
 hanc Eruca semen esse Mesua mens fuerit, per id  
 inapi semen à colore album vulgo hic vancupa-  
 am, atque ab officinis nostris perperam Eruca sa-  
 men vocatum, intelligendum erit; ab huius confa-  
 ctionis virium scopo non alienum.

E s

EST

EST confectio sapientum, & eorum qui deli-  
detant seire: acuit enim intellectum, subleuat  
sensum, memoriam recuperat, & confert dolo-  
ri stomachi & ventris a frigidityte facto, & cla-  
rificat sanguinem, colorem bonum facit.

*Aurea Alexandrina. D. Nicolai.*

Rx. Asari

Carpobassami [aut aliquod succedaneū, ut supra]

Sem. Hyoscyami albi ana 5 ij. ℥.

Garyophyllorum

Opij Thebaici Myrrhae

Cyperii rotundi ana 5 ij.

A Balsami [loco eius oleum Garyophyllorum.]

Cinnamomi

Folij [aut succedanei eius.]

Zedoariae Zingiberis

Costi veri Corallij

Cassiae lignae verae Euphorbij

Tragacanthae

Thuris masculi

Melu [vel potius Mel]

Syracis calamitae

Saluinae [id est Spicae Celticae, quae nunc Romana  
dicitur. Sed in Graeco Alexandrino habetur Ele-  
lisphacon, id est Salvia.]

Cardamomi minoris Seseleos

B Seminis Napi Seminis saxifragiae

Anethi

Anisi

ana

Ligni aloës

C Rhapontici

Aliptae moschatz

Castorei

Spicae



Rad. Indicar. Galangæ  
 Panacis Anacardij  
 Siliques Sulphuris vivi  
 Rad. Pæoniæ  
 R. R. [videlicet radice eius.]  
 Thymi  
 R. R. [sive Calami aromatici.]  
 R. R. Aristolochiæ longæ  
 R. R.  
 Rad. Mandragoræ  
 Camædryos Phu  
 Carum Lauri \*  
 R. R. [id est, ammeos.]  
 R. R. Cretici [eius loco licet accipere Sefeli Creti-  
 cum, id est, Berberis.]  
 R. R. Leucopiperis  
 R. R. [aut aliquod succedaneum.]  
 R. R. Carui  
 Amomi Petroselinij  
 Ligustici Rutæ  
 Sinoni ana ʒ. ʒ.  
 R. R. [i. omnino igne depurati & sinceri.]  
 R. R. meri  
 Margaritarum albarum \*  
 R. R. Byzantiæ  
 R. R. è corde cerui ana ʒ. ʒ. \*  
 R. R. Eboris  
 Calami aromatici  
 R. R. ana ʒ. ʒ. \*  
 R. R. de spumati triplici  
 IN Græco Alexandrino Nicolao etiam alia qua-  
 rum pretiosa habentur in fine, ni fallor. Sicut vido-  
 tur, si in lucem veneris.

MYR-

**MYRRHA.** Actuarius auctor, quem Ruellius interpretatus est, pro Myrrha habet Myrri baccarum, id est, Myrsillorum, facili ex altera in alteram vocem lapsu: nam Myrta in plurali numero Græci sunt fructus Myrri, quæ vox magnam habet similitudinem cum Myrrha.

**MEV** vero nos caremus. eius loco accipere licet Sisonis semen, quod iam dicitur Amomum, aut Selsi Creticum, hoc est Berwurtz, sed hoc inferius est accipiendum pro Daucō Cretico.

**NAPVS**, est parua, densa, ac solida rapa, quam appellamus Germanicè Merseburgisch, Borsfeldisch, & Bairisch rüblein.

**PHV** verum, quod ad medicinam requirunt Auctores, non est Valeriana vulgaris, nempe agrestis: sed alia herba quæ Germanicè dicitur Gartensoliunk, Teriacskraut & Spicwurtzel. Caulem & flores habet Valeriana, radicem maiorem & odoratiorem, folia longa & mollia. colitur à nobis in hortis.

**D AMOMVM** verū est Rosa Hierichuntia odorata, sed eo Pharmacopola hactenus caruerunt. eius succedaneum est verus acorus aut carpesium.

**E SINONVM** siue Sison, siue Sinnus, siue Simon, est semen nigrum aromaticum, quod hodie Amomum in Pharmacopoliis vocatur falso.

**F AMBARVM** Margaritarum hoc est, perforatarum & non perforatarum: alij legunt albarum Margaritarum. Actuarius habet simpliciter Margaritarum: non male ergo quis agat, si tam perforatarum quàm non perforatarum, ana ʒss. & vj. & ʒ. acceperit, ita ex utrisque unum fiat pondus, videlicet vs Nicolani habet, ʒj. & xij.

P. C.



Balsami. ] Opobalsami, legebat Cordus, aucto. A  
 ris potius mentem interpretans & ponens, quàm vo-  
 cem eam quam repererat seruans. Per Balsamum  
 verò absolute scriptum, herbam ipsam ipsius Bal-  
 sami fruticis intelligi vult Fuchs. Myrepsum Xy-  
 lobalsamo, Carpobalsamo, Opobalsamo, & Balsa-  
 mo, quatuor distinctis vocibus uti perhibens. Sed  
 eundem Myrepsum quatuor illa simul in eodem  
 usurpare medicamento, nec dicit nec demonstrat.  
 Quare per Balsamum, Nicolaum succum seu Opo-  
 balsamum intellexisse, unà cum Francis. Alexand.  
 Apolline censeo.

Scm. Napi. ] Seminis Sinapis legit Fuchsius hu. B  
 ius loco ex Myrepsso, cui & aliquot vetusta mea ex-  
 emplaria consentiunt.

Rhapontici. ] Rhabarbari p rperam legebat C  
 Cordus, indicante & id quoque Fuchsio, quod à  
 Rhapontico diuersum est. Idipsum autem adamus-  
 sim Dioscoridis descriptioni conueniens, hisce nuper-  
 rimis annis primùm adferri denuò atque à peritis-  
 ribus nonnullis cognosci cœpit. Non ita diu enim  
 eius uncias paucas (rariusculum enim adhuc est)  
 ex urbe Venetia, in qua tum agebat, ad me dono mi-  
 sit, non minus doctus, quàm hacce in nostra arte si-  
 quis alius versatissimus atque diligentissimus Vale-  
 randus Donreus, Lugduni pharmaca nunc faciens.  
 Verùm in huius Rhap. panuria Rhabarbaro non  
 incommodè uteris.

Amomum verum. ] Rosa Hierichuntis vocata D  
 vulgò, Amomum herclè esse non potest, ut Mathiol.  
 Fuchsius, & Francis. Alex. rectè sentiunt. Quare  
 eius vendum succedaneo.

Sino-



**E** Sinonum. ] Cordi mentem, ut neq; Anguillara, non intelligit Francisc. Alexand. Apollo. Dicere enim valent, Sinonum seu Sisonem verum, esse semen quoddam nigrum acre, aromaticum, exiguum, apud semini simile, eius herba, inquam, cuius imago ab Hieronymo Trago, & Cordo, Sisonis nomine depicta est, ac cuius semen Belgij atque Germanie officina Amomum falsò vocitant, proq; eo sinistra utuntur. Idipsum interem si Sinonum non fuerit, facultate cum illi sis satis visinum, pro eodem usus esse poterit.

**F** Ambarum Margar. ] Cum ita legeret Cordus unà cum multis aliis, longè aliter sese res habet; nempe ut in contextu restitui.

CONTRA defluxiones capitis frigore conceptas efficacè est, oculorum lachrymas exiccat, dentium dolores lenit, aduersus capitis cruciatum summopere prodest. Illiurum fronti comitiales, insanos, vertiginosos, & in vniuersum omnem capitis noxam mulcet. Tabidis, tussiculis, humorem à thorace reicientibus, cardiacis, sanguinem excreantibus præsentè est auxilio, ischiadicis, coli & renum cruciatibus. Aduersus iliorum noxam, difficultatem vrinæ, & eiusdem stillicidium valet, calculos comminuit, omni ventris malo liberat. Quotidianis & tertianis febribus circa accessionis initium, suffervecto stœchadis iusculo, medetur.

*Diacodion simplex D. Mesue.*

- \* R. Capiteum Papaueris mediocrium flaccidiorum numero x.
- \* Macerata horis xxiiij. in Aquæ celestis sexta-

tio



rio vno, coquantur ad tertias, id est, tamdiu  
vsque quo tertia pars aquæ superflit.

Colaturæ expressæ adde

Sapæ optimæ ad tertias coctæ      ℥ iij.

Mellis optimi      ℥ i.

Coquantur ad perfectionem.

Diacodiū compositum verò ut fiat, addantur

Acaciæ, non ita aridæ, sed liquidæ

Rubiæ tinctoriæ      Hypocistidis

Croci      Myrrhæ

Balaustiorum [*hoc est, florum malogranat. silue-*  
*strium*] ana      ℥ i.

Ramich      ℥ iij.

FLACCIDORVM, id est, non omnino recentium,  
neque aridorum sed medio habitu, qualia sunt præ-  
dictæ decerpit. Si verò sicciora fuerint capita, biduo  
maceranda erunt.

SEXTARIUS mensura genus est, quod si melle  
repleatur, pendet ℥ xxx. si oleo, pendet ℥ xviij. si  
verò aqua repleatur, pendet aqua ℥ xx. hoc autem  
loco accipiendus est sextarius aquæ calæstis: ergo  
aquæ oportet esse uncias xx. ponderales. Variant ta-  
men Auctores in sextarii definitione, ut inferius in  
unguentis dicetur.

HYPOCISTIS, id est, ut hodie corrupto nomine  
vocant, Hypocistidos.

RAMICH, compositio est peculiaris, quæ ponitur  
in Trochisco.

MELLIS quantitas admodum parua videtur  
esse in hac confectione. Aſſenarius aliud habet Dia-  
codion, quod huic subiiciemus statim.

DIACODION simplex confert eis qui-  
bus ex capite ad pectus & ad pulmonem sub-  
iiles



tilis catarrhi defluunt, & sunt causa tussis.

- \* Compositum autem, naturæ impetum sistit,  
& sanguinis reiectionem à visceribus thoracis.

*Diacodion D. Actuarij.*

℞. Capita Papaveris, neque perquam viridia,  
neque etiam ariditate exucca, numero xiiij.

Rosarum            ʒ i.    ʒ i.    ʒ.

Croci            Acaciae

Dulcis radicis [id est, Glycyrrhizæ] ana ʒ i.

\* Armenæ glebæ [id est, Boli Armena.]    ʒ ʒ.

Cinnamomi            Hali

Hypocistidis

Florum silvestris Punicæ [id est, Balauſtiorum.]

ana ʒ i.

Myrti            Dauci ana ʒ i.

Corallij candidi [id est, albi]

Corallij rutili [id est, rubri.]

Rhois culinarij [id est, obsoniorum.]

Sanguinis Draconis

Florum Althææ ana ʒ i.

Seminis portulacæ            ʒ i.    ʒ.

Capita papaveris in caelesti imbri sufficien-  
ti duos dies macerato, postridie ad tertias co-  
quito, & decoctum expressum ad iustam consi-  
stentiam coquito cum mellis optimi ℞ij. Postre-  
mò deposito ab igne vase, species subtilissimè  
tritæ adiecit, & bene vnito.

ʒ. hoc signum significat pondus, quod dicitur Si-  
cilicum, pendes autem tantum quantum ʒ ij. & est  
quarta pars uncia unius.

HALVZ. aut Halum sine Alum, est Consoli-  
da saxatilis, id est, Symphytum petraeum, quod  
hodie



hodie non habent Pharmacopola, ideoq; necesse est  
Symphyti, siue Consolida maioris radices accipere.  
nam Galenus dicit, utile esse magnum Symphytum,  
id est, Consolidam, ad omnia ad qua Petraum, id  
est, Alum.

R H V S Culinarium, id est, quod nunc vocant  
Arabico nomine Sumach: oportet autem enuclea-  
tum, & pulpam eius accipere.

Auxilio est coeliacis, dysentericis, lenitati  
intestinarum, alui profluuium cum aqua caelesti,  
in qua spodium inferbuerit aut succinum tor-  
refactum, vel cum stillaticio rosarum liquore.

### Diacaſtorium D. Nicolai.

A

R. Castorij		
Myrobalanorum citrinorum ana	3	ij.
minus	℥ j. β.	
Aſſæ foetida	Myrrha	*
Euphorbij ana	3 j. ℥ xvij.	*
Aloës 3 j. β. minus	℥ j.	*
Folij [aut ſuccedanei eius.]		*
Antimonij [id est, Pyrethri]		*
Glycyrrhizæ	Tragacanthæ	
Calami aromatici		
Nitri	Galbani	
Schoënanthi	Opopanacis	
Spicæ Nardi Indicæ		
Sagapeni	Nucis moschatæ	
Casſiæ lignæ	Leucopiperis	
Macropiperis	Melanopiperis	
Xylobalſami [aut ſuccedanei eius.]		
Carpobalſami [aut ſuccedanei eius.]		
Colocynthidis	Rhapontici	*
	F	
		Si y-

- Styracis calamitæ Zingiberis  
 Cinnamomi ana ʒ j. ʒ ij.  
 Staphisagriæ  
 Dauci Fœniculi  
 Petroselini Apij  
 Sileris montani Baccarum Lauri  
 Petrolei Seminis Sinoni  
 \* Styracis rubræ [*id est, ruse purissime.*]  
 Sanguinis draconis Cardamomi maioris  
 \* & minoris  
 Thuris Agarici  
 Mastiches  
 Salis Hammoniæ Zedoariæ  
 \* Anisi ana ʒ j. ʒ ix.  
 Thymbre Hyssopi  
 Chamædryos Pulegij  
 Origani Ballamitæ  
 \* Ocimi Brancæ vesinæ  
 Dictamni [*videlicet Cretenfis.*]  
 Seminis Rutæ Aristolochiæ longæ  
 Aristolochiæ rotundæ Ari  
 Mabathematicum Asari  
 Saluiæ [*videlicet minoris.*]  
 Rosarum  
 \* Bdellij ana ʒ xviii.  
 Euphymij Polypodij quercini  
 Opobalsami [*loco eius oleum Garyophyllorum.*]  
 ana ʒ xiiij.  
 Alypiados  
 \* Capparis [*id est, radice eius.*] ana ʒ xij.  
 Anacardi Sabina Gentianæ  
 \* Corticum rad. Mandragoræ ana ʒ x.  
 Peucedani

Abfin-



Absinthij ana.  $\mathfrak{z}$  iij. lios  $\mathfrak{z}$  iij.  $\beta$ .  
Mellis despumati triplum.

PIROLEVM hoc loco accipiendum est clarum, flauum atque liquidissime consistens: & non nigrum & crassum.

STYRACIS rubra, id est, calamita rubra: hoc enim loco non est accipiendus cortex ille fuscus & aridus, quem vocant Thymiana, atque malè Styracem rubeam. Sed Styracis calamita purissime gutta, quibus rufus est color.

SALIS Hammoniacy, hodie dicunt Armoniaci. est autem hic duplex: Factitius, quo videntur Chymista, Aurifabri & Erarij. Atque Nativus, qui ad medicinam recipitur. Cum autem catenatus nativus; necesse est eius loco saltem gemmum accipere. Nam hoc loco non requiritur sal hammoniacy factitius, ut puto; potest tamen tantilla eius portio mixto misceri tam numerosis simplicibus huius compositionis.

BRANCA Vrsina, hoc loco non significat eam herbam quam Germani Bernklau vocant, foliis asperis, umbella & semine Anethi, odore & sapore cnicum, radice acris & feruida; sed eam brancam qua in Italia Vrsina vocatur, radicibus longis, Tragacanthæ modo mucosis.

MABATHEMATICYM, aiunt esse cauliculi siluestris succum; est autem cauliculus seu caulis aggregatus id olim quod Cato & alij rei rusticae scriptores apud Latinos Brassicam siluestrem vocant, cuius multa sunt species.

ALYPTAS, siue Alypum, quid sit, nondum constat: quidam interpretantur Mezereon, id est, Chamelaam, sed falsò: virumque enim scorum



sum peculiari capite ab auctoribus depingitur: vires  
habet acres. & atram bilem per aluum purgandi.  
possumus autem eius loco accipere Epithymum,  
Thymbram, aut Thymum.

## P. C. SCHOL.

A. Huius confectiois descriptionem cum non esse  
legitimam, sed corruptissimam Fuchsius & Fran-  
ciscus Alex. merito conquerantur, eam nos hic sua  
integritati restitimus: quamquam non ex Fuchsi  
Myrepso deprauatissimo, ut neque ex Francisci  
Apolline.

B. Alypias siue Alypum. ] Eius, qua hoc nomine  
hodie cognoscitur, herbam affabrè tibi Mathiolus in  
suis illis heroicis commentariis depictam exhibet.

CONFERT cephalalgicis, epilepticis, vertigi-  
nosi, hemicranicis, paralyti omnium membro-  
rum, & omnibus frigidis ægitudinibus, tem-  
pore frigido nocentibus confert.

*Michleta D. Nicolai.*

Myrobalan. citrinorum

Cebulorum

Indorum omnium tostorum ana 3 ij. β.

Myrobal. Bellericorum

Emblicorum tostorum ana 3 ij.

Nasturtij tosti [id est, seminis eius] 3 ij. β.

Cumini Anisi

Foeniculi Ammios

Carui ana 3 j. β.

Omnia cruda terantur & macerentur in aceto  
vini modico xxiiij. horis, exsiccentur cum in-  
perso aceto; postea torreantur supra prunas,  
tostis addantur subsequencia:

Spo-



Podij [*id est, Eboris vlli.*]

Alaustiorum

Ulpæ Sumachij      Mastiches

Ummi Arabici      ana ʒ j. ʒ xv.

Omnia cum oleo rosato fricentur, & com-  
misceantur cum Syrupi myrtini triplo.

Proprie valet ad hæmorrhoides, & ad ventris  
orsionem & rugitum lientericæ, & dysentericæ,  
optima est omni solutioni ventris.

### *Electuarium de Baccis lauri*

*D. Rhasis.*

Fol. Rutæ siccorum      ʒ x.

Ummios      Cumini      Nigellæ

Ugustici [*id est, seminis eius.*]

Urigani      Carui

Uetrofelini

Umygdalorum amarorum

Uiperis nigri      Piperis longi

Udentastri      Dauci      Acori

Uaccarum Lauri

Uastorei      ana ʒ ij.

Uagapeni      ʒ β.

Uopanacis      ʒ iij.

Uellis despumati tripulum [ .i. lib. j. ʒ iij. ʒ vij. ]

SAGAPENVUM corrupto nomine vocatur Sira-  
num in Pharmacopoliis.

VALET ad colicam & iliacam passionem: &  
coloribus intestinorum ex causa frigida vel  
ventosa confert.

F 3

Dia-

*Diasatyrium D. Nicolai.*

℞. Testiculorum Satyrii recentium densorum

Radicum Pastinacæ sativæ recentium

Radicum Secacul [id est, Grietzelmorn.]

Nucis Indicæ Pincarum

\* Pistaciorum ana ℥ xij. ℞.

Garyophyllorum

Zingiberis Anisi

Erucae seminis

\* Linguae avis [i. seminis fraxini] ana ℥ 7.

℞ xv.

Cinnamomi Caudarum Scincorum

Seminis bulbi ana ℥ ij. ℞.

\* Moschi ℞ vij. ℞.

Mellis despumati opumi ℞ iij.

SATYRIUM habet duas radices, unam solidam, alteram flaccidam: ex his tantum sumenda sunt densa & solida.

SEMINIS Bulbi: Bulbus vulgò non est cognitus: quare eius loco urtica semen accipere licet.

SCINCORUM, notandum est in primis non esse accipienda reptilia illa quadrupedia ex fossis quae nos vocamus Wassermelchen, siue Wasser Eydenen, ut hactenus facilitatum est. Varii autem Scinci iam denique in copia afferuntur ex Alexandria Egypti, quos à Materialistis expetunt Pharmacopoli in posuerunt.

POULET contra vesicae & renum imbecillitatem, his etiam auxilio est, qui urinam reddere nequeunt: venerem stimulat, eamque certa de causa cessantem, haud segniter restituit.

*Dia-*



*Diasatyrion aliud D. Mesua.*

. Secacul albi & mundi, & elixati in decocto  
cicerum quorum prima aqua in qua deco-  
quebantur, sit effusa ℞ j.

Castorei lotum vulpis ℥ viij.

Radici Raphani ℥ iij.

Radici Lophi plani ℥ ij.

Terantur hæ tres radices posteriores, & in-  
undantur super eas lactis bubuli aut ouilli tan-  
tum, vt lac duos digitos emineat, adiciendo  
olei sesamini

Satyræ recentis non saliti ana ℥ iij.

Coquantur cum facilitate vsque ad consum-  
tionem lactis, & donec omnino remollitæ sint  
radices & habeant iustam spissitudinem instar  
ulcis crassioris: nam si aqueum quod in lacte  
radicibus est, non consumatur, situm con-  
stabit hoc medicamentum.

Postea affunde omnibus hæc prædictis ra-  
dicibus

Sellis despumati optimi ℞ vj.

Succi Ceparum recentium ℞ j.

Coque omnia simul ad perfectam decoctio-  
nem, deinde ab igne depone, & insperge subse-  
quentium specierum minutissimum puluerem:

Audarum Scinci cum renibus & sumine ℥ j.

Seminis Erucae Zingiberis

Scen albi Beeni rubri

linguæ avis [id est. seminis fraxini arboris.]

Seminis nasturtij Cinnamomi

Seminis longi Seminis Bauciæ

Seminis napi

F 4

Pulpæ

Pulpæ seminis asparagi maximè recentis ana  
3 iij.

Confice cum eis: ultimò verò adiiciantur subsequencia,

\* Pinearum mundatarum 7 i.  
Fisticorum [i. Pistaciorum mundatarum] 3 x.

\* Cerebellorum passerum 3 ij.

Confice & misce omnia optimè, & aromatiza cum

Moschi boni 3 i.

RADICIS Raphani, videlicet satini, quam vocamus Rattich.

LUPH planum] Duplex est Luph (id est, Serpentaria) crispum scilicet & planum; Crispum folia habet diuisa & crispa: Planum verò lata & plana veluti Aron, unde utrique nomen inditum est: Vulgò autem apud nos caremus Luph, id est, vera Serpentaria: idcirco eius loco accipienda sunt radices herbe quam Aron vocant.

A TESTICULI vulpi] hoc loco non sunt accipiendi testes animalis, dicti vulpes; sed radices Satyrj sine Orchios, quæ habent similitudinem testiculorum vulpium. Vnde etiam nomen herbe accepit. quæ in re quosam turpiter errasse scio.

NAPVS est paruum, oblongum, densumq; rarpum: cuius sunt species plures, Bayerische rublein, Siechrublein, Merseburgisch & Borsfeldisch rublein.

BAVCIA est pastinaca satina siue Carota, Ghebenmoren Germani vocant.

FISTICVM siue Phisticum, idem est quod Pistachium siue Pistacium.

P. C.



P. C. SCHOL.

Testiculi vulpis hoc loco.] Cordus hic Orchin-  
um Satyrione confundis, ut rite inquit Franciscus  
Alex. Quare orchios dictio delenda est.

VALET ad erectionem virgæ, multiplicat  
perma, & desiderium coeundi.

*Theriaca D. Andromachi, ex Aetio.*

ꝑ. Trochiscorum scylliticorum 3 xlvij.  
Trochiscorum de vipera, seu Pastillorum The-  
riacorum

Trochiscorum Hedychroi Piperis nigri  
Opij Thebaici recentis ana 3 xxvij.  
Rosarum siccarum Scordij Cretici  
Seminis Buniadis agrestis Iridis Illyricæ  
Agarici albi Pontici [id est, in Ponto nati.]  
Cinnamomi Succu Glycyrrhizæ sicci  
Opobalsami [loco eius olei Garyophyllorum.]  
ana 3 xij.

Myrrhæ Troglodyticæ  
Croci Cilicij Zingiberis  
Rheupontici [id est, Rhabarbari.]  
Radicum Quinquifolij  
Calaminthæ montanæ Marrubij comarum  
Stœchadis cacuminum & foliorum  
Petroselinij Macedon.  
Costi recentis [videlicet veri, non adulterini.]  
Piperis albi Piperis longi  
Dictamni Cretici Thuris masculi  
Schœnanthi [id est, Iunci odorati floris.]  
Terebinthinæ Chiæ [.i. in Chio insula nata.]  
Casia fistulæ [videlicet Casia lignea vera.]  
Spicæ Nardi ana 3 vi.

F 5

Genti.

- \*Gentianæ radicis Polij comarum  
 Syracis calaminæ Sescelios Massihenſis  
 A Abrotoni Seminis Thlaſpior  
 Ammi Chamædryos comarum  
 Chamæpityos comarum  
 Hypocistiſtis ſucci Melobathri foliorum  
 Spicæ Celticæ [*id eſt, Spica Romana.*]  
 Aniſi Helladicæ [*hoc eſt cognomen Aniſi, à regione,  
 ubi optimum eſt.*]  
 Mei Athamantici [*vulgo Adeu.*]  
 Fœniculi ſeminis  
 \*Sigilli Lemnij [*aut eius panaria Boli Armeni.*]  
 Chalcitidis ſeminaſſaræ  
 Amomi racemi Acori radicis  
 Phû Pontici [*accipe verû, quod in hortis colitur.*]  
 Carpobalaſami Hyperici cæcuminum  
 \*Acaciæ liquidioris Gummi vermiculati  
 Cardamomi ana ʒ iij.  
 Dauci Cretici Galbani puri  
 Opopanacis Sagapeni Perſici  
 Bituminis Iudaici [*id eſt, Aſphaltis.*]  
 Centaurij minoris comarum Caſſiæ  
 Ariſtolochiæ tenuis ana ʒ iij.  
 Vini veteris odorati, quantum liquoribus &  
 gummi diſſoluendis ſatiſfecerit.  
 Mellis deſpumati optimi triplum. Hoc eſt  
 f. xliij. ʒ vj. et ſequetur paulo poſt.  
 Confice ſic: Cinnamomum Crocumque (ſi  
 Acrius vult) vnumquodque per ſe terito, & ſi  
 voles etiam Rhabarbarum & Hedyſchidos Tro-  
 chiſcos miſce deinde inuicem optimè, poſtea  
 reliquas herbas ac radices, & omnia arida ſi-  
 militer undito, ſemper ſimilia cum ſois ſimi-  
 libus,



bus, aromatata per se ac reliqua etiam per se  
corum. Postea (ut Actium imitari est animus)  
Crocum, Casiam, Cinnamomū, & Lemniam  
terram in pila cum vino optimo tereatque vni-  
o, ac reliqua omnia secundum artem addito, &  
melle despumato vniuersa excipito.

Ego verò ita præparare consueui simili serē-  
ratione:

℞. Piper nigrum Piper album  
Piper longum Iridem Illyricam  
Zingiber Costum  
Amomum [*aut eius succedaneum*]  
Acorum Cardamomum Carpobalsamum.  
Incidenda minutim concidito, & in minutissimū  
puluerem conterito, & per angustissimū  
cribrum excernito, postea in scutula dili-  
genter, ne expiret, extructa reponito, donec reli-  
quis admisceas. Postea  
℞. Radices Quinquefolij Gentianam  
Meon [*aut eius succedaneum*]. Phu  
Dauci Cretici radicem [*aut eius succedaneum*]  
Aristolochiæ tenuis radicem Rosas  
Trochiscos scylliticos Scordium  
Trochiscos de vipera  
Calaminthen montanā  
Marrubij comas Stoechadis comas  
Dictamnū Creticum Schœnanthum  
Polij montani comas Abrotonum  
Chamædrys comas Chamæpityos comas  
Nardum Celticam Hyperici comas  
Centaurij minoris comas, atque  
Castoreum, & semina omnia.

Concidito omnia minutim, teritoque in  
tenui-



venuissimum puluerem, & per angustissimum  
cribrum excutito. Excussum puluerem prædicto  
quem reposuisti aduicito, diuque donec perfe-  
ctè commisti sint, in mortario terito, adhibita  
diligenti cura, ne quid inter tundendum excer-  
nendumq. pereat, aut temerè ponderi decedat:  
mox è mortario exemptum puluerem iterum  
ne expiret reponito, vsque quò omnia confi-  
ciantur. Interea ꝑ Agarici optimi albissimi, at-  
que in longa rectaque capillamenta fissilis, fru-  
sta electa, ab his scobem deradito ꝑ ij. sed quia  
non facilè per se tunditur, neque etiam cum  
aliis, propterea quòd in puluerem volatilem re-  
solutus euanesceat, ita vt multum ponderi eius  
decedat, ideò ad scobem Agarici prædictam in-  
funde optimum vinum, & fac Trochiscos mi-  
nutos in tepida vmbra exiccandos: exiccatos  
minutissimè contundito, atque per cribrum ex-  
ternito angustissimum: excreti deinde Agarici  
cape pondus, quod requirit compositio, videli-  
cet ꝑ xij. & prædicto pulueri summa diligentia  
commisceto: quo facto,

ꝑ. Opium

Succum Glycyrrhizæ

Myrrham

Acaciam

Gummi

Hypocistida.

Concidito omnia in minutas partes, & mi-  
stis superinfundito vini optimi quantū dissol-  
uendis atque eliquandis succis satis fore conie-  
ceris, exprimito: postea per rarum colum lique-  
factam & modicè calefactam pultriculam co-  
lato, ita vt nihil præter sordes in colo rema-  
neat. Quòd si succi & liquores isti sordidi &  
surculi



Surculis foliisque pleni fuerint, ponderi eorum  
aliquid addendum esse facile æstimare quis  
potest : quod in sequentibus densatis liquori-  
bus etiam obseruandum est. Deinde

℞. Galbanum

Opopanacum & Sagapenum. hæc affuso opti-  
mo vino, modeste supra prunas dissoluantur,  
& per rarum linteam fortiter exprimantur: his  
dissolutis,

℞. Thus masculum

Bitumen Iudaicum. terantur quàm minutissi-  
mè poterunt, addendo Terebinthinam & sin-  
cerissimam, aut ex scobe ac sordibus expressam  
Syracem, dissoluantur lento admodum igne,  
cum mellis despumati sufficienti copia, & ita  
calidam puliculam postea cum reliquis calen-  
tibus misceto, & diligenter rudicula agitato, ne  
rursus in grumos concrecant thus & bitumen,  
ubi refrixerint: quapropter aliquid de contuso-  
rum puluere est admiscendum.

Quòd si hoc modo dissoluere, & miscere diffi-  
das, bitumen & thus vnà cum reliquis aridis  
tundito, & tantum Syracem atque Terebin-  
thinam dissoluito, atque melli despumato ca-  
lenti admisceto. his factis,

℞. Cinnamomum

Malobathrum [*aut eius succedaneum.*]

Casiam fistulam veram

Trochiscos Hedychroi

Spicam Nardi Indicam, & simul tundito in te-  
nuissimum puluerem:

Postea

℞. Crocum

Rhe-



Rheon siue Rhaponticum, id est, quod hodie  
Rhabarbarum vocatur, & vnumquodque seorsum  
tundito, deinde us misceto

Trochiscorum Hedychroi Cinnamomi

Cassie

Spice Nardi

Croci & Rhei Pontici, pulueres, diligentissime

Postea

℞. Mellis optimi & aromatici quale est Li-  
thuania Dantiscum affertur: despumetur sedu-  
lò, despumati postremo mellis sume ℥ xiiij.  
℥ vj. ex eo modicum infunde in amplum ahe-  
num ex aurichalco factum, & in speige paula-  
tim commistos paulò ante Trochiscorum He-  
dychroi, Cinnamomi, Cassie, Spice, Croci &  
Rhei Pontici pulueres, alternis vicibus, mel de-  
spumatum tepidum, atque pulueres iniicien-  
do: quæ diligentissime interim pistillo ligneo  
agitanda sunt. Cum hæc optimè fuerint com-  
mista, & floridum puniceumque colorem con-  
traxerint, iniicito Lemniam terram antea sub-  
tilissime per se, deinde cum vino tritam, & vna  
etiam Chalcitida tritam, quam hoc modo as-  
fabis: Accipe purissimæ Chalcitidis circiter ℥  
iij. eam in fictile non ita profundum nicetam,  
supra prunas posito, donec liqueat & bul-  
liat: deinde ab igne aufero; & abiicito id quod  
in superficie durum est atque rufescit, & ex me-  
dio eius sume ℥ iij. & cum vino istam atque  
dissolutam medicamento admisce. Postea pau-  
latim etiam infundito repetastos liquores &  
succos quos antea in vino dissoluisti, alternis  
vicibus, succos, mel & reliquos pulueres, quos  
primò contriuisisti iniiciens, simul etiã admisce

Sry-



Syracem, Terebinthinamque & Opobalsamum, ita ut omnia exactissime admisceantur, & singule sigillatim mel & pulueres commisce, donec vniuersa vnita & in vnā substantiam reducta sint, assidue agitando, ne grumi aliqui relinquantur, aut nodi.

Postquam verò opimè totam confectionem miscueris, indito in vas ex densa materia factum, videlicet ex plumbo albo, quod hodie stannum appellant: oportet verò et tertia aut quarta pars vasis relinquatur vacua, ut effervescentes medicamentum attollere se queat, nec effluat. Reponendum autem est hoc medicamentum, donec feruescat in tepido & sicco loco: postquā verò subsederit, in frigido & sicco loco conservandum erit. Porro ego hac ratione præparavi Theriacem: alij vero paulò aliter conficiunt. Sed omnium pessimè faciunt qui succos & liquores & reliqua omnia simul tundunt, & postea rursus puluerem impuro melli incoquant. Animaduertendum etiam est, ne vini plus quam opus sit liquoribus & succis dissoluendis adfundatur. Nam si ultra modum vinum succis addatur, sium contrahet Theriaca: propterea etiam non cōsueui Cassiam, & Crocum, & Cinnamonum vino permiscere, sed mel. nam aquosius est vinum nostrate: quod intelligentes quidam ex recentioribus, qui de Compositis medicamentis scripserunt, iubent pro vino accipere coctum mulsum, hoc est, sapā, passum aut defrutum, quibus tamen non assentior. Nā hæc vina sunt viscidiora, quam ut in eis concreui atque densati succi, & liquores dissolui queant. Nam eius

tantum



tantum rei gratia vinū Antidoto huic permiscere soliti sunt veteres, quos & nos imitabimur.

Hec descriptio est sumpta ex Aëtio : paulò post ponetur ea quam transtuli ex Græco carmine Andromachi senioris.

VIPERÆ serpentes sunt in Italia: inde etiam facti ex eis Trochisci perendi sunt.

TROCHISCHI Hedychoi, inferius in Trochiscis describentur.

PIPERIS nigri. Andromachus senior qui inuentor est huius compositionis, hoc loco habet PIPER longum, in Carmine Elegiaco Græco.

SCORDII Cresici. Optimum Scordium nascitur in Creta insula: nos interim nostrate utamur, satis efficaci. Porro verum Scordium herba est Chamædrys similis, odore aliquo alii, & nullo modo alium silvestre, ut hactenus magno errore crediderunt: nascitur in Saxonia, quemadmodum & circa Nurembergam.

BUNIAS, id est, Napus: quid verò sit Napus, dictum est in Diasatyrio Mesue & antea etiam.

MYRRHÆ Troglodytica. Troglodyta populi sunt Arabibus vicini: apud quos optima nascitur Myrrha.

OPOBALSAMO vero caremus, ideoque eius loco accipiendum est succedaneum aliquod, veluti est oleum Garryophyllorum.

CROCI Cilicij, id est, in Cilicia Asia regione nati: & idem est quod Crocus Orientalis.

RHAPONTICVM hoc loco significat Rhabarbarum: nam magna illa radix quam hodie Rhaponticum vocant, falsò hoc nomen habet.

COMÆ sunt folia & flores plantarum.

PIPE-



PIPERIS longi. Andromachus senior hoc loco habet PIPER nigrum: Junior verò Andromachus, id est, Senioris filius, ordinem nigri & longi piperis inuertit, quem in hac compositione sequitur: paulo post etiam Senioris Theriacen ascribitur.

DICTAMNVS Creticus folia habet alba, laxiusne obducta, gustu acris ut Thymus: affertur rursus ex Creta insula ad nos.

CASIA fistula hoc loco significat Casiam ligneam eram, qua iam iterum affertur, estq; Cinnamomum.

POLIUM montanum duplex est: unum plurius surculis fruticosum, ac humi sparsum: alterum indidius & rectius se attollens. Maius nascitur pud nos: minus affertur ex monte Pessulano, & ea sunt veri Polij species, & totam hiemem vident, & Lauendula aut Thymus. Vulgò non habuerunt eorum Polium Pharmacopola usque ad hoc semper.

STYRAX, id est, Storax calamita: accipienda utem est hoc loco purissima eius resina in micis concreta.

SESELI, id est, Sileris montani. dicitur autem Massiliense, à prouincia Massiliensi, in qua prouenit optimum.

THLAPSI est species agrestis Nasturtij, que passim nascitur secus vias, semine rufo, sapore acris & glutinoso: quod ut habeant diligenter vident Pharmacopola; vocatur Germanicè Wegereffen.

CHAMÆPITYS vera est Iua: herba est annuis folijs, floribus parvis & luteis: nasci-

G

sur



tur copiosè ad Rhenum in Franconia in vineis & agris quiescentibus, præsertim Spira, Wormacia, & Wirzburgi, & aliis locis.

MALOBATHRUM est folium Indum, cuius succedaneum est Spica tam Indica quàm Celtica.

MEV, seu potius Meum non habemus: loco eius sumimus Sefeli Creticum, id est, Berwurtz, aut potius Sison hoc loco: inferius enim sequitur Daucus Creticus.

SIGILLUM Lemnium, id est, terra Sigillata, qua signatur in Lemno insula, in qua effoditur hac terra, in cuius defectu sumatur bolus Armenus Lemanticus.

CHALCITIS hodie non à quovis cognoscitur: est autem vitrioli nativi species. hac qui carent, accipere possunt vitriolum viride optimum, quale est Goslarianum in Saxonia. Porro Andromachus mihi videtur Chalcitida Theriace miscuisse, nigri coloris gratia: qui color ab omnibus in Theriaca requiritur sine aliqua ratione. Mihi itaque videtur non necessariò eam addi. Nam horribili & æruginoso sapore totam compositionem inficit. At cum ego aliquando in Theriace compositionem non adiecissem Chalcitida, saporem gratiorem acquisivit hoc medicamentum. Consulantur igitur hac de re Doctores Medici.

AMOMO vero caremus: eius loco accipimus Carposum aut Acorum verum, id est, nostrum Calamum aromaticum.

ACORVS verus, est illa radix quam hodie falsò vocant Calamum aromaticum.

ACACIA, succus est fructus ex arbore, è qua distillas gummi Arabicum, loco eius accipimus silue-



uestrium Prunellorum succum inspissatum.

GUMMI vermiculati, id est, Arabici gummi, quod concretum est in grumos vermium figura.

DAVCI Cretici vice accipere licet Sefeli Croti-  
m, id est Berwurtz, videlicet radicem eius.

SAGAPENVUM hodie vocant Serapinum, quod  
Perside optimum provenit: Senior Andromachus  
sagapeni habet 3 iij.

junior verò tantum 3 ij.

ARISTOLOCHIA tenuis, id est, Aristolochia  
ostrea longa vulgaris.

## P. C. SCHOL.

Abrotoni.] hanc dictionem, in Aëtio à Corna- A  
io verso, non reperio.

Rhaponticum.] Idipsum à Rhabarbaro differ. B  
e alibi diximus. Radix autem illa magna qua Rha-  
ontici nomine in officinis passim prostat, Centau-  
rium magnum Dioscoridis est.

Chalcitis.] Chalcitida commodè ac necessariò  
semper Theriaca immiscendâ esse, unâ cum L. Fuch-  
io, & Franc. Apolline censemus. Simulq; somnium  
esse, eruginosum & horridum eius saporem in The-  
riaca præ cæteris pensentiri, ut imaginantur non-  
nulli, scimus & dicimus. rationibus autē hac aliq;  
qua scholius profero, confirmare, compendij egestas  
cum non permittat, in nostrum opus, si fauerint  
Superi, ea omnia afferantur.

Theriaca in omnibus antidotis ob multipli-  
cem usum potiores partes obtinet. Est enim fa-  
mosa & salubris contra genera ægritudinū plu-  
rima: valet enim ad grauissimas passionēs to-  
tius corporis humani: Epilepticis, catalepticis,  
apoplecticis, cephalalgicis, stomachicis, he-



micranicis prodest. Ad raucedinem vocis, & constrictionem pectoris optima est; arteriacis, asthmaticis, hæmoptoicis, iëtericis, hydropicis, peripneumonicis, iliosis, & vulnera in intestinis habentibus. Nephriticis, calculosis & colicis  
 \* subuenit: menstrua educit, & fœtum mortuum expellit: lepras, & variolas, & frigus periodicum, & cæteras passiones inueteratas emendat.  
 \* Præcipuè contra omnia venena & serpentium morsus & reptilium valet. Sed diuersa est eius dosis pro quantitate & qualitate vniuscuiusq. passionis. Omnem defectionem sensuum releuat. Cor, cerebrū, hepar, stomachum confortat, totum corpus incorruptum ducit & custodit.

*Theriaca Andromachi Senioris, è carmine eiusdem elegiaco translata.*

℞. Trochiscorum Scylliticorum ʒ xlviij.

Trochiscorum Theriacorum Piperis longi

Liquoris Papauerini [*id est, Opij.*]

Magmatis Hedychroi ana ʒ xxiiij.

Foliorum Rosarum siccarum

Iridis Illyricæ [*id est, Ireos.*]

Cyanæ Glycyrrhizæ

Seminis Buniadis [*id est, Napi, vulgò Beyerische rublein.*]

Scordij (lorum.)

Liquoris Balsami [*loco cuius oleum Gargophyl-*

Cinnamomi Agarici ana ʒ xij.

Myrrhæ Costi Croci Coricij

Cassia [*id est, Cassia lignea vera, aut succedanei*

Nardi Indicæ (eius.)

Iunci Arabici [*id est, Schœnanthi.*]

Thuris



Thuris [*videlicet masculi & electi.*]

Piperis candidi Piperis nigri

Comarum Dictamni [*id est, foliorum & florum*  
*Dictamni Cretici veri.*]

Marrubij

Rhei [*.i. quod hodie vocatur Rhabarbarum.*]

Stœchadis

Petroselini [*id est, seminis eius.*]

Calaminthæ [*.i. Calaminthi montani tenuifolij.*]

Lachrymæ terebinthi Libyftiadis

Zingiberis

Quinquefolij [*.i. radicum eius.*] ana ʒ vj.

Polij [*videlicet montani & albi, quod è Lugduno*  
*affertur.*]

Chamæpityos

Syracis [*.i. Syracis calamita sincera & electa.*]

Mei [*quod vulgò Men vocatur.*]

Amomi racemosi [*aut succedanei eius ut supra.*]

Nardi Galaticæ [*id est, Celtica.*]

Rubricæ Lemniæ [*id est, terra sigillata vera, ana*  
*Boli Armeni, ut supra.*]

Phu Pontici

Chamædryadis Creticæ [*.i. Chamedryos vera.*]

Foliorum Malobathri [*eius loco ponatur Macis.*]

Chalcitidis tostæ

Radiceis Gentiadis [*id est, Gentiana.*]

Anisi Succis Hypocistidis

Fructus Balsami [*id est, Carpobalsami, pro quo*  
*etiam succedaneum sumatur sicut supra facta*  
*est mentio.*]

Gummi splendidi Seminis fœniculi

Cardamomi Indici [*id est, minoris.*]

Seselios tenuis Lachrymæ nigræ spinæ

G 3

Thlas-



Thlaspios Hyperici Ammios  
 Sagapeni ana ʒ iiij.  
 Castorei Aristolochiae tenuis  
 Seminis Dauci Bituminis  
 Liquoris panacis [*id est, Opopanacis*]  
 Centaurij [*videlicet minoris.*]  
 Chalbanidis pinguis [*id est, Galbani recentis & puri*] ana ʒ ij.

Confice cum vino & melle. Haftenus Andromachus.

Vini autem tantum accipias, quantum liquoribus & succis dissoluendis satis fore conieceris, ut proximè dictum est. Mellis verò optimi accipe ℥ xiiij. ʒ iiij. ita detrahis Mellis ʒ iiij. de priori Theriaca, quia huic desunt Abrotoni & Acori ana ʒ iiij.

Confice autē & hanc Theriacā ut proximam.

*Andromachus Neronis medicus, primum condidit medicamentum hoc, cuius declarationem heroicis carminibus descriptā, nunc paruit. Sed Galenus mutata forma, compositionem reddidit meliorem.*

TROCHISCI Theriaci, sunt Trochisci de vipera sine de Thiro, ut hodie vocant.

MAGMA hedychrom, id est, Trochisci hedychroi, quos Auicenna vocat Alinda racaron: quorū compositionem in tractatu de Trochiscis inquire.

CYANEA, id est, Carulea vel nigra Glycyrrhiza, seu, ut hodie vocant, Liquiritia, quae nigrum colorem habet. Intelligit autem Andromachus succum Glycyrrhiza.

CROCVS Coricius id est, in Corico Sicilia montis nati, hoc est, Croci Orientalis.

LACHRYMÆ Terebinthi Libystinādis, id est, Resina



es sine Terebinthina Libyca, in Libya & Aphrica regione nata. eius loco nos accipere possumus Laricis resinam, qua ubique in Germania Terebinthina improprie vocatur.

**M E I** loco, quo caremus, possumus accipere Sili Creticum, id est, Berwurtz, aut semen nigrum & odoratum, quod hodie vocant improprie Amomum, veteres autem Sison.

**P H V** Ponticum, non est Valeriana vulgaris, sed ea herba qua in Hessa vocatur Theriacskrant, vel Gartenfeliunck.

**MALOBATHRVM** non habemus: eius loco accipe Spica Romana radicular, vel Spica Romana & Maci ana partes aequales, ut Arabes precipiunt, vel Casiam ligneam veram.

**RADICIS Gentiadis**, id est, Gentiana, à Genthio Illyrici rege sic appellata, qui eam primum inuenisse creditur.

**GUMMI** splendidi, id est, mundi, sinceri & translucidi, videlicet Gummi Arabici cognominati.

**NIGRA** vel carulea spina, est arbor qua alias dicitur spina Ægyptia: ex qua manas gummi Arabicum. Per lachrymam vero eius Andromachus intelligit succum eius, qui Acacia vocatur, & fit ex fractu siliquacis huius spina. eius loco accipimus succum Prunellorum agrestium.

**SESELI** tenue, est Seseli Creticum, quod ex omnibus speciebus Seselios minimum & tenuissimum est. Germanice vocatur Berwurtz. potest tamen etiam vulgare intelligi.

**DAUCVS**, id est, Daucus Creticus, hoc loco eius vice accipe semen Pimpinella nostratis, aut radices Seselios Cretici: nihil enim refert, quod



his accipiuntur in hanc compositionem. est autem  
Seseli Creticum, quod Germ. vocatur Berwurz.

ARISTOLOCHIA tenuis, est illa quae apud  
nos nascitur, longa cognomento, cuius radices gra-  
cilitate sua & longitudine imitantur sarmenta  
vitis.

### *Theriaca Diatesaron D. Mesue.*

R. Gentianæ Baccarum lauri Myrrhæ  
Aristolochiæ rotundæ ana ℥ ij.  
Mellis despumati optimi ℞ ij. id est, ℥ xxiiij.

DIATESARON, hoc est, ex quatuor simplicibus  
composita.

ARISTOLOCHIA rotunda, non est illa radix  
quam nos Holivurz vocamus: sed alia multò ma-  
ior & tuberosa, intus solida, colore buxi flauo, odo-  
re & sapore similis Aristolochia longa nostrati. Af-  
fertur ex Italia & Heluetia.

THERIACA antidotus Diatesaron ad affe-  
ctus frigidos, tum cerebri, ut epilepsiam, para-  
lysim, spasmus cynicum: tum ventriculi, ut  
inflationem, & ab ea dolorem, tardam coctio-  
nem: tum denique hepatis, ut hydropem, ca-  
chexiam, obstructionem. Præterea morsui Scor-  
pionis, & potioni veneni confert.

### *Mithridatiū ex Damocratis Græco car- mine in Latinam linguā translatum.*

R. Myrrhæ Arabicæ Troglodytidis  
Crocī Agarici Zingiberis  
Cinnamomi Spicæ Nardi  
Thuris [videlicet electi.]

Thlas-



Thlaspios ana 3 x.  
 Sefelios  
 Opobalsami [*aut oleum Garyophyllorum.*]  
 Schœni [*id est, Squinantibi, ut bodie vocant.*]  
 Stœchadis Terebinthinæ Chalbanæ  
 Costi [*videlicet veri & aromatici*]  
 Piperis longi Castorei Pontici  
 Succu Hypocistidis Styracis bonæ  
 Opopanacis  
 Folij Malobathri recentis [*aut succedanei eius*]  
 ana 3 viij.  
 Casiæ nigræ [*lignea aut succedanei eius.*]  
 Polij Piperis albi Scordij  
 Seminis Dauci Cretici  
 Fructus Balsami [*aut succedanei eius.*]  
 Cypheos  
 Bdellij ana 3 vij.  
 Nardi Celticæ purgatæ Gummi  
 Petroselini [*id est, seminis eius.*]  
 Opij papaueracci  
 Cardamomi Seminis Fœniculi  
 Gentianæ Foliorum Rosarum  
 Dictamni Cretici ana 3 v. boni ponderis.  
 Anisi Arij  
 Acori [*sive Calami aromatici.*]  
 Phu Sagapeni ana 3 iiij.  
 Mei Athamantici Acaciæ  
 Ventris Scinci [*videlicet veri.*]  
 Fructus Hyperici [*id est, summisatum eius.*]  
 ana 3 ij. ß.  
 Vini quantum sufficit  
 Mellis mensuram conuenientem.  
 VINI quantum sufficit, id est, quantum  
 G s satis

satis est succis & liquoribus dissoluendis.

MELLIS mensuram convenientem. in Græco est μέλι, quod idem significat. sint autem mellis optimi odorati & despumati ℥ ix. ʒ viij. ʒ ij.

CYPRI sunt Trochisci qui ad odorem suffiuntur. eius compositio habetur in tractatu de Trochiscis.

NARDVS Celtica, est Spica Romana. Purgata, id est, à palis, terra & sordibus mundata. Radices eius tantum debent accipi.

ARI, in Græco est Ἄρις, id est, Arius, quod nomen apud nullum alium auctorem in Mithridatio scriptum inuenitur. Intelligit autem Democrates per Arion, siue Arium, Aron, id est, Arum, quantum ego ratiocinari possum: nam Aron egregiam facit contra venenata medicinam.

ACACIA vera caremus. accipe ergo loco eius succum Prunellorum siluestrium, diligenter spissatum; aut alium quendam, quem Doctores substituent. Nos inferius ponemus Acaciam succedaneam.

P. C. SCHOL.

Ari.] Ari potius legendum esse, ex Græcis nonnullis exemplaribus, existimo.

MITHRIDATICVM proximum est in qualitate & virtute Theriacæ, & parum differunt: nisi fortè quòd Theriaca est parum calidior & potentior contra venena serpentum. Curat omnes passionēs capitis virorum vel mulierum, si fuerint ex frigidityte, & maximè melancholicis & timidis, epilepticis & hemitranicis confert, & dolorem supercilij patientibus, & lachrymantibus oculis, & ad omnia capitis vitia vel aurium subuenit. Dentium doloribus



bus & palato, & omnibus vitiis oris maxilla-  
rum medetur, si super locum dolentem ponatur,  
& itidem ad modum emplastri ponatur in  
temporibus, vnde fit discursio. Synanchen sol-  
uit. Apoplecticis, tussientibus, asthmaticis, hæ-  
moptoicis, peripneumoniacis, & omnibus dolo-  
ribus qui intra corpus humanū fiunt, succurrit:  
Iliacis, dysentericis, & lientericis confert, si de-  
tur cū decoctione balaustiorū: Extēsiōnem hu-  
merorū, tetanos siue spasmos patientes, & pa-  
ralyticos sine mora sanat: Diaphragmati & hy-  
pochondriis subuenit. Renibus & vesicæ opi-  
tatur. Calculos frangit. Menstrua prouocat,\*  
omniaque vitia matricis excludit: Arthriticam  
atq. Ischiasim patientibus, & podagricis singu-  
lare præsidium est. Præcipuè datur cōtra venena  
omnia. Venenatos morsus siue rabidi canis seu  
cuiuscumque reptilis impositum siue bibitum,  
cum magna admiratione emendat. Quotidia-  
nariis & quartanariis etiam ante horam acces-  
sionis cum vino tepido datum mirificè prodest.

*Mithridatium aliud, ut ex Cleopatro  
& Antipatro, Galenus & Aëtius  
exscripserunt.*

R. Myrrhæ ʒ vij. β. ℥ iiij.  
Nardi tantundem  
Crocī ʒ vij. ℥ iiij.  
Opī ʒ iiij. ℥ ij. β.  
Syracis ʒ v.  
Cinnamomi ʒ vij. ℥ iiij.  
Castorei ʒ vj. ℥ j.

Polij

Polij ʒ vj. ʒ iiij.  
 Scordij ʒ vij. ʒ iiij.  
 Zingiberis tantundem.  
 \*Costi ʒ vj. ʒ iiij.  
 Piperis albi ʒ v. ʒ iiij.  
 Piperis longi ʒ vj. ʒ iiij.  
 \*Seselios ʒ v. ʒ iiij.  
 Abrotoni tantundem  
 Petroselini [*videlicet seminis*] ʒ iiij.  
 Dauci seminis ʒ vj. ʒ iiij.  
 Casia ʒ v. ʒ iiij.  
 Thuris ʒ vj. ʒ iiij.  
 Succu Hypocistidis ʒ vj. ʒ i. β.  
 Nardi Gallicæ ʒ iiij.  
 Foeniculi seminis ʒ iiij.  
 \*Nardi Indicæ ʒ iiij.  
 Acori [*aut Calami aromatici.*]  
 Phu Pontici Sagapeni  
 Fructus balsami [*aut succedanei eius.*]  
 Hyperici  
 Iridis Illyricæ [*id est, Ireos.*] ana ʒ iiij.  
 Rubricæ Lemniæ [*loco eius Bolus leuanticus.*]  
 Lumborum Scinci [*videlicet veri*] (ʒ vi.  
 Cypheos ana tantundem, id est, ʒ vj.  
 Acaciæ Gummi Cardamomi  
 Pelecini ana ʒ iiij.  
 Thlaspios ʒ vj. ʒ iiij.  
 Gentianæ ʒ iiij. Anisi ʒ iiij.  
 Rosarum siccarum ʒ iiij.  
 Mei Athamantici tantundem  
 Schoeni [*id est, Squinanti.*] ʒ vj. ʒ iiij.  
 Opopanacis ʒ vj.  
 Galbani ʒ vj. ʒ iiij.

Opo-



Opobalsami tantundem [cuius loco, ut supra,  
oleum Garyophyllorum.]

Aristolochiæ [videlicet rotunda vera] ʒ i.

Hyssopi ʒ iiij.

Marrubij ʒ j.

Chamæpityos ʒ iiij.

Libanotidis ʒ v.

Terebinthinæ ʒ vj. ∞ iiij.

Mellis Attici quod sufficit. (tipater.

Vinū ne addas. Hactenus Cleophrantus & An-

Mellis autē despumati optimi & odorati su-  
me ad totam confectiōem ℞ vij. ʒ vj. ʒ vj.

Vinū ne addatur præcepit Cleophrantus, idē in  
aceto sunt dissoluendi liquores concreti, ut Sa-  
gapenum, Opopanax & Galbanum: Confecte  
secundum artem.

MELLIS Attici nobis copia non fit: ideoq; aliud,  
quod optimum fuerit, recipiendum erit.

Compositio hac est valde mendosa in ponderibus  
apud Aëtium: apud Galenum verò est emendatior.

Rursum simplicium numero aliqua desunt apud  
Galenum, quæ ex Aëtio confectiōi huic restitui.

Aëtius hunc Auctorem vocat Cleophrantem, Gale-  
nus verò Cleophrantem.

∞ Hic character significat obolum: est autem  
obolus pondus ʒ β. scrupuli videlicet dimidium:  
itaque vj. oboli faciunt ʒ i.

NARDVS Indica hoc loco non significat Spi-  
cam nardi Indicam, sed Malobathrum, id est,  
folium Indum, quod nardi est species. & in In-  
dia gignitur. Aëtius propterea hoc loco pro  
Nardo Indica habet Phyllon, id est folium In-  
dum, cuius loco accipe Cassiam ligneam veram,  
que

qua Cinnamomo est similis, aut Macis & radicem  
Spica Romana ana ʒ ij.

\* ACORI, id est, radicis qua nunc improprie vo-  
catur Calamus aromaticus.

PELECINI. i. seminis eius: in eius paupertate acci-  
pe semen Nigella agrestis & cornuta: est autem om-  
nino similis vera Nigella: nascitur in agris.

LIBANOTIS hic non significat Rosmarinum,  
sed Angelicam siluestrem minorem. Nam plures  
sunt Libanosidis species. Semen autem eius accipi de-  
bet, quod Cachrys vocatur.

P. C. SCHOL.

A Nardi Indica. ] Galenus & Aëtius hic non  
Nardi Indica, sed Fol. Malobathri legunt.

### *Mithridatium D. Andromachi.*

R. Glycyrrhizæ ʒ vij. β. ℥ iiij.

Opii ʒ iiij. ℥ ij.

Castorei ʒ vj.

Polij ʒ v. ℥ ij.

Costi ʒ v. ℥ ij.

Nardi spicæ ʒ vj. ℥ ij.

Cassia [videlicet vera] ʒ v. ℥ ij.

Thuris ʒ vj.

Seselios ʒ v. ℥ ij.

Succi Hypocistidis ʒ vj.

Acori [id est, Calami aromatici.] ʒ ij.

Scordij [videlicet veri.] ʒ vj. ℥ ij.

Folij [loco eius sumatur Macis.] ʒ iiij.

Gallij ʒ v. ℥ iiij.

Cypheos ʒ vj. ℥ ij.

Myrrhæ ʒ vj.

Croci ʒ vj. ℥ ij.

Cinna-



Cinnamomi ʒ vij. ℥ ij.  
 Myracis [*videlicet optime.*] ʒ v. ℥ iiij. ✱  
 Dauci seminis ʒ vj. ℥ ij.  
 Zingiberis ʒ vij. ℥ ij.  
 Phu Pontici ʒ ij.  
 Petroselini [*videlicet seminis.*] ʒ iiij.  
 ℥ ij.  
 Nardi Gallicæ ʒ iiij.  
 Eceniculi seminis ʒ iiij.  
 Nardi Indicæ ʒ iiij.  
 Hyperici ʒ ij.  
 Acaciæ ʒ ij.  
 Gentianæ ʒ iiij.  
 Anisi ʒ iiij.  
 Thlaspios ʒ vj. ℥ iiij.  
 Mei Arhamantici ʒ iiij.  
 Rosarum siccarum ʒ iiij.  
 Gummi [*videlicet Arabici*] ʒ ij.  
 Cardamomi ʒ iiij.  
 Schoeni [*id est, Squinanthi.*] ʒ vj. ℥ ij.  
 Opopanacis ʒ vj. ℥ ij.  
 Opobalsami [*sine olei Garyophyllorum*] ʒ vj.  
 ℥ iiij.  
 Galbani ʒ vij.  
 Scinci [*videlicet veri.*] ʒ ij. ℥ ij.  
 Terebinthinæ ʒ vj. ℥ ij.  
 Vini Chij quod sufficit.  
 Mellis Attici cocti quod sufficit, hoc est, ℥ vj.  
 ʒ iiij. ʒ ij.

FOLIUM duas res significat: folium Nardis  
*videlicet, aut Malobathrum, quod hic recipien-*  
*tum est.*

GALLION herba est multis minimisq; flo-  
 ribus,

# III CONFECTIO NES

ribus luteis & odoratis: est autem species Aspergu-  
la: Germanicè vocatur Ranritzen.

NARDVS Indica hoc loco non significat Maloba-  
thrum, id est, folium; sed radicem Indica nardi:  
nam nardi partes tres olim in usu fuerunt, videlicet  
radix, folium & spica. antea vero praecepit in hanc  
compositionem sumendam esse Spicam nardi, &  
Folium, id est, Malobathrum: ided necessario hoc  
loco per Indicam nardum intelligis radicem Indica  
nardi.

## Esdra antidotus ex Aëtio.

R. Amomi	℥ xij.
Florū iunci odorati [ id est, florum Schœnanthi, eorum loco sume summitates Schœnanthi. ]	℥ ix.
* Pyrethri	℥ vj.
Croci	℥ xxxvj.
Cinnamomi	℥ vj.
Myrrhæ trogloditicæ	℥ xij.
Syracis calamitæ	℥ xvij.
Petroselini	℥ iiij.
Seminis Dauci	℥ iiij.
Tragacanthæ	℥ vj.
Succi Hypocistidis	℥ ix.
Iridis Illyricæ [ id est, Ireos. ]	℥ xv.
Seminis fœniculi	℥ vj.
Bdellij	℥ ix.
Thuris	℥ j.
Sulphuris viui	℥ vj.
Seminis Hyoscyami albi	℥ xxvij.
Cassie lignæ [ aut succedanei eius. ]	℥ ix.
Seminis papaueris	℥ xxx.
Spicæ Nardi	℥ xij.
	Seminis



seminis Rutæ	℥ iiij.
seminis Ocimi	℥ iiij.
chois Culinarij	℥ lv.
seminis Anethi	℥ vj.
sari [ <i>id est, radicum eius.</i> ]	℥ j.
seminis Cardamomi	℥ vj.
apij	℥ xxvij.
uphorbij	℥ vj.
iperis nigri	℥ xxx.
osarum siccarum	℥ ix.
hylli [ <i>id est, Foliy.</i> ]	℥ xij.
Opobalsami [ <i>sive olei Garyophyllorum</i> ]	℥ xxiiij.
mentris mergi	℥ vj.
aceæ	℥ xij.
ycij Indici	℥ xij.
Garyophylli	℥ xij.
tercoris reperti in aluo mergi	℥ vj.
heu Pontici [ <i>.i. Rhabarbari.</i> ]	℥ xij.
lei Athamantici	℥ vj.
loris Nerij	℥ iiij. β
Terræ Cimoliæ	℥ xij.
ucci Artemisiæ	℥ xx.
oliorum Seridis [ <i>.i. Cichoreæ.</i> ]	℥ ix.
picæ Celticæ	℥ xij.
Castorei	℥ iiij.
Costi	℥ xij.
Gentianæ	℥ xij.
Confectionis Hedychroi	℥ ix.
nifi	℥ vj.
isonis	℥ xviiij.
hymiamatis ammoniaci	℥ xij.
oliorum citri	℥ xij.

H

Vini

Vini veteris odorati quantum satis fuerit succis & liquoribus resoluendis. Mellis despumati optimi, vt Aëtius scribit interprete Cornario, libras v. aut vj. Sed nos singulis specierum vncijs ternas vncias mellis adiuiciemus. itaque sume mellis despumati odorati quàm optimi ℞ vj. ℥ vij. ʒ. ij. ʒ.

Arida omnia minutissimè contundito.

Opium verò & Myrrham, Hypocistidem, Bdelium, Lycium, Ammoniacum in vino dissoluito. Tragacantham deinde seorsum per se affuso vino dissoluito. Deinde omnia simul misceto, addendo etiam despumatum Artemisiæ succum. In vniuersum hanc confectionem eodem modo conficies, quo Theriacam, & eodem modo dimittenda est vt effervescat, non omnino repleto vase.

NICOLAUS Alexandrinus duas habet Esdræ compositiones, alteram magnā, alteram verò Hispaniensis cognomento: sed quia confuse & indigesta tantum sunt moles, & numerosis, & nulla harmonia coeuntibus simplicibus constant, ideo nolui mus eas hic ascribere, his duabus eius receptis paulò exactius compositis contenti.

RHOIS Culinarij, id est, Sumach, videlicet pulpa eius sine ossis seminibus.

PHYLLI, id est, Folij; cuius loco pone Spica Romana, Macis ana ʒ vj.

TERRA Cimolia; eius loco accipe Bolum verum preparatum.

SISON est semen illud nigrum quod apio simile est, & vocatur improprie Amomi semen.

THYMIAMA Hammoniacum, id est, Gummi Ham-



*Ammoniacum*, quod vocant *Ammoniacum*.

VENTRIS Mergi, id est, Stomachi ausis Mergi.  
Germanicè vocatur ein Taucher.

NERION, id est, arbor Oleander, pro cuius flori-  
bus accipe radices Vincetoxici. Legitur etiam in Aë-  
tio rosarum Rhododaphnis; sed idem est quod flos  
Nerij: idè alterum tantum eorum posuimus.

Mirificè contra lethalia venena prodest; alios-  
que vsus multos habet, quos apud Aëtium li-  
bro 13. cap. 101. Paulum lib. 7. cap. 11. Aëtuar.  
in libro De composit. medica. reperies.

### *Esdra Antidotus ex Aëtuario.*

℞. Mameræ	℥	j.		
Amomi [eius loco sume nostrum Calamum aro- maticum]	℥	ij.		
Unci odorati [id est, Squinanthi.]	℥	β.		
Pyrethri	Θ	viii.		
Croci	℥	j.		
Myrrhæ	℥	iiij.		
Syracis	℥	β.	Θ	ij.
Petroselini	Θ	iiij.		
Tragacanthæ	℥	j.		
Succi Hypocistidis	℥	iiij.		
Creos	℥	β.	Θ	ij.
Seminis fœniculi	℥	j.		
Folij [aut succedanei eius.]	℥	iiij.		
Radice Ponticæ [id est, Rhabarbari.]				
Rosarum siccarum				
Glycyrrhizæ				
Florum siluestris Punicæ				
Cinnamomi	ana	℥	iiij.	
Nardi Celticæ	℥	j.		
Mellis despumati	℥	vj.	℥	ix.
			℥	vij.
	H 2			Myr.

Myrrham & Hypocistidem in vino dissolue modico; Tragacantham verò per se etiam dissolue, & confice secundum artem. A Quarius ponit absurdum conficiendi modum, quem non sequimur.

*Mamera loco sume Doronicum Romanum.  
Florum siluestris Punica, i. florum Balaustrorum.*

## C O N D I T A.

Caro Citri	Cortices Citri	Flores Citri
Arantia integra	Cortices Arantiorum	
Flores Arantiorum	Limones	

*Limones conditi frequenter pro Chebulis conditis venduntur. Sed facileprehenditur dolus. Nam chebuli unum tantum magnum & lignosum habent nucleum; Limones verò multa semina, &c.*

Chebuli Myrobalani	Bellerici Myrobalani
Emblici Myrobalani	Citrini Myrobalani
Indi Myrobalani	

*Omnes quinque Myrobalanorum species iam afferuntur ex India condita.*

Nuces moschatæ integræ ut ex India afferuntur

Iuglandes	Citonia	Mespila
-----------	---------	---------

Pyra moschatella	Cerasa
------------------	--------

Pruna siluestris	Garyophylli
------------------	-------------

Piper in racemis ut ex India affertur.

Calamus aromaticus [*id est, verus Acorus.*]

Galanga	Zingiber	Enula campana
---------	----------	---------------

Secacul [*id est, Sifer: Germanicè Gritzelmorn, Clingelmorn.*]

Eringium

Pimpinella [*nostra.*]

Cre.



erthami [agrestis radix]

CRETHAMVS agrestis herba est Eringij pro-  
modum foliis: Germanicè vocatur Sichelmoren-  
schelkraut: nascitur in agris pinguibus.

Omnia diligenter Saccharo clarificato condian-  
tur secundum artem.

## C O N S E R V Æ.

anthos [id est, flos Rosmarini.]

Boraginis Buglossi

Ichonij Fumi terræ Lauendulæ

Maiozanæ Melissæ Menthæ

lymphæ seu Nenupharis

simulæ veris. *Primula veris, idem est quod her-  
ba Paralysis.*

rosarum Pæoniæ

violarum Cardui benedicti

siliorum conuallium

lorum silicæ Euphrasiæ

ambuci Hyssopi Acetosæ

etonicæ Scabiosæ Saluæ

Flores minutissimè inciduntur, & singulis li-  
bris florum addantur Sacchari albißimi li-  
bræ dux, videlicet qui humidi & mucilaginosi  
sint, ut Boraginis, Buglossi, &c. Siccioribus  
erò, quales sunt Anthos, Lauendulæ, Maioza-  
næ, Melissæ, Saluæ, Menthæ & similibus, ad-  
dantur Sacchari albißimi libræ dux & semis.

*Diacitronium simplex.*

Carnium Citoniorum vapore aquæ dulcis  
resolutorum, & ad spissitudinem coctorum

H 3

Saccha-

Sacchari albiſſimi deſpumati, & ad ſpiſſitudinem iuſtam cocti ana ꝑ viij.

Coquantur ad ſolidā conſiſtentiam, & extendantur in tabulā ſeruens maſſā, refrigerata in parte incidatur. Quidam octo ꝑ carnium Citoniorum, addunt ſex ꝑ Sacchari clarificati.

Poteris etiam ita facere.

℞. Citoniorum excorticatorum & ab interioribus mundatorum ꝑ viij. Sacchari clarificati ꝑ iij. Coque Citonia ſuper vaporem aquae dulcis: deinde mēa cum Saccharo ad iuſtam ſpiſſitudinem coque.

Peculiare remedium eſt fluxus, vel vomitus quoniam ſtipricat & corroborat membra coſta lapſa, debilia. Confortat ſtomachum, virtutem retentiuam & digeſtiuam: & ſummopere excitat guſtum. Sed ad fluxum datur ante cibum & ad vomitum compoſcendum poſt cibum.

*Diacitonium compoſitum D. Nicolai.*

℞. Carnium Citoniorum comminutarum & coctura inſpiſſatarum ꝑ iij.

Mellis deſpumati ꝑ iij.

Coquantur ſimul ad iuſtam conſiſtentiam & poſtquam ab igne depoſueris antequam refrigerentur, inſperge ſubſequentes ſpecies in tenuiſſimum puluerem contritas.

Cinnamomi ℥ i. ꝑ.

Zingibetis ℥ j.

Piperis

Galangae ana ℥ ꝑ.

Garyophyllorum

Nucis moſchatae ana ℥ iij.

Spica



Spicæ Nardi Ligni aloës Macis  
 Cardamomi ana ʒ ij.  
 Zedoariæ ʒ i.

Extendatur tota massa in tabula marmorea prius rosacea aqua inuncta, in qua aliquid Moschi dissolutum fuerit.

Et quando ut alium soluat conficere volueris, antequam in tabula marmorea extendatur, in vnamquamque lib. adde Scammonæ ʒ ss. quæ bene trita subigatur composito.

Mel habes Nicolaus, ego potius consulerem ut Saccharum loco mellis adderetur.

Quadam exemplaria habent Mellis lib. iij. Sed Nicolai exemplar, quod ad meas manus peruenit, habet lib. iij. Nam necesse est etiam, ut species suum conseruatum habiant.

Hoc est calidius & melius ad ea quæ diximus, resoluit ventositates, remouet fœtorē corporis, restituit pristinum colorem, & magis restaurat.

*Diacitonium è succo Citoniorum.*

R. Succi Citoniorum despumati ℥ xij.  
 Mellis optimi despumati  
 Sacchari albissimi clarificati ana ℥ ij.

Coquantur simul ad iustam spissitudinem: deinde ab igne remotis & adhuc tepentibus insperge subsequantium specierum pulueres minutissime tritos, & per cribrum excossos.

R. Cinnamomi  
 Nucis moschatæ ana ʒ iij.  
 Caryophyllorum Zingiberis  
 Galangæ ana ʒ ij.  
 Radicularum nardi Celticæ

H 4

Piperis

Piperis nigri                      Ligni aloës  
 Macis                      Zedoariæ                      Cubebarum  
 Cardamomi                      ana ʒ i.  
 Confice secundum artem.

## S Y R U P I.

*Syrupus de Duabus radicibus.*

℞. Radicum Petroselinii  
 Radicum Fœniculi                      ana ʒ iiij.  
 Aquæ quantum sufficit  
 Sacchari clarificati                      ꝑ ij.  
 Coquantur secundum artem.  
 \* VISCEBA obstructione laborantia reserat.

*Syrupus de Quinque radicibus.*

℞. Radicum Apij                      Radicum Fœniculi  
 Radicum Petroselinii                      Radicum Rusci  
 A Radicum Asparagi                      ana ʒ iiij.  
 Aquæ quantum sufficit.  
 Sacchari ꝑ iiij.  
 Coquantur secundum artem.  
 CONFERT febribus pituitosis & biliosis, &  
 insipientibus.

## P. C. SCHOL.

A Ana ʒ iiij. | Sacchari quod in hunc Syrupum re-  
 cinitur, perpenſa quantitate, nimiam non eſſe hîc  
 radicem cuiusq; unciarum quatuor aſſumptionem  
 induſtriæ Cordus exiſtimauit, Fuchſio quamquam  
 ſecus videatur.

Syrup-



*Syrupus acetosus simplex, ex descri-  
ptione Mesue.*

℞. Aceti vini ℥ iij.  
Sacchari clarificati in aqua ℥ v.

Coquantur secundum artem.

Est communis ad omnem materiam, dige-  
rit choleram, phlegma & melancholiam, ratio-  
neque aceti attenuat crassos humores, incidit  
viscosos, duros mollit, ineptos euellit, ubique  
penetrat, oppilationes aperit, prouocat urinam,  
putredini resistit, & corrigit malitiam humo-  
rum: idcirco in febribus pestiferis iuuat: sed ra-  
tione remissæ frigiditatis, tenues & subriles hu-  
morum partes inspissat, adæquat calorem, re-  
frigerat, viscera lenit, & sitim sedat.

*Syrupus Acetosus compositus,  
D. Mesue.*

℞. Radicum Fœniculi Radicum Apij  
Radicum Endiuæ ana ℥ iij.  
Seminis Anisi Seminis Fœniculi  
Seminis Apij ana ℥ i.  
Seminis Endiuæ ℥ iij. \*  
Aquæ quantum sufficit.  
Sacchari optimi ℥ iij. \*  
Aceti acerrimi ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

Bi lem crassam & auulso difficilem, ac  
pituitam incidit, terget: obstructa hepatis, lie-  
nis, renum aperit,

H 3

Syrus.

### *Syrupus acetositis Citri.*

A ℞. Acetositis mali Citrei per pannum de-  
stillatæ ℥ vj.

Sacchari albillimi ℥ iij.

Coquantur secundum artem.

R A R O habent Pharmacopola Syrupum aceto-  
sitis Citri verum : nam plerumque venditur pro  
eo Syrupus Citreorum conditorum. Porro cum quis  
bene conficere voluerit, oportet ut per filtrum aut  
pannum destilletur acetositas Citreorum, sine ulla  
vi aut expressione, alioquin coagulatur, cum refri-  
xerit, Syrupus.

P. C. SCHOL.

A ℞. Acetof. mali Citrei ℥ vj. & c. ] ℥ vj. Euch-  
sius. & Sacch. lib v. legi vult. Verum cum Cordus  
in hac Syrupi descriptione Mesuem non sequatur,  
ut conferenti liquet, sed suo Mariceandem de-  
scripserit; frustra conueritur Euchsius Mesues  
nomen inscriptioni eius additum fuisse, ut &  
Syrupo de Agresta; scriptoris vitio id factum fuisse  
hinc liquet; quare utrobique idipsum à me dele-  
tum est.

ÆSTIVM ac fequorem bilis flux, febriumque  
ardentium & pest. lentialium mitigat, sitim  
quoque vehementem restinguit.

### *Syrupus acetositis Limonum.*

℞. Acetositis Limonum maturorum per fil-  
trum destillatæ ℥ vj.

Sacchari albillimi ℥ iij.

Coquantur secundum artem.

VEHEMENTIVS infrigidat, & penetrat,  
quàm



quàm Syrupus acetositatis Citri, & valet contra putrefactionem, contra vermes, vehementiam caloris febrilis, & alios crudos humores.

*Syrupus Aranciorum acetosorum.*

℞. Succi Aranciorum acetosorum per pannum aut filtrum destillati ℥ vj.

Sacchari albissimi ℥ iij.

Coquantur secundum artem.

*Ad hunc modum potest etiam fieri ex succo Aranciorum dulcium.*

*Syrupus de Agresta.*

℞. Agrestæ ℥ v.

Sacchari clarificati ℥ iij.

Coquantur secundum artem.

AGRESTA est succus uuarum immaturarum, qui Grecè vocatur Omphacium, & inspissatus servatur: hoc autem loco recipienda est Agresta nondum ad spissitudinem decocta.

Agresta exprimi debet ex generosissimis uuis, apud nos paulo ante maturitatem.

In magnis æstibus ad sitim restringendam mirificè confert: Vomitum & alui profluvium biliosum sistit: Febribus biliosis succurrit: Gravidarum vomitum etiam reprimat, ac ventriculum earundem firmat: Venenisque aduersatur.

*Syrupus de Pomis D. Mesuæ.*

℞. Succi pomorum dulcium

Succi pomorum acetosorum ana ℥ v.

Coquantur, despumentur & colentur: deinde adde

Sac-

Sacchari

℞ iij.

Coquantur secundum artem.

Succus exprimendus est ex optimis pomis siue malis, qualia sunt que *Weylingen*, siue *Weyserulen* vocantur: in acetosorum genere ex dulcibus etiam sapidissima sunt eligenda.

Cum imbecilium roborat, ob id syncopen & cordis tremotem sanat.

### *Syrupus Granatorum dulcium*

*D. Mesue.*

℞. Succu Granatorum dulcium

℞ v.

Sacchari albiſſimi

℞ iij.

Coquantur secundum artem.

MALE hodie faciunt Syrupum Granatorum, indifferenter cum dulcibus acetosa Granata miscentes. oportet enim utrumque Syrupum tam acetosorum, quam dulcium granatorum seorsum conficere: nam diversis morbis, morborumq; accidentibus medentur.

SITIM, iussim, & pleuritidem iuvat.

### *Syrupus Granatorum acetosorum*

*D. Mesue.*

℞. Succu Granatorum acetosorum

℞ v.

Sacchari albiſſimi

℞ iij.

Coquantur secundum artem.

FEBRES biliosas, & quæ ex pituitosis flammam multam invehunt, iuvat.

### *Syrupus Dinarij, siue Byzantinus*

*simplex D. Mesue.*

℞. Succu Endiuæ

Succu Apij

ana ℞ ij.

Succu



Succi Lupuli

Succi Buglossæ domesticæ aut siluestris ana Pj.

Succi depurentur & despumentur dum maneant P iij.

Sacchari optimi P ij. β.

Coquātur cum facilitate, donec fiat Syrupus.

QVIDAM differentiam faciunt inter Syrupum Dinarj & Byzantinum seu de Byzantiis, alterum simplicem, alterum compositum vocantes. Sed nos simplicis & compositi nomine distinguimus, utrumque Dinarj siue Byzantinum appellantes.

HVMORES crassos & lentos incidit atque extenuat, obstructions aufert, morboque regio succurrit.

### *Syrupus Byzantinus compositus*

*D. Mesue.*

℞. Succi Endiuixæ veræ

Succi Apij ana P ij.

Succi Lupuli

Succi Buglossæ domesticæ aut siluestris ana Pj.

In succis decoquantur

Florum rosarum ʒ ij.

Glycyrrhizæ ʒ iij.

Seminis Anisi Seminis foeniculi

Seminis Apij ana ʒ iij.

Spicæ nardi Indicæ ʒ ij.

Colaturæ adde Aceri P ij.

Sacchari albißimi P ij. β.

\*

Coquantur secundum artem diligenter.

SYRVPVS Byzantinus compositus, est efficacior simplici.

*Syrn.*

*Syrupus de Artemisia D. Ioan.**Matthæi de Gradi.*

℞. Artemisiæ M. ij.  
 Pulegij Calaminthæ  
 Origani Melissæ  
 Dictamni Cretici Persicariæ  
 Sabinæ [id est, Sauvinae.]  
 Amaraci [hic accipe Majoranam.]  
 Chamædryos  
 Perforatæ [id est, Hyperici.]  
 Chamæpityos [id est, Iux arthritica.]  
 Comarum Matricariæ Centauræ minoris  
 Rutæ Betonicæ  
 Buglossæ Radicum Fœniculi  
 Radicum Apij Radicum Petroselini  
 Radicum Asparagi Radicum Brusci  
 Radicum Saxifragiæ [eius loco accipiantur radi-  
 ces Pimpinelle.]  
 Radicum Enulæ campanæ Radicum Cyperi  
 Radicum Rubæ tinctorum Radicum Icos  
 Radicum Pæoniæ ana M. j.  
 Baccarum Iuniperi Seminis Ligustici  
 Seminis Petroselini Seminis Apij  
 Seminis Anisi Seminis Nigellæ  
 Carpobalsami [aut succedanei eius.]  
 Costi Radicum Asari  
 Radicum Pyrethri Casiæ lignæ aromaticæ  
 Cordumeni Calami aromatici  
 Phu [id est, radicis eius.] ana ℥. β.  
 Aquæ quantum sufficit Sacchari P. iiij.  
 Coquantur omnia magna diligentia secundū  
 artē, ne plus quàm necesse sit aromata bulliant.

Pro



Pro vulgari & falso Dictamno hic debet poni Dictamnus Creticus, qui singulariter facit ad ea ad qua Syrupus hic est compositus.

SAXIFRAGIAM Itali vocant eam herbam quam nos Pimpinellam appellamus: & huius radix hic debet accipi.

MEDEVR passionibus matricis, & retinet eam in proprio loco: resoluit frigiditates, ventositates, & dolores: corroborat nervos, aperit poros, sanguinem corrigit, menstruis imperat & prouocat.

### *Syrupus de absinthio maior D. Mesue.*

℞. Absinthij Romani ℥ β.

Rosarum rubearum ℥ ij.

Spica Indica ℥ iij.

Vini clari veteris & optimi

Succi Cydoniorum ana ℥ ij. β.

Macerentur in vase marmoreo aut fictili denso per noctem vnam, deinde decoquantur.

Colaturæ adde Sacchari ℥ ij.

Confice secundum artem.

ABSINTHIUM Romanum, id est, Absinthium Ponticum gustu adstringens, & aromaticum: vulgare autem dicitur rusticum Absinthium.

VENTRICULUM roborat & iecur, aliaque instrumenta nutritionis, appetentiamque excitat: contra regium morbum prodest, flatu discutit, humoresque per urinam pellit.

### *Syrupus Infusionis rosarum.*

℞. Infusionis rosarum ℥ v.

Sacchari clarificati ℥ iij.

Coquan-

Coquantur cum facilitate.

EST conueniens ad extinguendam sitim in febribus acutis, & ad remittendum excessum caliditatis in eis, confortans stomachum relaxatum, & hepar supercalefactum, & cor, resistens putredini, conueniens tempore pestilentiae, & resistens venenositati.

*Syrupus Infusionis Violarum.*

℞. Infusionis violarum ℥ v.

Sacchari clarificati ℥ iij.

Coquantur cum facilitate.

FEBRIBVS acutis, iecinoris & cordis caloribus, asperitati gutturis, morbo laterali, tussique aridae succurrit, sitim restinguit, aluumque emollit.

*Infusio Rosarum Mesue.*

℞. Foliorum Rosarum ℥j. ponantur in vrceo angustiori, & infunde illis aquæ calidæ lib. iij. aut quantum sufficit, vt madeant. Macerentur per horas viij. aut xij. obstructo fictilis orificio: deinde exprime leuiter, & excola infusionem, abiectis rosis, & iterum inde recentes rosas, & infusionem excolatam calefac; & infunde rosis, ac obstructo orificio vrcei in calido loco dimitte per horas viij. vel xij. postea rursum excola, & colaturam infunde aliis recentibus rosis, & tertio dimitte: & si efficaciorē facere volueris, etiam quarto recentes rosas in eodem diluto recalefacto macera, ac postremo addito saccharo, Syrupum facito.

Porro



Porro quidam tundunt Rosas, quidam verò inte-  
gras ponunt. & tusa quidem celerius vim suam &  
colorem in aquam deponunt, ac minorem locum oc-  
cupant. At viola cum tunduntur, aliquam herba-  
ram & radiosam acrimoniam acquirunt, hoc est,  
sycrigen einen grusenden geschmack im mund. quare  
consulantur hac de re Doctores medici.

Hac infusio dicitur alio nomine Mucharus, &  
Mucharum, siue ex Violis siue Rosis fiat.

Mesue tantum bis iubet rosas infundi: melius ve-  
rò est ut saepius recentes abiectis substituantur.

### *Infusio Violarum.*

Infusio Violarum eodem modo fit quo Rosa-  
rum infusio.

### *Syrupus de Sacco Fumi terre maior*

#### *D. Mesue.*

℞. Myrobalanorum Citrinorum

Myrobal. Chebulatorum ana ʒ x x.

Florum Boraginis Florum Buglossæ

Florum Violarum Absinthij

Cuscutæ ana ʒ j.

Glycyrrhizæ Rosarum ana ʒ iiij.

Epithymi Polypodij ana ʒ vij.

Prunorum enucleatorum

Passularum enucleatarum ana ℥ β.

Tamarindorum

Pulpæ Casiæ fistulæ ana ʒ ij.

Aquæ ℥ x.

Coquantur secundum artem ad tertias, dein-  
de cola, & colaturæ adde

Succi Fumi terræ depurati

I

Sac-

Sacchari albissimi ana ℥ ij.

Coquantur lento igne ad iustam consistentiam, & repone.

*Meum exemplar manu scriptum habet Prunorum ℥ β. quemadmodum passulae.*

Syrupus fumariae maior ventriculū & hepato roborat, obstructions aperit, curis morbos precipue ab humore salso vel visco natos, ut psoriam, lepram, impetiginem, serpiginem curat.

*Syrupus de Mentha maior D. Mesua.*

℞. Succi Citoniorum muzorum

Succi Citoniorum dulcium

Succi Granatorum acetosorum

Succi Granatorum dulcium

Succi Granatorum muzorum ana ℥ j. β.

In succis macerentur per horas xxiiij

Menthæ siccae ℥ j. β.

Rosarum rubearum ℥ ij.

Coquantur deinde cum facilitate usque ad medietatis consumptionem: colentur, & colaturæ adde

Mellis vel Sacchari ℥ ij.

Coquantur ad perfectionem: & cum reponis, aromatiza cū Gallia moschata vera trita, & in sindone ligata, atque ex orificio vasis suspensa.

*Muzorum, id est, in vini saporam acetosorum: nam muzos sapor de dulcedine & acetositate aliquid habet.*

Notandum est, si quis cum melle velit hunc Syrupum conficere, ut accipiat mel odoratum aromaticum, quale è Danisco aduehitur: vel tale aliud, ut est quod vocant virginium mel,

℥



¶ Saxones Kruthonich. quasi aromaticum mel. &  
non illud vulgare flatuosum.

Ventriculum frigidum roborat, ob id nau-  
eam, vomitum, singultum, fluorem alui sedat.

### *Syrupus de Mentha minor*

*D. Mesuæ.*

℞. Succī Menthæ depurati ℥ j.

Succī Granatorum dulcium

Succī Granatorum acetosorum, ad medietatem  
coſtorum

Sacchari vel Mellis ana ℥ j.

Coquantur sensim secundum artem.

In hoc quoque Syrupo notandum est, quod in  
primo Syrupo de Mentha maiore diximus de  
melle.

Eandem ferè cum superiore facultatē habet.

### *Syrupus de Calamintha D. Mesuæ.*

℞. Calaminthæ domesticæ

Calaminthæ silvestris ana ℥ ij.

Ligustici [seminis scilicet.]

Dauci [videlicet seminis eius.]

Schœnanthi ana ℥ v.

Passularum enucleatarum ℥ β.

Mellis ℥ ij.

Aquæ quantum sufficit.

Coquantur secundum artem.

MEL cum additur huius Syrupo, tunc oportet esse  
optimum & aromaticum mel, ut antè etiam dixi,  
idque in omnibus Syrupis & Oxymellis obser-  
uandum est.

P O T E S T etiam cum Saccharo fieri hic Sy-  
rupus,

rupus, quia pauci optimum & aromaticum m.  
emere & expetere consueverunt.

**DOMESTICA** Calamintha, est que in ag.  
& cultis locis nascitur: & vulgò vocatur Cor.  
mintha.

**SILVESTIS** autem Calamintha, est que in in.  
cultis locis & montibus provenit, & appellatur C.  
lamintha montana.

**LIENOSIS** plurimum confert, quibus di.  
rusest lien & pænè irresolubilis, & his qui frig.  
da viscera habent, & asthmate laborant, pra.  
sertim in senibus, & in habentibus antiqua.  
tusses: si quis enim vel pectus, vel ventriculum  
vel intestina crassa tenaci & irresolubili ma.  
ria plena habeat, hoc Syropo sanatur.

### *Syrupus de succo Endiviae simplex.*

℞. Succo Endiviae depurati ℥ viij.  
Sacchari Tabarzeth ℥ v. β.

Coquantur secundum artem.

**ENDIVIA** vera, est herba sativa, caulibus, fo.  
liisq; Cichorea similibus, maioribus tamen pinguior.  
ribusq; ; flores etiam similes sunt Cichorea. allatum  
est semen eius ex Italia, & iam multis in locis apu.  
nos feritur.

Valet principaliter ad omnes supercalefa.  
ctiones hepatis, & aliorum membrorum nutri.  
tiorum, & in morbo laterali maximè con.  
uenit.

### *Syrupus de Endivia compositus.*

℞. Endiviae recentis Boraginis Scariolæ  
Hepaticæ Melissæ Buglossæ Lactucæ  
Eupato-



Supatorii ana m. j.  
 Seminum frigid, maiorum ana  $\frac{3}{4}$  j.  
 Santali albi Santali rubri ana  $\frac{3}{4}$  j.  
 Florum cordialium ana  $\frac{3}{4}$  ij.  
 Coquantur secundū artē, in sufficienti quan-  
 titate aquæ: deinde cola, & colaturæ adde  
 Succū Endiuæ depurati P j.  
 Vini Granatorum  $\frac{3}{4}$  ij.  
 Sacchari albi P iij.

Fiat syrupus secundum artem.

VALET præcipuè ad supercalefactiones he-  
 patis, cordis, & aliorum membrorum nutriti-  
 orum: & generaliter confert cuilibet comple-  
 xioni calidæ, & est aperitiuus oppilationum,  
 & confortatiuus membrorum debilitatorum à  
 mala complexione calida: est etiam digestiuius  
 materialium cholericarum acutarum.

*Syrupus de Cichoreo cum Rhabar-  
 baro Nicolai Florentini.*

Endiuæ domesticæ  
 Endiuæ filuestris Cichorij  
 Taraxaci ana m. ij.  
 Cicerbitæ Hepaticæ Scariolæ Lactucæ  
 Fumicæ Lupulorum ana m. j.  
 Hordei non excorticati  $\frac{3}{4}$  ij.  
 Vesicariæ [id est, Alkekengi.]  
 Glycyrrhizæ Capillorum Venetis  
 Ceterach [id est, Asplenij]  
 Polytrichi Adiantos ana  $\frac{3}{4}$  vj.  
 Radicum Fœniculi Radicum Apij  
 Radicum Asparagi ana  $\frac{3}{4}$  ij.  
 Coquantur in aqua sufficienti, & percolentur, \*  
 I 3 deinde

deinde cum Sacchari albi ℥ iij. Fiat Syrupus

Pro cuius unaquaque libra inter coquendum  
adiiciantur

Rhabarbari optimi ℥ iij.

Spica nardi ℥ ij.

- A Colligato in linteolo raro, quod sæpe expr  
matur, dum Syrupus consistentiam iusta  
nanciscatur.

P. C. SCHOL.

- A ℥ iij.] Hanc Sacchari quantitatem huic Syr  
po esse indicandam, eamq; abunde satis esse dicimus  
consensimus: quamquam Commentatorum nulla  
quod sciam, huic multi usus Syrupi pondus ullu  
exprimat. Colonienſium Dispensatoriolo excep  
t quod cum ℥ v. & ℥ viij. ſumendas putat, medic  
amentum nimis imbecilla tanta copia reddit, auger  
e malum, quod Manipulos viridum herbarum  
(quales hic requiruntur) ſemunciales tantum,  
ſunt puerorum, conſiſtuas.

- B Caterum Spica ℥ ij hic quoque ſufficere debent.

VALET contra omnem materiam venenosa  
in alterando & mundificando eam, & propri  
in anthrace & ſimilibus: valet & in febre peſt  
lentiali. Confortat cor & nutritiva, mundifi  
cat materias per urinam & ſecceſſum, & fac  
appetere cibum, ac inducit ſomnum.

### *Syrupi è Cichoreo Nicolai Florentini emendata deſcriptio M. De Lobel.*

ET 31. quorundam popularium medicamentum, pharm  
aceutum, at medicamentorum fatalia inſidia fallere ſolita, nul  
lutenita in dignoſcendu non conſideranda utilitatu, Seridio ſi  
Intubacci generis cunctis ſimilibus, audiaris: ut non tantum ad  
du



licet doctiss. & pharmacopæas probos eluserit, sed etiam multum  
 usum dederit in hunc usque diem magno agrotantium dispen-  
 dia paranda Syrupum ē Cichorea D. N. Florentini cum Rha-  
 barbata & solo succo Cichorea sativi, vel aliquot herbarum refri-  
 gerantibus temperatis herbis, quæ sanè instituit Nicolai Flo-  
 rentini minimis respondere (præscriptum enim eius Sy-  
 rupus non monò ad refrigerandum hepar & viscera,  
 sed etiam tum ad hepatis, stomachi, splenis, aliorum-  
 que viscerum ælluationes ac inflammationes, tum  
 ad referendas obstructions in febribus biliosis & ad  
 somnum conciliandum) veruntamen omnem quorundam  
 petulantibus, (quia multi & quotidiani usus huc utilissimus Sy-  
 rupus) neglecta herbarum confusio ambigua, & barbata nomi-  
 nibus, eius secundum intentionem Nicolai, descriptionem sic  
 colligamus, secuti ordinem seriem Rondellety.

℞ † Hordei integri ʒ iij.

A

Radicum Asparagi

Fœniculi

Paludapij [i. apij Palustris] ana ʒ ij. B

Glycyrrhizæ ʒ i.

Intybi domestici vel lativi [id est, Endivia vul. C  
 gasissima, latifolia, officinis vulgò Scariola vo-  
 cata.]

Intybi sylvestris [id est, Endivia silvestris officina-  
 rum, perperam recentioribus Lactuca silvest.]

Cichorea

Taraxaci [id est, Dentis leonis.] ana M. ij.

Cicerbitæ siue Sonchilenis.

Hepaticæ siue Lichenis Lactucæ sativæ D

Lactucæ silvestris soporiferæ Fumi terræ

Lupulorum ana m. i.

Adianthi [siue Capillorum Veneris.]

Polytrichi

Asplenii [siue Ceterach.]

Cassia ana ʒ vj.

Seminis Halicacabi [siue Alkikengi.] ʒ iij.

I 4

si re-



si recens fuerit, alioqui sufficiet media quantitas.

Coquantur in aqua & succi Cichorei æque partibus in balneo aperto, deinde exprimantur clarificentur, & syrupizentur in eodem balneo & vase lapideo aut vitreo, additis lib. iij. paulus, minus, sacchari albi.

Sub finem ebullitionis adduntur Rhabarba electi 3 iij. & Spicæ nardi 3 iij. nodulo excipitorum & ligatorum.

\* Præponuntur quæ diutius coquenda.

A 3 iij. ] ex veteri exemplari cum Rondel. legimus.

B Palud. ] magis aperit quàm Apium hortense.

C Inrubi dom. ] omnia exemplaria inserunt Scariolam: quæ tamen eadem est cum Endivia aut Inrubi domestica.

D Lactuc. sil. ] Lactucam agrestem officina Belgica Antuerpie facili sibi procurabunt; ubi semper maxima & importuno proveniunt luxuriant, potissimum in hortiis nostris & optimorum pharmacopæorum Ioannis Coene, Oliverij Driesch, & præ memoria P. Coudebergi.

### *Oxysacchara simplex*

*D. Nicolai.*

℞. Sacchari albi ℥ j.

Succi malorum Granatorum acetosorum 3 viij.

Aceti 3 iij.

Coquantur cum facilitate ad ignem in vase stanneo, dum Syrupi crassamentum adsciscat.

Digerit materias cholericas phlegmati miscet, quæ grauant stomachum & præcordia, & faciunt



faciunt tertianas duplas inordinatas, quas vo-  
cant erraticas, & similes quartanis duplis.

*Oxysacchara composita D. Nicolai*  
*Præpositi.*

℞. Capillorum Veneris  
Linguae ceruinæ [*id est, Phyllitidis.*]  
Scolopendriæ [*id est, Asplenij.*]  
Polytrichi Hepaticæ Violarum  
Radicum fœniculi Radicum Rusci  
Radicum Asparagi  
Radicum Graminis ana ℥ j.

Hoc modo confice: In succo malorum gra-  
natorum, herbas & radices triduum macerato,  
quarto die parum bullire finito, cū forti expres-  
sione percolato: postremò cum Sacchari ℞ ij.  
ex arte, ad iustam crassitiem concoquito.

Concalescēt corpora potum iuuat: longis  
febris, quas sanguis aut bilis creauit, & calo-  
ri iccinoris auxilio est, & lienis obstructions  
tolle.

*Syrupus de Iuiubis D. Mesue.*

℞. Iuiubarum numero lx.  
Violarum  
Seminis Maluæ ana ℥ v.  
Capilli Veneris Hordei mundati  
Glycyrrhizæ ana ℥ j.  
Seminis Cytoniorum  
Seminis Papaueris albi  
Seminis Melonum  
Seminis Lactuæ  
Tragacanthæ ana ℥ iij.  
I s

Aquæ

Aquæ fontis ℞ iij. aut q. s.

Sacchari ℞ ij.

Coquantur secundum artem.

SYRUPVS ille conficitur tussati, tussi & pleuriti.

### *Syrupus Violarum.*

*D. Mesua.*

℞. Violarum ℥ ij.

Seminis Cytoniorum

\*Seminis Maluæ ana ℥ vij.

Tiubarum

Sebesten ana numero xx.

Aquæ Cucurbitæ quantum sufficit.

Sacchari ℞ j. β.

Coquantur secundum artem.

CUCURBITA debet destillari cum adhuc est tenera, antequam indurescere incipiat.

Prodest pleuritidi & tussi à causa calida.

### *Syrupus de Succo Violarum.*

℞. Violarum recentium iamiam lectarum quantitatem satis magnam, & decerpe ab eis purpurea foliola, & ab eis virides eorum cauliculos, quoniam herbaceam habent acrimoniam, & floridum colorem heberant. Contrunde deinde decerpta violarum folia in mortario marmoreo & exprime. mox

℞. Expressi succi ℞ ij.

Sacchari ℞ iij.

SACCHARVM prius clarificetur, & ad iustam consistentiam coquatur: amoto deinde ab igne Saccharo, tepesceri finito, & succum infundito,



fundito. & rursum lento igne ad spissitudinem co-  
quito, & emicanscem in coquendo spumam continuo  
aufero.

Quidam spumam non auferunt, ne color pereat.  
Sed cito corrumpitur cum spuma reposita.

Hic Violarum Syrupus in Misnia fit, praesertim  
Lipsia, ubi eum vocant Saccum Violarum.

B I L I S acrimoniam obviandis, ac ob lento-  
rem thoracis vitii est aptum.

### *Syrupus de Prassio D. Mesua.*

R. Prassij ʒ ij.

Capilli Veneris

Hyssopi ʒ j.

Calaminthæ Anisi Radicum Apij \*

Radicum Foeniculi ana ʒ v.

Seminis Maluæ

Seminis Fœnugræci

Radicis Ireos ana ʒ iiij.

Seminis Lini

Seminis Cytoniorum ana ʒ ij.

Passularum enucleatarum ʒ ij.

Ficum siccatum pinguium numero xv. \*

Penidiarum ꝑ j. \*

Mellis ꝑ ij.

Aquæ quantum sufficit.

Coquatur secundum artem.

MEL oportet esse aromaticum & optimum! po-  
test tamen etiam cum Saccharo fieri.

Vitiis thoracis & pulmonis diuturnis, & à  
frigido tenacique humore excitatis, atque era-  
dicatu difficultibus succurrit: hinc est quod seni-  
bus & asthmaticis plurimum conducatur.

Syrup.

*Syrupus de Glycyrrhiza D. Mesua.*

℞. Glycyrrhizæ rasæ ʒ ij.  
 Capilli Veneris ʒ i.  
 Hyssopi ʒ β.  
 Aquæ f iiiij.

Macerentur horis xiiij. Deinde coquantur  
 ad dimidias: colaturæ adde  
 Mellis optimi Penidiarum  
 Sacchari ana ʒ viij.  
 Aquæ rosarum ʒ vi.

Fiat Syrupus secundum artem.

Thoracem & pulmonem expurgat, ideoque  
 diuturnæ tussis & pleuritidis auxiliatur.

*Syrupus de Hyssopo D. Mesua.*

℞. Hyssopi aridi Radicum Apij  
 Radicum Fœniculi Radicum Petroselinij  
 Glycyrrhizæ ana ʒ x.  
 Hordei mundati ʒ iiij.  
 Seminis Maluæ Seminis Cytoniorum  
 Tragacanthæ ana ʒ iiij.  
 Capilli Veneris ʒ ij.  
 Iulubarum

Sebesten ana num. xxi.  
 Passulatu magnarū enucleatarum ʒ j. ʒ iiij.  
 Ficum siccatum  
 Dactylorum pinguium ana num. x.  
 Penidiarum albarum f ij.

Confice secundum artem.

Ad vitia thoracis & pulmonis efficax est, hu-  
 moresq. excreatu difficiles extenuat & educit.

Syrn.



*Syrupus de Eupatorio D. Mesue.*

Re. Radicum Fœniculi      Radicum Apij  
 Radicum Endiuæ      ana ʒ ij.  
 Glycyrrhizæ      Schoenanthi  
 Cuscutæ      Absinthij  
 Rosarum      ana ʒ vj.  
 Capilli Veneris      Bedeguaris      Suchahæ  
 Florum aut radicum Buglossæ  
 Anisi      Fœniculi  
 Eupatorii      ana ʒ v.  
 Raues Seni [id est, Rhabarbari Orientalis.]  
 Mastiches      ana ʒ iij.  
 Spicæ nardi Indicæ      Asari  
 Folij [pro Folio pone Spicam Romanam.] ana ʒ ij.  
 Aquæ quantum sufficit, aut ℥ viij.  
 Succij Apij  
 Succij Endiuæ      ana ℥ ij.  
 Sacchari      ℥ iij.

Coquantur secundum artem.

Pro Bedegware & Suchaha, quæ hodie non cognoscuntur, licet accipere Carduum Benedictum, & Carolinam, id est, Cardopaciæ radicem.

Eupatorium, quod Mesue semper intelligit, est Gratiola, ut antè etiam dictum fuit aliquoties.

Frigidis iecinoris vitis, ac eiusdem obstructionibus, aquæ inter cutem maloque corporis habitui succurrit, humores enim crassos extenuat, roburque iecinori adiicit. Urinas mouet, & hypochondriorum tensionem demolitur.

*Syrupus de Stæchade simplex.*

R. Florum Stæchadis      ʒ xxx.  
 Thy.

Thymi Calaminthæ  
 Origanæ ana ʒ x.  
 Anisi ʒ vi.  
 Passularum enucleatarum ʒ iiij.  
 Aquæ quantum sufficit: coquantur secundum  
 artem. Colaturæ adde  
 Mellis optimi ℥ iiij. ʒ.  
 Condiatur cum  
 Cinnamomi Calami aromatici  
 Zingiberis ana ʒ i. ʒ.  
 Ligentur in sindone, & in Syropo suspendantur.

*Syrupus de Stœchade compositus*

*D. Mesuæ.*

℞. Florum Stœchadis ʒ xxx.  
 Thymi Calaminthæ  
 Origanæ ana ʒ x.  
 Anisi Pyrethri ana ʒ viij.  
 Piperis longi ʒ iiij.  
 Zingiberis ʒ ij.  
 Passularum enucleatarum ʒ iiij.  
 Aquæ quantum sufficit  
 Mellis optimi ℥ v.

Coquantur secundum artem lento igne, co-  
 laturæ adde mellis prædictas ℥ v. & cum repo-  
 nis, tunc condies sequentibus speciebus in sin-  
 done rara & munda suspensis.

℞. Cinnamomi Calami aromatici  
 Spicæ nardi Indicæ  
 Croci Zingiberis Piperis nigri  
 Piperis longi ana ʒ i. ʒ.  
 Contundantur grosso modo.

*Ego*



Ego in condiendo Syrupo de Stœchade utroque, pro Calamo aromatico malleum imponere Schœnanthum aut Galangam, nam vero Calamo aromatico iam caremus.

Iuuat omnes affectus frigidos cerebri & nervorum, ut paralytim, epilepsiam, spasmum, spasmum cynicum, tremorem: ac ventriculum firmat.

*Syrupus de Epithymo D. Mesue.*

℞. Epithymi ʒ xx.  
 Myrobalanorum Citrinorum  
 Myrobalan. Indorum ana ʒ xv.  
 Emblicorum Bellericorum ana ʒ vj.  
 Cuscutæ  
 Fumiteræ ana ʒ x.  
 Thymi Buglossæ Calaminthæ  
 Glycyrrhizæ  
 Polypodij Agarici  
 Stœchados ana ʒ vj.  
 Rosarum Fœniculi  
 Anisi ana ʒ ij. β.  
 Prunorum num. xx.  
 Passularum enucleatarum ʒ iiij.  
 Tamarindorum ʒ ij. β. \*  
 Aquæ quantum sufficit.  
 Sacchari ℞ iiij. Sape ℞ ij. \*

Coquantur secundum artem.

SAPA est mustum optimum ad tertiam decoctum.

ATRAM bilem, & alios humores vltos vacuat, ob id morbos ex his nascentes, elephantiam, cancerum, vlcera maligna, fistulosa, psoram, lepram præcauet, curatque.

Syrup-

*Syrupus de Nymphaea D. Francisci  
Pedemontani.*

R. Florum Nymphaeae ℥ ij.  
 Florum unguis Caballinae aquaticae  
 Psyllij integri  
 Acetosae ana ℥ j.  
 Seminis Cucurbitae Seminis Citrulli  
 Seminis Cucumeris  
 Seminis Melonis ana ℥ iiij.  
 Seminis Lactucae Seminis Endiviae  
 Seminis Scariolae  
 Seminis Portulacae ana ℥ ij.  
 Radicum Foeniculi ℥ j.  
 Aquae hordei quantum sufficit  
 Sacchari P j.  
 Aceti albi  
 Succu Granatorum acetosorum ana ℥ ij.  
 Coquantur secundum artem: deinde aroma-  
 rizenrur cum

\*Santal Citrini

Spicae nardi Indicae ana ℥ j.

A Dua sunt Nymphaeae species, altera candidum, al-  
 tera luteum florem habet, & utriusque flores hunc  
 Syrupum ingrediuntur. Nam Auctor huius Syrupi  
 eam speciem quae albos habet flores, vocat Nenuphar;  
 alteram vero quae luteos fert flores, appellat ungu-  
 lam Caballinam aquaticam, à foliorum figura, &  
 florum colore.

SCARIOLA est species Endivia, quam nos in  
 Germania vocamus Endiviam, vulgò Gensdistel,  
 & habet spinulas in dorso foliorum.

P. C.



Vngula Caballina aquatica. ] De Tussilagine  
hæc in propria sua significatione intelligi posse Euch-  
sius dextrè monet : apud aquas enim aut humentia  
loca plerumque nascitur.

BILIS flauæ feruorem extinguit; ideoque  
mirificè in ardentibus aliisque acutis febribus  
auxiliatur; somnum quoque conciliat.

*Syrupus de Papauere simplex* \*

*D. Mesue.*

℞. Capita papaueris albi recentia  
Capita Papaueris nigri recentia ana ʒ lx.  
Aquæ pluuiæ p iij.

Coquantur vsquequò remaneat tantum  
aquæ p j. β. Colaturæ adde  
Sacchari

Penidiarum ana ʒ vi.

Fiat Syrupus secundum artem. (niæ.

Valet ad catarrhum & tussim, causam insom-

*Syrupus de Papauere compositus*

*D. Mesue.*

℞. Papaueris albi  
Papaueris nigri ana ʒ l.

Capillorum Veneris ʒ xv.

Glycyrrhizæ ʒ v.

Iulubæ numero xxx.

Seminis Laſucæ ʒ xl.

Seminis Maluæ

Seminis Cytoniorum ana ʒ vi.

Coquantur in p iij. aquæ vsq. ad duas, & cum  
Sacchari &

K

Peni-

Pemidiarum ana ʒ viij.

Fiat Syrupus secundum artem.

VALET ad tussim siccam, phthisim, catarrhum, insomnij causam.

### *Syrupus de succo Myrtillorum.*

A R. Succo Myrtillorum depurati ℥ viij.

Sacchari clarificati ℥ iiij.

Coquantur secundum artem.

Curandum est ut adferatur ex Italia, aut Neapolitana Gallia Myrtillorum succus, si quis vult hunc Syrupum conficere.

P. C. SCHÖL.

A ℥ viij.] Cum hic Syrupus à Mesues, cui erroneè à Cordo adscribebatur, diuersus sit, atque à Cordo ipso forsan concinnatus, malè ligi hic ℥ vi. Fuchsius temerè scribit.

SYRUPVS Myrtillorum ventriculum & viscera roborat: ob id fluorem alui antiquatus sistit & tussim mitigat.

### *Syrupus Myrtinus compositus.*

R. Myrtillorum ʒ xx.

\* Rosarum Santali albi

A Sumach Balaustiorum

\* Berberis ana ʒ xv.

\* Mespilorum ʒ l.

\* Succo Granatorum acidorum vel mizerorum

Succo Pomorum agrestium ana ℥ ij.

Omnia in dictis succis & aqua q. s. coquantur, & fiat Syrupus cum

\* Sacchari ℥ iiij. secundum artem.

P.



Rosarum.] Rosas Euchsias rectè addit à Cordo  
glebas, simulq; ana 3 xv. legendum & 3 l. atq;  
sacchari iij. dextrè aut, ubi Cordus 3 xxx. & 3  
ac Sach. p. v. nimie scripserat. Interim in aqua  
viq. coquit Euchsias, & succi Granatorum ac  
yoniorum ana p. ss. tantum addit.

Hic Syrupus sistit ventris fluxum, etiam  
tenuum, & secretum sanguinis.

### *Syrupus de succo Acetose*

*D. Mesue.*

1. Succi Acetose depurati p. iij.

sacchari clarificati p. ij.

Coquantur secundum artem.

FEBRIBVS biliosis & pestilentialibus salu-  
ter est, cordis & ventriculi flammæ calorem  
tinguit, ipsaque roborat.

### *Syrupus de Succo Boraginis.*

1. Succi Boraginis depurati p. viij.

lorum Boraginis recentium p. j.

Quàm modicè efferueant, aut potius horis  
liquor in succo clarificato ac calido maceren-  
tur deintolentur, cumque Sacchari p. iij. fiat  
syrupus.

Succus Boraginis prius est clarificandus cum  
humoribus ouorum, alioquin plus satis mucilag.  
opus fiet Syrupus.

Stolidos cum hac descripser Cordus huius  
sequentis Syrupi conficiendi modos, ego cos-  
m suo mitiori ex arte reddidi. Fecissem qui-

dem & aliis locis quamplurimis, nisi falcem in  
terris messim indere penitus, minimè consula-  
visum fuisset.

COR ipsum roborat, eiusque tremores  
syncopen sanat, maniacos & melancholicos  
iuvat.

### *Syrupus de Succo Buglossæ.*

- ℞. Succu Buglossæ depurati ℥ viij.  
Florum Buglossæ recentium ℥ j.  
\* Sacchari ℥ iij.

Fiat eodem modo quo præcedens.

Intelligo hic eam Buglossam quæ vulgò in usu  
non illam Italicam maiorem.

Succus Buglossæ difficulter exprimitur: nam  
mucilago, dum tunditur Buglossa. idè tusa di-  
tenda est per noctem in frigido loco, & postridi  
primendus succus atque cum albuminibus ovo-  
clarificandus.

COR confortat, lætitiâque generat.

### *Syrupus de Lupulo.*

- \* ℞. Succu Lupuli depurati ℥ ij.  
\* Succu fumi terræ depurati ℥ j.  
\* Sacchari ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

Potest etiam hic Syrupus fieri è solo Lupuli suc-  
ut Mesue placet in capite De speciebus Volu-  
Exprimendus autem est Succus Lupuli eam a-  
tenera sunt eius viticula & asparagi.

Refrigerat, & collectionem impetus leni-  
lem tegio morbo laborantibus detrahit, p-  
tam in aqua inter cutem trahit per alium.



*Iuleb Rosatum.*

Aque rosarum ℞ iij.

Sacchari clarificati ℞ ij.

Fiat cum diligentia secundum artem.

FEBRIVM, thoracis, & ventriculi incendium,  
doremque flammæ extinguir, sitim inex-  
pletam sedat.

*Iuleb Violatum.*

Aque violarum ℞ iij.

Sacchari clarificati ℞ ij.

Coque vt Iuleb Rosatum.

Febres, phlegmonas, pleuritidem, asperitatem  
ututis & thoracis, ac tussim mitigat.

*Mina Cytoniorum simplex D. Mesue.*

Succi Cytoniorum depurati ℞ xij.

Coquantur ad medietatem, &amp; affunde

Vini veteris optimi ℞ v.

Sacchari ℞ iij.

Coquantur secundum artem.

P. C. SCHOL.

Vini ℞ v. Sacch. ℞ iij. } *Cordum hic Vini ℞ iij.*  
Sacch. ℞ xij. perperam legentem, & Euchsium quo-  
us animaduertit. quare veram utrobique lectio-  
nem reposui.

VENTRICVLVM roborat, & cibum in eo  
continet.

*Mina Cytoniorum aromatica**D. Mesue.*

Succi Cytoniorum acetosorum ℞ xx.

Vini veteris optimi ℞ x.

K j

Mel.

Mellis despomati optimi ℥ vi.

Potest tamen etiam cum Saccharo fieri.

Coquantur ad perfectionem, & aromatizentur in sindone ligatis, cum

Cinnamomi electi

Cardamomi minoris ana ʒ iii.

Garyophyllorum ʒ ij.

Zingibers

Malliches ana ʒ i. β.

Croci ʒ ij.

Xyloaloes

Macis ana ʒ i. β.

• Moschi ʒ i.

Gallie moschate veræ ʒ ij.

Fiat secundum artem.

• Mellis loco Saccharum sumi potest.

VENTRICULUM, hepar, & cetera viscera emolliorat, appetentiam excitat, coctionem iuvat, vomitum & lienteriam sedat.

### *Mel Rosatum D. Mesue.*

℞. Rosarum rubearum nondum penitus apertarum ℥ ij.

Mellis optimi ℥ vi.

Coquantur lento igne secundum artem.

STOMACHUM confortat & mundificat, est digestivum materialium phlegmaticarum in stomacho & meseraicis contentarum.

### *Mel Rosatum aliud efficacius.*

℞. Foliorum rosarum rubearum nondum apertarum confusorum ℥ ij.

Coquantur in aquæ cælestis ℥ iiij.

C



Colaturæ fortiter exprellæ adde  
 Sacci rosarum rubearum depurati  
 Mellis optimi despumati ana ℥ iij.  
 Coquantur secundum artem.

*Oxymel simplex D. Mesua.*

℞. Mellis optimi despumati ℥ iij.  
 Aceti vini acerrimi  
 Aquæ clarissimæ ana ℥ ij.

Mel cum aqua despumetur iterum diligen-  
 ter, & cum aqua fuerit consumpta, tunc adde  
 acetum, & coque secundum artem.

HVMORES crassos, lentos ac pituitosos in-  
 cidit, extenuat, & abstergit, atque adeò ob-  
 structiones auferit, sputum educit, spiritumque  
 faciliorem reddit.

*Oxymel compositum.*

℞. Radicum Fœniculi  
 Radicum Apij ana ʒ iij.  
 Radicum Petroselinij Radicum Ruscij  
 Radicum Asparagi Seminij Apij  
 Seminij Fœniculi ana ʒ j.

Coquantur in aquæ claræ ℥vj. aut quantum  
 sufficit. Colaturæ adde  
 Aceti acerrimi ℥ j.

Mellis optimi despumati ℥ ij.  
 Coquantur secundum artem.

HVMORES crassos & pituitosos incidit,  
 extenuat & abstergit: obstruções tollit reci-  
 noris, lienis ac renum: urinam mouet, sudo-  
 remque euocat.

*Oxymel Scylliticum simplex**D. Mesue.*

℞. Mellis despumati ℥ ij.

Aceti scyllitici ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

Humores crassos, lentos, auulso contumaces  
separat: ob id confert ventriculi & aliorum vi  
scerum affectibus hos humores sequentibus. ru  
ctum acidum sanat, & vesicæ mollificationem  
seu urinæ incontinentiam.

*Oxymel Scylliticum compositum.*

℞. Radicum Apij

Radicum Fœniculi ana ℥ iij.

Radicum Petroselinæ Radicum Rosæ

Radicum Asparagi Seminis Apij

Seminis Fœniculi ana ℥ j.

Coquantur in aqua ℥ vj. aut quantum sufficit

Colaturæ adde

Aceti Scyllitici ℥ j.

Mellis optimi despumati ℥ ij.

Fiat secundum artem.

Uo potentius multo incidit, tenuat, terget  
obstructa aperit in diuturnis quartanis & quo  
tidianis, quàm Oxymel compositum de radi  
cibus.

*Mel Anacardinum Azarauj.*

℞. Anacardos recentes: terantur, & in aqua  
coquantur, donec melliginem quandam in ru  
beo colore fuscā emittant: eam aqua inna  
cantem auferto, & reponito.

℞



*Mel Emblicorum.*

Mel Emblicorum, est mel in quo Emblici My-  
robalani sunt conditi.

Alij verò vocant Emblicorum decoctum ad  
mellis consistentiam inspissatum.

*Mel Passularum.*

℞. Uuarum passularum ℥. iij. Infundantur eis  
aquæ ℥. xij. aut q. s. & macerentur horis xxij.  
deinde coquantur ad remanentiam tertie par-  
tis. Colentur, & colatura decoquatur ad crassi-  
tudinem mellis, & reponatur. hoc decoctum  
vocatur Mel passularum.

SYRUPORVM TRES SEQVENTES  
VALERII CORDI DESCRIPTI  
HVIC EDITIONI NYNC PRIMVS  
ACCESSERVNT.

*Syrupus de Pyris Valerij Cordi.*

℞. Succo Pyrorum moschatellinorum

Succo Pyrorum Palatinorum

Sacchari clarificati ana ℥. ij.

Coquantur secundum artem.

Et quoniam Pyra Moschatellina citius matu-  
rescunt, expressum eorum succum clarificatum  
cum Saccharo decoctum repones, donec etiam  
Palatina maturescant. demum miscebis.

*Syrupus de Cichoreo Val. Cordi.*

℞. Rad. fœniculi

Cichorii ana ʒ. iij.

K 5

Lin.

Linguz ceruinæ Scolopendrij

Capillorum Veneris

Trichomanes ana m. j.

Aquæ Cichorij

Succi eiusdem ana ꝑ iij.

Coquantur omnia secundum artem.

Colaturæ adde Sacchari clarificati ꝑ iij.

Et species sequentes petiæ illigatas suspende  
in Syrupo:

R. Rhabarbari 3 ij.

Rad. Spicæ Romanæ 3 j.

Fiat Syrupus.

### *Syrupus Refectivus Val. Cordi.*

R. Dactylorum enucleatorum

Ficuum siccatum pingulum

Xyloceratiorum enucleatorum

Vuarum Cubebarum passarum

Vuarum passarū vulgarū maiorū & minorum

Tamarindorum enucleatorum ana 3 iij.

Musti generosi recentis

Succi Cydoniorum ana ꝑ vj.

Incidantur fructus in partes, Passulæ minores & Xyloceratia modicè contendantur, vnumquodque per se. Deinde misceantur omnia, & in fictili denso affundatur eius succus & mustum, macerenturque horis xxij. Postea coquantur lento igne ad consumptionem tertiæ partis aut amplius.

Colaturæ affunde lactis Amygd. cum aqua rosea ꝑ ij. ex vna libra Amygdalarum dulcium tritarum expressi.

Clari-



Clarificetur deinde cum albuminibus ouorum xij.

Huic decocto clarificato adde sacchari clarificati ℞ ij.

Coquantur ad perfectionem : & cum reponis, tum suspende in Syrupo sequentes species crassiusculè tritas, & in sindone ligatas:

℞. Cinnamomi interioris optimi

Macis Nucis moschatæ Cardamomi

Zingiberis Galangæ Zedoariæ

Garyophyllorum ana ʒ ij.

Ligni aloës ʒ iij.

Huiusmodi dilutum vel decoctum fructuum harum, vel alicuius eorum vocant Arabes Nabuch, quo utuntur pro vino & melle in calidis regionibus. ●

H V N C Syrupum composui diuitibus quibusdam in chronicis morbis, omnem cibum & potum auersantibus, & comperi mirum in modum vires reficere, alere, & iam desperatos, refoecillatis viribus sanitati restituere.

## R O B.

### *Rob de Ribes simplex.*

℞. Succu ribes ℞ viij.

Coquatur per se ad spissitudinem mellis, & reponatur.

### *Rob de Ribes compositum.*

℞. Succu Ribes ℞ iij.

Sacchari optimi ℞ ij.

Coquantur secundum artem.

V E N.

VENTRICULUM firmat, vomitum biliosum reprimat, sitim restinguit, aliasque excretiones biliosas sistit.

*Rob de Berberis simplex.*

℞. Succī Berberis ℥ viij.

Coquatur per se vsq. ad mellis spissitudinem.

*Rob de Berberis compositum.*

℞. Succī Berberis ℥ iij.

Sacchari optimi ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

Rob ex Oxyacantha seu de Berberis, easdem quas præcedens facultates obrinet.

*Rob Nucum D. Mesue.*

℞. Succī Corticū viridū iuglandū ℥ iij.

Mellis optimi ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

Destillationi tenuum humorum à capite, & inflammationem excitantium confert.

*Diamorum, descriptione Nicolai.*

℞. Succī Mororum Celsi ℥ β.

Succī Mororum rubi ℥ j.

Mellis optimi despumati ℥ j.

Sap. ʒ iij.

Coquantur secundum artem.

Contra depascentia oris ulcera, ad dentium affectus & gingivarum noxas, atque ad omnia oris vitia gargarizatus proficit.

*Diamoron aliud D. Val. Cordi.*

℞. Succī Mororum rubi

Succi



Succi Motorum rubi Idæi

Succi Motorum Celsi siue de arbore

Succi Fragorum ana ℥ ij.

Mellis despumati optimi ℥ iij.

Coquantur lento igne secundum artem.

MORBORVM omnium succus exprimendus est antequam perueniant ad maturitatem. Porro Morarubi Idæi & Fraga citius maturescunt, quam alia: ideo oportet, ut horum Succus colligatur, & cum Saccharo decoctus reponatur, donec alij maturestant. Sint autem succi vniuscuiusque ℥ ij. Sacchari ℥ j. ad quamvis eorum, id est, Sacchari ℥ ij.

R V R V S Idæus est ille rubus quem nos vocamus Himpen: eius mora siue fructus vocantur Himpeer.

### *Medulla siue pulpa seu Rob*

#### *Cerasorum.*

℞. Cerasorum acetosorum quantum volueris, coque per se, sine humore aliquo, & per cribrum setaceum manibus exprime, & ad spissitudinem iustam coque, ac sine Saccharo repone, ut medullam Prunorum. Potent qui volet etiam cum Saccharo conficere.

#### *Diamarenatum simplex.*

℞. Amarena Cerasa quantum libuerit, & cum medico vino coque, coctas per cribrum manibus exprime, expressam deinde pulpam ad spissitudinem coque, & deinde

℞. Inspissatæ pulpæ ℥ xij.

Sacchari clarificati & inspissati ℥ viij.

Confice secundum artem.

ANA-

AMARENÆ sunt magna Carasa gustu vinosa.  
quæ Germanicè vocantur *Amarillen*, *Anmerlin-*  
*ghen*, & *Amelben*.

*Diamarenatum compositum.*

℞. Diamarenan simplicis iam confecti, & ad-  
huc calidi ℞ iiii.

Cui insperge sequentes species in minutissi-  
mum puluerem tritas:

℞. Cinnamomi

Nucis moschatæ ana ℥ j.

Zingiberis

Galangæ ana ℥ iiii.

Cardamomi Caryophyllorum Macis

Ligni aloës ana ℥ ij.

Confice secundum artem.

Ad hunc modum potes etiam facere confectio-  
nes ex Cynosbatis & Cornis, hoc est, Corni  
fructibus.

LOHOCH.

*Lohoch sanum & expertum D. Mesnæ.*

℞. Cinnamomi Hyssopi

Glycyrrhizæ ana ℥ iiii.

Iulubarum

Sebesten ana numero xxx.

Passularum enucleatarum

Ficum siccatum

Dactylorum pinguium ana ℥ ij.

Fœnugræci ℥ v.

Capilli Veneris m. j.

Anisi Fœniculi Iteos Seminis Lini  
Cala-



Calaminthæ ana ʒ iiij.

Coquantur secundum artem in aquæ clarissimæ ℥ iiij. ad consumptionem ℥ ij.

Colaturæ expressæ adde  
Penidiarum ℥ ij.

Coquantur ad perfectionem, postea insperge subsequencia minutissimè incisa & iusa.

℞. Pinearum mundatarum ʒ v.

Amygdalorum dulcium mundatarum

Glycyrrhizæ Tragacanthæ Gummi Arabici \*

Amyli ana ʒ iiij. \*

Ileos ʒ ij.

Agitentur omnia simul celerimè, donec albescant.

Tussis & vocisque asperitati à frigidityte naturæ auxilio est, crassos in thorace & pulmone humores extenuat.

*Loboch de Piro D. Mesue.*

℞. Pinearum ʒ xx. \*

Amygdalorū dulcium Auellanaū assatarum

Tragacanthæ Gummi Arabici Glycyrrhizæ \*

Succi Glycyrrhizæ \*

Amyli Capilli Veneris

Ileos ana ʒ iiij. \*

Carnium dactylorum ʒ xxxv.

Amygdalorum amarorum ʒ iiij. A

Mellis passularum Butyri recentis

Sacchari Tabarzeih ana ʒ iiij.

Mellis Tabarzeih ℥ iiij. ʒ j. ʒ iiij.

Conterenda contundantur, & incidenda incidantur minutissimè, & cum melle excipiantur.

MEL

MEL Tabarzech est optimum, sincerissimum  
atque odoratissimum mel, quale ex Dantisco  
fertur.

P. C. SCHOL.

A Amygd. am. ʒ iij. ] Cum Cordus hic peruer  
ʒ iij. posuisset, ʒ iij. tantum legendas esse. Eufor  
quoque alligante, dico.

Tussis diuturnæ, difficultati spiritus, &  
asthmatis succurrit: humores in thorace crasse  
incidit, & extenuat.

*Loboch de Papauere D. Mesue.*

ʒi. Papaveris albi ʒ xxx.

Amygdalorum dulcium Pinearum

Gummi Arabici Tragacanthæ

Succi Glycyrrhizæ ana ʒ x.

\* Amyli ʒ iij.

Seminis Portulacæ Seminis Lactucæ

Seminis Cytoniorum ana ʒ iij.

\* Croci ʒ i.

Penidiarum albarum ʒ iij.

Syrupi de Papauere ʒ iij.

Omnia contundantur & incidantur atque  
cum Syrupo excipiantur, secundum artem. Por  
rò iste Syrupus de Papauere sic fieri debet:

℞. Caput Papaveris albi recentium

Caput Papaveris nigri recentium ana ʒ vi

Seminis Lactucæ

Florum Violarum ana ʒ i.

Aquæ quantum sufficit, aut ʒ viij.

Coquantur, & colaturæ adde

Sacchari ʒ iij.

Coquantur ad spissitudinem.

He



Hoc Lohoch de Papanere appellatur etiam alio  
mine Diapapaner.

leuat tussim, & gutturis asperitatem à catar-  
no calido, tenui, quem spum liquidum indi-  
cum enim coquit, & crassat. Confert etiam  
febris ardentibus, dolenti thoraci, pleuritidi.

### *Loboch de Scylla D. Mesue.*

℞. Succī Scyllæ

Mellis despumati ana ℞ j.

Coquantur secundum artem.

SCYLLA propriè succum non habet, sed mucila-  
ginem; quæ sic est colligenda:

℞. Scyllas crudas tres aut quatuor, eius lami-  
nas puriores, plenas & nitidas, in partes incidito cul-  
tello eburneo: deinde in pila siue mortario fictili aut  
lapideo siue marmoreo atterito cum agitaculo ex li-  
gno Guaiaco siue sancto saclo, & deinde exprime &  
vtere.

E C L E G M A de Scylla, materiam crassam,  
lentam, coctu difficilem in partibus respirato-  
ris, expelli facilem strenuè reddit, & natam in-  
de spirandi difficultatem, & thoracis dolorem  
leuat.

### *Loboch de Palmone vulpis*

*D. Mesue.*

℞. Palmonis vulpini siccati

Succi Glycyrrhizæ

Seminis Anisi

Seminis Fœniculi

Capilli Veneris ana ℞ j.

Sacchari clarificati ℞ xv.

L

Con-

Conterantur omnia tenuissime, & cum S. charo excipiantur.

ABSTERGIT & consolidat vlcera pectoris pulmonis, & praeferendum est aliis remediis phthisi.

\* *Lohoch ad Asthma D. Mesua.*

\* R. Scyllae assatae ʒ ij.

\* Radicum licos ʒ ij.

Hysopi

Prassiana ʒ i.

Myrrhae rubrae

Croci ana ʒ β.

Cum mellis quantitate sufficiente fiat Lohoch.

A d. asthma & ruffim antiquam valet: h. morem enim crassum tenuat.

LENITIVA

ET SOLUTIVA.

FLORES CASIAE FISTULAE SOLUTIVAE.

R. Cannas seu siliquas Casiae ponderosas, quae non resonant cōcussae, aperi eas & contentam in eis pulpam seu medullam cum l. minis & seminibus suis diligenter euacua. exempta prone super inuersum & angu. stumeribum sevis equinis contextum. Ca. brum deinde pone supra bullientis aqua. vaporem, & auerso cochlearis conuerso M. dullam Casiae hinc & inde ducito, vt per c. brum paulatim excernatur, & si quid ex



tum est, aut penetrauerit, confestim subinde auferto, ut plus quam necesse est de vapore imbibat: idque tamdiu facito, donec quantum voles, collegeris. Porro cum necessitas requirit, semper recentes exprime Casia flores: repositi enim acefcunt.

Si quis Casia flores siue pulpam magis solutiuam reddere volet, in bullientem aquam proiciat folia Persici, aut flores Persici, & Prunellorum siluestriū, aut omnia hæc simul: horū enim vapor & destillata aqua soluit aluum.

Mundificat sanguinē, & compescit omnem acuitatem, & sedat sitim, & propriè cum succo Endiuæ aut Taraxaci, depurato secundum artem. Mundificat stomachum, & educit choleram & phlegma, sine nocumento & excessu, caret enim mordicatione. Et lenit pectus & guttur, ac resoluit apostemata acuta in eis. Et confert calefactioni renum sumpta cum diurencis & infusione Glycyrrizæ, & prohibet generationem lapidis in eis, & confert febribus calidis.

### *Diacasia cum Manna.*

℞. Prunorum Damascenorum ℥ ij.

Florum Violarum m. j. β.

Aquæ fontanæ ℥ xvij.

Bulliant secundum artem vsq. ad mediæ consumptionem: Cola, & in colatura dissolue

Pulpæ Casia ℥ vi.

Pulpæ Tamarindorum ℥ j.

Mannæ optimæ Calabrinæ ℥ ij.

Syrupi Violarum ℥ iij.

L. 2

Sac.

Sacchari Candi

Sacchari Penidij ana ℥ i.

Sacchari Violati ℥ iiij.

Confice secundum artem.

*Pulpa Tamarindorum fit ut Pulpa Casia, sine foliis Senæ.*

- Est pro delicatis qui habent stipticum ventrem; non enim est ingrati saporis, nec molestus, sed salubris: lenit viscera, subducit aluum, purgat choleram, & mitigat febres.

*Casia extracta sine foliis Senæ.*

℞. Prunorum numero xij.

Violarum m. j.

Hordei mundi Anisi Polypodij

Seminis Cartami ana ℥ v.

Capillorum Veneris Thymi

Euphymii ana m. β.

\* Passularum exarinararum ℥ β.

Seminis Fœniculi ℥ ij.

Seminis Portulacæ

Seminis Maluæ ana ℥ iiij.

Glycyrrhizæ ℥ iiij.

Fiat horum decoctio in sufficienti quantitate aquæ: colentur; in colatura dissolue

Pulpæ Casiæ ℥ ij.

\* Pulpæ Tamarindorum ℥ j.

\* Cinnamomi ℥ iiij.

Sacchari optimi ℥ j.

Coquantur ad perfectionem secundum artem.

*Casia extracta cum foliis Senæ.*

℞. Confectionis Casiæ extractæ sine foliis

Sc



Senzæ ꝑ ij.

Pulueris foliorum Senzæ ʒ ij.

Misce secundum artem.

FACILE soluit, lenit asperitatem intestino-  
rum, remouet stipritatem, & ventris onus sub-  
ducit, & morbis cholericis & melancholicis  
auxilia præbet.

*Casia extracta pro clysteribus.*

℞. Violarum [id est, florum violarum.]

Violariæ [id est, foliorum violarum.]

Maluæ Mercurialis Betæ

Parietariz ana m. j.

Fiat horum decoctio in sufficienti aqua, cu-  
ius beneficio Casia extrahatur, & cannæ eius  
interius lauentur. Deinde

℞. Pulpæ Casiæ cum hac decoctione extractæ  
& ad spissitudinem costæ ꝑ j.

Sacchari ꝑ j. β.

Coque ad perfectionem secundum artem.  
Quidam addunt Diacridiū siue Scammoneam.  
Sed hoc nemo faciat in sensu Doctoribus Me-  
dicis.

PARIETARIÆ, videlicet vera, quæ circa ma-  
cerias & muros nascitur sub stillicidiis tectorum,  
& non siluestris istius herba luteis floribus, quæ di-  
citur Germanicè Tag und nacht.

EST lenitius ventris & lenis, & est medici-  
na pro delicatis, carens acuitate & mordicatio-  
ne, & omni excessu lædente.

*Electuarium Lenituum.*

℞. Passularum enucleatarum ʒ ij.

L ʒ

Adianti

Adianti nigri      Violarum

Hordeimundi ana m. j.

Iuiubarum Sebesten ana num. xx.

Glycyrrhizæ 3 β.

Prunorum enucleatorum

Tamarindorum ana 3 vi.

Senæ Polypodij ana 3 ij.

Mercurialis m. j. β.

Decoquantur secundum artem in sufficienti aqua: cola, & in colatura dissolue

Pulpæ Casiæ      Pulpæ Tamarindorum

Pulpæ Prunorum      Sacchari optimi

Sacchari violati ana 3 vj.

Pulueris senæ 3 iij. 3 iij. β.

Confice secundum artem.

*ADIANTVM nigrum, est Capillus Veneris vocatus qui à Lugduno affertur.*

Vs vs eius est in febribus humoralibus & pleuresi; lenit enim & mollit intestina, & delectorum stipticitatem: facillè soluit sine molestia & latione choleram phlegmaticam & melancholicam.

### *Electuarium Lenitiuum de Manna*

*Nicolai Alexandrini.*

xx. Capillorum Veneris

Scolopendriæ [hoc est, Ceterach vocata.]

• Hepaticæ [hoc est, Lichenis.] ana 3 iij.

Seminis Cucurbitæ      Seminis Citrulli

Seminis Melonis      Seminis Cucumeris.

Violarum ana 3 j.

Prunorum Damascenorum num. xx.

Coquan-



Coquantur in aqua ad dimidias, deinde per-  
colentur cū expressione, in colato dissoluantur

Mannæ optimæ puræ

Sacchari violacei

Pulpæ Casiæ recens extractæ ana ℥ iiij. \*

Tamarindorum \*

Sacchari rosacei ana ℥ j. \*

Sacchari albissimi P. iiij.

Concoquantur ad mellis consistentiam: po-

stremo species sequentes iniiciantur,

Nucleorum seminis Melonis

Seminis Cucumeris Seminis Cucurbitæ

Seminis Citrulli Florum Violarum

Florum Nymphææ Seminis Lactucæ

Seminis Scariolæ

Seminis Portulacæ ana ℥ j. \*

Rhabarbari electi

Foliorum Senæ ana ℥ j. ℥ j. \*

His accuratè commistis & subactis, conficia-  
tur electuarium.

Uti est ad purgandum sanguinem, ad  
cholera reprimendam & melancholiam: va-  
let etiam ad hepar calefactum, & corpus uni-  
uersum perpurgat.

### *Electuarium de Sebesten D. Bartho- lomei Montagnani.*

R. Sebesten sine nucleis

Prunorum siccorum enucleatorum

Tamarindorum ana ℥ v.

Aquæ Violarum P. j.

Aquæ Icos

L. 4

Aquæ

- A Aquæ Anguriæ ana  $\frac{3}{5}$  vi.  
 Succus Mercurialis depuratus  $\frac{3}{5}$  iij.  
 \* Penidiarum  $\frac{3}{5}$  iij.  
 Diapruni simplicis 1 j.  $\beta$ .  
 \* Nucleorum seminis Cucurbitæ  
     Cucumeris      Melonis  
 \* Citrulli ana  $\frac{2}{5}$  j.  
 \* Diagridi  $\frac{3}{5}$  iij.  $\beta$ .

Caro siue pulpa Sebesten, Prunorum & Tamarindorum minutissime teratur, & cū aqua extrahatur. Semina vero minutissime inciduntur, & reliquis miscantur, & fiat secundum artem Electuarium.

ANGURIA est Melon magnus, viridis, alio nomine vocatur Albatra, siue Batega, & Melon Indus. Quidam per aquam Anguria intelligunt succum eius, & non male: nam hic magis aluum lenit.

## P. C. SCHOL.

- A Aquæ Anguriæ. ] Anguria esse Melonem seu fructum magnum, ex viridi & subpallido foris interstinctum, siue variegatum anguis modo, unde illi nomen, oblongum, insipidum cum lauiore, semine maiusculo, rubro, una cum Francisc. Alexandrini Apolline existimo, & falli Euchsin dico.

CONFERT febribus choleriis interpolatis, & continuis puris, & sedat acuitatem febrium, sitim & vigilias, & etiam amaritudinem removendo, & educit materias acutas à viis vrinalibus & vesica.

Medulla



*Medulla siue Pulpa Prunorum.*

℞. Prunorum magnorū acetosorum & vinosorum quantitatē, quam volueris, & exemptis nucleis in fictili vitreato magno coquito, deinde per cribrum setaceum exprimito, expressam pulpam iterū lento igne ad perfectam & iustam spissitudinem coquito, & sine Saccharo reponito.

Porro si medullam Prunorum laxativam requiris, ex dulcibus prunis, aut prunis Hungaricis magnis exiccatis conficito.

Medulla Prunorum vinosorum, calorem & frigus in febribus mitigat, & melius est ut conservetur sine Saccharo, Cerasorum modo inspissata.

*Diaprunum compositum non laxativum D. Nicolai.*

℞. Prunorum Damascenorum electorū numerum centum.

Coquantur in modica aqua, donec emolliantur: excola, deinde decoctum eorum prius repones, ipsa verò pruna super inuersum & vasi impositum cribrum ponantur, & manibus hinc & inde ducantur, & premantur, donec omnis eorum pulpa penetraverit, & cutis cum nucleis tantum remaneat. Collectam deinde pulpam, & excolatum eorum decoctam in quo bullierit violarum ʒ. β. lento igne ad spissitudinem coquito. Melius esset, si Prunorum pulpa per se inspissaretur, & si cum  
L 5 decocto

decocto prunorum & violarum pulpa Tamarindorum extraheretur.

Deinde cum inspissaueris

℞. Pulpæ inspissatæ ℥ j.

Sacchari clarificati ℥ ij.

Pulpæ Tamarindorum

Pulpæ Casiæ ana ℥ j.

Agita omnia simul supra ignem: deinde insperge subsequenterum specierum puluerem.

℞. Santali albi Santali rubri.

Spodij Rhabarbari

Cinnamomi ana ℥ iij.

Rosarum Violarum

Seminis Portulacæ Seminis Scariolæ

Seminis Berberis Succ. Glycyrrhizæ

Tragacanthæ ana ℥ ij.

Seminis Cucurbitæ

Seminis Cucumeris

Seminis Citrulli

Seminis Melonis ana ℥ j.

Confice secundum artem.

Dicitur etiam hæc confectio Diadamasceum, à prunis Damascenis quæ capit.

Quidam ponunt prunorum non numero centum, sed ℥ j. verum malè: nam ex Nicolao Alexandrino omnes alij hanc compositionem desumpserunt.

Quædam exemplaria non habent Cinnamomum: sed Nicolaus Alexandrinus id ipsum ponit: & nisi ingrederetur Cinnamomi pondus, confectio hæc esset manca: nam Nicolaus Alexandrinus scribit totam confectio- nem habere ℥ iij. & ℥ sic est. Impressi ta-  
mca



den codices mendosi sunt, habent enim ꝑ ij.  
& ꝑ. Ita pro ciphra 3. posuerunt 2. facili er-  
ore, non tamen condonando.

Nicolaus Alexandrinus non ponit semen Cucu-  
meris: nam si posuisset, dixisset confectiorem habere  
[ij. & ꝑ. & 3]. Itaque 3]. seminis Cucumeris,  
adiecta est à posterioribus: nihil tamen refert, cum  
potius conducatur.

Per semina Cucurbitæ, Cucumeris, &c. debet in-  
telligi exempta eorum medulla: idq; semper intelli-  
gendum est, cum pulvres horum seminum ingre-  
diuntur in confectiões quascunque.

## P. C. SCHOL.

Cinnamomi. ] Cinnamomum ex hoc medica-  
mento erroneè reiicit Fuchsius, cum vetera plurima  
exemplaria id contineant: quod rationibus etiam  
constare demonstrari posset.

DATUR acutas & peracutas patientibus, &  
maximè Caufoni & Synocho in principio, in  
augmento & statu ægritudinis. Et sine Diacri-  
dio potest exhiberi in omni hora dici. Cum  
Diacridio verò, in aurora matutinali, & cum  
cautela, quoniam est solutivum forte.

*Diaprunum compositum laxativum**D. Nicolai.*

℞. Diapruni non laxativi adhuc recentis &  
calidi ꝑ iiij.

Scammoneæ præparatæ 3 ij.

Misce & reponere.

*Diacatholicon Nicolai.*

℞. Pulpæ Casiæ fistulæ

Pulpæ

Pulpæ Tamarindorum

Senz mundatæ ana ʒ ij.

Rhabarbari Violarum Polypodij

\* Anisi ana ʒ j.

Penidiarum

\* Sacchari Candi ana ʒ j.

Glycyrrhizæ Seminis Cucurbitæ

Seminis Citrulli Seminis Cucumeris

Seminis Melonis ana ʒ ij.

Conterenda conterantur, & seminum quatuor maiorū nuclei incidantur: postea omnia simul conficiantur, cum subsequenti syrupo:

\* R. Polypodij ʒ iij.

Coquatur in aqua cælesti q.s. addendo

Sacchari optimi ℥ ij.

*Nicolaus Alexandrinus hanc confectiōem vocat Catholicum, è quo desumpta est: is particulari, & eam describit: sed quia impressum Nicolai exemplar in hac confectiōe valde mendosum est, malui ex concordia aliorum traditione hanc adscribere.*

CONFERT acutis & peracutis morbis: emolliet enim, alterat, roburque addit iccinorosis & licoosis.

### *Electuarium Indum maius*

*D. Mesue.*

R. Cinnamomi Caryophyllorum

Spicæ Indicæ Rosarum

Casie lignæ veræ [aut succedant ei.]

Macis

Cyperij [videlicet rotundi] ana ʒ iij.

Santali Citrini ʒ ij. ℞.

Ligni aloës

Nucis



Nucis moschatæ ana ʒ ij.

Turbith optimi ʒ l. [id est, quinquaginta.] \*

Sacchari

Pendulorum ana ʒ xx.

Galangæ Cardamomi maioris

Cardamomi minoris Afari

Malliches ana ʒ j. ʒ.

Diagidij ʒ j. ʒ iij.

Omnia terantur, & cum oleo Amygdalino  
dulci fricentur, & cum subsequenti syrupo con-  
ficiantur.

℞. Succo Cytoniorum

Succi Granatorum Succo Apij

Succi Fœniculi omniū depuratorum ana ℞ ʒ. A.

Mellis despumati optimi ℞ iij. ʒ iij.

Decoquantur succi cum melle ad spissitudi-  
nem iustam secundum artem.

P. C. SCHOL.

℞ iij. ʒ iij.] Cum Mellis triplum ad reliquo- A  
rum pondera Cordus plerumque requirat, hic Mal-  
lus ℞ iij. ʒ. posuerat, ingredientia Sacchara pulve-  
ribus ceteris connumerans, quod alicubi tamen non  
efficit. Itaque num Sacchara pulueribus sint annu-  
meranda, ut ea ratione Mel quoque triplicandum  
sit, nihil hic Fuchsius, nihil Deffenius, nihil  
Apollo fatu dignum; ut nec in Amygdala, Pi-  
neas, Dactylos recipientibus medicamentis; cum  
alioquin futilibus interdum paginas repleant. Ce-  
terum ( ut hic id obiter dicam ) huius iam nar-  
rati dubij, Diaphœricon admodum est controner-  
sum.

EXCREMENTA humorum, maximè pi-  
tuitosorum ac putidorum, ventriculo & aliis  
nutri-

nutritoriis instrumentis educit, crassos in illis  
etiam flatus dissolvit, malaque hinc nata san-  
nat: verbi gratia, inflationem ventriculi, colic-  
cos & renum dolores.

*Electuarium Indum minus D. Mesue.*

A R. Turbith optimi 5 vj.  
Sacchari tantundem Macis  
Garyophyllorum Piperis Zingiberis  
Cinnamomi electi Cardamomi maioris  
Nocis moschatæ ana 5 vij.  
Scammonæ correctæ 3 xij.  
Mellis optimi despumati triplum, hoc est fij.  
\* 3 j. 3 j.

P. C. S C H O L.

A Turbith 3 vj. ] Mihi, Dessenio, aliisque videtur  
Cordus hic mutilus, Turbith tantum sex drachmas  
huic medicamento indens, centum drachmas in  
Mesue scriptum fuisse dicentibus multis. Ego vero  
cum nulla ratione centum drachmas admittere  
queam, medicamenti inscriptionis ratione habita,  
qua Indum minus appellatur, vix quinquaginta  
drachmas admittendas esse concedere possum, ut in  
Indo maiori: ni in ambabus idem Scammonij pon-  
dus citra controversiam cerneretur. De alicui  
tantum drachmis aut duodecim, deq. viginti quin-  
que drachmis legentibus quibusdam exemplari-  
bus nunc nihil dico. Tanta est hoc in pondere hic  
varietas.

Interim si Turbith pondus præter Cordi mentem  
augetur, augenda quoque erit pro triplicitatis ra-  
tione mellis quantitas.

HABET intentionem maioris.

Con-



*Confectio Hamech maior D. Mesue.*

℞. Myrobal. Citrinorum ℥ iij.

Chebulorum Indorum

Rhabarbari ana ℥ ij.

Agurici Colocynthis

Polypodij quercini ana ℥ xvij.

Ablinthij Thymi

Senæ ana ℥ vj.

Violarum ℥ xij.

Epithymi ℥ ij.

Anisi Fœniculi

Rosarum ana ℥ vj.

Succi fumi terræ ℥ j.

Prunorum numero lx.

Passularum maiorum enucleatarum ℥ vj.

Infundantur omnia in feri quantitate suffi-  
cienti, & ponantur in vitreato vase angusti ori-  
ficij bene obturato, & dimittantur per dies  
quinque. Postea ad ignem ferueant vna atque  
altera ebullitione: deinde colentur: in parte  
colaturæ dissolue

Pulpæ Casiæ ℥ iij.

Pulpæ Tamarindorum ℥ v.

Mannæ ℥ ij.

Agitentur simul, &amp; adiciatur

Sacchari in altera colaturæ parte clarificati  
℥ j. β.

Coquantur simul ad mellis spissitudinem:  
deinde aspergatur subscriptarū specierū pulvis:

Scammonæ bonæ ℥ j. β.

Myrobal. Citrinorum

Chebulorum

In-

Indorum ana ʒ ʒ.

Bellericorum

Emblicorum

Rhabarbari

Seminis sumi terræ ana ʒ iij.

Spicæ nardi Indicæ

Anisi ana ʒ iij.

Confice secundum artem.

Morari omnibus ex flava bile & pituita sal-  
sa natis, nempe impetigini, scabiei, elephantia  
& cancro succurrit. In summa, omni sceditati  
cutis à biliosis, & adultis humoribus procreata  
conucuit.

*Confectio Hamech minor D. Mesue.*

℞. Myrob. nigrorum [*id est, Indorum.*]

Chebulorum

Epithymi ana ʒ l.

Fumi terræ

Absinthij ana ʒ xx.

Thymi Calaminthæ Polypodij quercini

Agarici Glycyrrhizæ

Buglossæ ana ʒ x.

Siccados Arabicæ

Chamædryos [*videlicet vera.*]Chamæpityos [*id est, Iuamosehata.*]Bedeguaris [*eius loco sume Carduum benedictum.*]

Anisi ana ʒ v.

Prunorum Iulubarum

Sebesten ana num. lxx.

Passularum enucleatarum ℞ j.

\* Decoquantur in aqua sufficienti vsque ad ter-  
tias: Colentur, & colaturæ addantur Sapa ℞ ij.

Mel-



Mellis despumati ℞ j.

Scammonæ correctæ ℥ ij.

Coquantur leni igne vsque ad mellis spissitudinem.

PURGAT Melancholiam, & vltos humores illos: ob id confert mania, melancholia, verigini, obliuioni, & vitiis cutis, qualia sunt psora, id est, scabies, morphæa, cancer, elephantia, impetigo.

*Diaphænicon D. Mesuæ.*

Dactylorum Hieron enucleatorum, ac tribus diebus in aceto maceratorum ℥ ij. 3 ij.

Penidiarum ℥ j. 3 j.

Amygdalorum ℥ v.

Turbith ℥ v. 3 ij. β.

Scammonæ [.i. Diagridy] ℥ ij. aliis ℥ iij. 3 ij. \*

Zingiberis Piperis longi Foliorum Rutæ

Cinnamomi Macis Ligni aloës

Anisi Fœniculi Dauci

Galangæ ana 3 j. 3 v.

Mellis despumati triplum, hoc est, ℞ j.

℥ iij. 3 vi.

Fiat secundum artem electuarium.

P. C. SCHOL.

Mirum est in hoc tam frequentis usus, tamque dubiosa atque difficilis compositionis medicamento, aded ut etiam à duobus Pharmacopæis vix eodem concinnetur modo, mirum inquam hic filire, nihilque serij dicere (ut Euchsium sicileam) Francisc. Apollinem, eundemque tam insipidum esse, ut quid per Amygdala absolutè hic posita, intelligendum; quantum Scammonij (nam

M

admo-

admodum diuersa est lectio ) quantum Mellis ,  
quo hoc loco grandior , quàm in quouis alio me-  
camento , cardo versari deberet , sumendum  
nihil Apolline dignum proferat , aut ridicula in-  
cet atque scribat; cum tamen plurimis locis , verb-  
rum ac vocum inanium multas myriades tem-  
ac futiliter effundat. Quoniam verò ( quantum  
Mellis quantitatem attinet ) se neque hic uniuersa  
regula abuti velle dicat Franciscus : per quam  
Mellis triplum intelligat , nonne libra nouem Mel-  
hic sumenda erunt admodum à tribus procul? Nu-  
igitur ad auctoris mentem compositionem ha-  
se restituisse , ut inquit , gloriari debet ? Hunc ite-  
que , hunc Apollinem consulat Pharmacopœus ope-  
tet , ut radiis eiusdem illuminatus ( nam undique  
rè est sibi similis ) undequaque etiam oacntias atque  
exorbitet.

Febribus compositis & diuturnis auxiliatur  
Bilem enim flauam & pituitam ducit. Colicis  
cruciatibus mirificè confert: item doloribus  
ventriculi; & aliis malis ex crudo humore ortis

### *Diaphœnicon in forma solida.*

℞. Dactylorum infusorum in aceto tribus die-  
bus ac noctibus numero vj.

Seminis Ligustici 3 ij.

Pincorum nucleorum

Amygdalorum dulcium ana 3 xv.

Turbith 3 xij.

Diagridij 3 xj.

Sacchari Candi 3 ii.

Piperis longi Zingiberis Foliorum Rutæ

Cit



Cinnamomi    Macis    Fœniculi  
 Anisi        Dauci    Galangæ  
 Ligni aloës ana ʒ ij.  
 Sacchari ℥ ij.

A

Fiat confectio in rotulis, secundum artem.

*Ista confectio solida Diaphœnicum plerisq; medicis est usus.*

P. C. SCHOL.

℥ ij.] Mutilum in hac Sacchari quantitate esse A  
 Cordum, si ad præcedentis Diaphœnici, aliâsve cum  
 Saccharo paratorum medicamentorum rationes  
 contuleris, necesse est; Typographi forsan vitio. In  
 eandem nihilominus nassam satis imprudenter, im-  
 mô pueriliter cecidere Fuchs. & nonnulli alij: ita  
 sacus caco duse labitur.

### *Diasena D. Nicolai.*

R. Senæ ʒ iiij.  
 Auellanarum tostatarum num. l.  
 Serici tosti ʒ ij.  
 Lapidis Armeni loti ʒ j.  
 Lapidis Lazuli loti ʒ iiij.  
 Sacchari ʒ vj.  
 Cinnamomi ʒ j.  
 Garyophyllorum Galangæ Piperis  
 Spicæ nardi Indicæ Ocyimi  
 Foliorum Garyophyllorum Cardamomi  
 Croci Zingiberis Zedoariæ  
 Florum Rorismarini  
 Macropiperis ana ʒ ij.  
 Mellis despumati ℥ ij.

*LAPIS Armenus, est similis lapidi Lazuli,  
 sed non est tantopere caruleus, sed magis viridis.*

M 2

Fo-

FOLIA Garyophyllorum sunt similia foliis Lauri, & odorem atq; saporem habent Garyophyllorum eorum loco sume Garyophyllos ipsos.

Succurrit melancholicis, mania vexatis, & quatuor tristitiaque affectis, lientis, & omnibus malis ex atra bile procreatis.

*Benedicta laxativa D. Nicolai.*

R. Turbith electi

Sacchari ana ʒ x.

A Diagridij Esulæ Hermodactylorum

Rosarum ana ʒ v.

Garyophyllorum Spicæ nardi Indicæ

Zingiberis Croci Saxifragiæ Macropiperis

Amomi [sumatur Acorus verus eius loco, vel Galamus aromaticus.]

Cardamomi minoris Seminis Apij

Salis Gemmei Galangæ Macis

Carui Fœniculi Seminis Asparagi

Seminis Rusci [id est, Brusci.]

Granorum solis [id est, Milij solis] ana ʒ j.

Mellis despumati optimi unguis, hoc est ʒ j.

\* ʒ v. ʒ v.

Confice secundum artem.

Per semen Asparagi & Rusci intellige carnem & pulpam eius: reiectis nucleis essetis.

P. C. SCHOL.

A Esulæ.] Nullo pacto placent Euchsii aliorumq; sententia, hæc Esula ʒ x esse sumendas arbitantes: etenim cum Corde ʒ v. sufficere bona ratione dico. Brevis undique esse cogor.

Humores pituitosos, potissimum ad articu-



articulos decumbentes, elicit. A renibus quoque & vesica purgat.

*Electuarium Elefchof siue Episcopi*

*D. Mesue.*

℞. Scammonæ Anuochenæ

Turbith optimi ana ʒ vj.

Garyophyllorum Cinnamomi Zingiberis

Myrobal. Emblicorum Nucis moschatæ

Polypodij ana ʒ ij. ʒ.

Sacchari ʒ vj.

Mellis despumati triplum, id est ʒ x. ʒ j.

P. C. SCHOL.

Sacchari ʒ vj.] *Præter exempla ex Mesue, præterq[ue] rationes, Fuchsius & Franciscus Alexand. hic ʒ vj. legunt.*

BILEM flauam & pituitam elicit, flatu quoque expellit, doloribus articulorum, laterisque prodest, itemque colicis cruciatibus: ad renes etiam & vesicam decumbentes humores expurgat.

*Electuarium de Psyllio D. Mesue.*

℞. Succu Buglossæ domesticæ

Succu Buglossæ agrestis Succu Endiuæ

Succu Apij, omnium coctorum & despumatorum ana ℞ ij.

Succu fumi teriæ ʒ iij.

In quibus maceantur per xiiij. horas subsequenter:

℞. Cuscutæ Anisi Senæ ana ʒ ʒ.

Capilli Veneris m. j.

Alai ʒ iij.

• M ʒ

Spicæ

Spicæ nardi Indicæ ℥ ij.

Bulliant aliquantulum, adiiciendo

Violarum ℥ iij.

Epithymi ℥ ij.

Hæc postquam modicè bullierint, colentur  
& colaturæ iniciantur

Psyllij seminis integri ℥ iij.

Macerentur per xxiiij. horas, singulis horis  
agitando: deinde sume expressæ à Psyllio mu-  
cilaginis ℥ iij.

Sacchari albillimi ℥ ij. β.

Coquantur lento igne ad perfectionem, ad-  
dendo pulueris

Trochiscorum Diarhodon.

\* de Spodio

de Rhabarbaro ana ℥ j.

de Berberis ℥ β.

\* Scammonij in Cytonio malo cocti ℥ iij.

Confice secundum artem.

*Per Buglossam domesticam pates intelligere Be-  
raginem, vel magnam illam Italicam Buglossam.*

P. C. SCHOL.

Asari ℥ iij.] Sic legendum esse, tunc quoque  
Euchsius monet. Cordus enim, Asari, Spica ana  
℥ ij. perperam hic legebat.

FLAVAM bilem euocat, febribus ardentibus  
& curatu difficilibus auxiliatur, dolori capitis  
& vertigini à biliosorum humorum euapora-  
tionibus procreatis, morbo regio, & iecori su-  
pra modum calefacto.

Ele.



*Electuarium Rosatum D. Mesue.*

℞ Succi rosarum rubeorum perfectarum ℥ iij.

Sacchari Tabarzethi [*id est, albi*] ℥ j. β.

Mannæ puræ & recentis ℥ vj.

Scammoneæ Antiochenæ ℥ j. β.

Coquantur sensim ad ignem molliusculum,  
dum ad mellis consistentiam vsque densescant:  
deinde insperge

Trochiscorum de Spodio ℥ j.

Trochiscorum de Berberis ℥ iij.

Galliæ moschatae veræ

Croci ana ℥ ij.

Reponatur in vase vitreo.

Est cholagogum clemens, ob id salubre  
biliosis affectibus, arthritidi calidæ, cephalal-  
giæ calidæ, vertigini, oculorum dolori, ictero.

*Electuarium de Succo Rosarum*

*D. Nicolai.*

℞ Succi Rosarum rubrarum

Sacchari albissimi ana ℥ j. ℥ iij.

Diagridij ℥ j. ℥ iij.

Santali rubri Santali albi

Santali Citrini ana ℥ vj.

Spodij de Ebore ℥ iij. Caphuræ ℥ j.

Succus Rosarum cum Saccharo ad iustam  
consistentiam coquatur, deinde tritæ species  
adiiciantur.

Hæc cōpositio potest fieri in forma solida.

Expellit flauam bilem citra molestiam: ad  
morbos articulorum ex biliosis & calidis hu-  
moribus natos, ad febresque tertianas confert.

M 4

*Diatur.*

*Diaturbith cum Rhabarbaro**D. Montagnana.*

℞. Turbith optimi  
 Hermodactylorum ana ʒ i.  
 Rhabarbari ʒ x.  
 Diagridi ʒ iiij.  
 Santali albi Santali rubri Violarum  
 Zingiberis ana ʒ i. β.  
 Masticis Anisi Cinnamomi  
 Croci ana ʒ β.  
 Sacchari albissimi triplum, hoc est ℥ j. ʒ ii.

Potest fieri in liquida & solida substantia.

Est Cholagogum, Phlegmagogum, & Melanogogum.

\* *Diaturbith maius D. Petri de  
 Tussignano.*

℞. Turbith optimi ʒ i.  
 Diagridi  
 Zingiberis ana ʒ iiij.  
 Cinnamomi  
 Caryophyllorum ana ʒ ij.  
 Galangæ Piperis longi  
 Macis ana ʒ i.  
 Sacchari albissimi ʒ viij. ʒ v.  
 Dicitur phlegmaticos humores, & purgat,  
 & calefacit.

\* *Diaturbith minus Zachari, ex Mesue  
 cap. de Turbith.*

℞. Turbith albi & gammosi ʒ x. Zingi-



Zingiberis ʒ v.

Matthies ʒ ij.

Sacchari albilissimi ʒ vj. ʒ vj.

LEVITER purgat phlegma à stomacho.

*Diacarthamum D. Arnoldi de  
Villanova.*

R. Specierum Diatrageanthi frigidi ʒ β.

Pulpæ Cytoniorum ʒ i.

Medullæ seminis Carthami ʒ iiij.

Zingiberis albi ʒ ij.

Diagridij ʒ ij.

Turbiti ʒ vj.

Mannæ granatæ ʒ ij.

Mellis rosati colati ʒ j.

Hermodytylorum ʒ iiij.

Sacchari albilissimi ʒ x. ʒ iiij.

Fiat in liquida substantia.

Cum autem species reservare volueris, mel ro-  
satum non convenit addere.PULPA siue caro Cytoniorum hic requiritur  
exsiccata.

## P. C. SCHOL.

*Diacarthamum.* ] Cum apud diversos aucto-  
res diversimodè legatur *Diacarthami* descriptio, et  
que hanc quoque ab *Arnoldi* variare dicat *Franc.*  
*Alexander*; *Arnoldo* tamen hæc acceptam ferimus,  
tanquam dùm eiusdem genuinam descriptionem  
*Franc. Apollo* in *Arnoldi* nobis libris commostra-  
verit. Interea quoniam hanc utilem repererint  
multi, eam conficere Officina possunt.

Mannæ ʒ ij. ] ʒ ij. hic legi debere vel pueri  
animadvertent. ita ut à tot tantisque viris

M 3

(qui

(qui alioquin se satis emuncta naris esse putant) in non esse olfactum stupeſcam. Sed innumera huius cernodi hocce in libello reſtituta conſpicias, ab aliis ne cogitata quidem; quorum rationes in aliud tempus ſeruamus.

PRÆDEST in euacuatione cholerae & phlegmatis.

A. *Hiera Picra ſimplex D. Galeni.*

℞. Cinnamomi

Xylobalsami [aut ſuccedanei eius.]

Aſari Spicae nardi Indicae Croci

Mastiſches Chia ana ʒ vj

Aloës non lota ʒ c.

Mellis deſpumati ꝑ iiij. ʒ iiij.

Cum hæc confectio magis confortatiua quàm ſolutiua eſſe debeat, cum aloë lota conficienda eſt.

P. C. SCHOL.

A. *Ut ex ipſiſſima Galeni mente confectio hæc paratur, qualiſq; modo à peritis medicis hodie confici iubetur: Croci ʒ v. Aloës ʒ xc. tantum imponenda ſunt.*

CONTRA bilioſos, putres, marcidosq; humores, qui non ventriculi inſederunt, remedio eſt; item iis quorum faciem pallor decolorauit: iis quoque quorum oculis obiectæculicum aut pilorum imagines obuerſantur, alui recrementa mediocriter mouet, ad iecur uſq; progrediens: lædit quibus iecur calidius exhibet negotium, & ſtomachum iuuat.

*Hiera picra cum Agarico.*

℞. Specierum Hiera ſimplicis ſine aloë

Agarici



Agarici Trochiscani ana ʒ iij.

Aloës non lotæ ʒ i.

Mellis despumati ʒ vj.

*Hiera Piera composita D. Nicolai.*

R. Cinnamomi

Spicæ nardi Indicæ

Croci Schoenanthi Asari

Xylocassia

Xylobalsami } quorum loco sumantur succedanea,  
Carpobalsami } nea, ut supra.

Violarum Absinthij Epithymi Agarici

Rosarum Turbith Colocynthis

Mastiches ana ʒ ij. A

Aloës non lotæ ʒ x. ʒ ij.

Mellis despumati ʒ viij.

P. C. SCHOLI.

Ana ʒ ij.] *Fuchsius* ana ʒ β. legi vult, *Cordum* A reprehendens cum in idem recidant: concluduntur enim simplicia omnia unico ana: & Aloës ad pondus omnium legunt Nicolai exemplaria. Inanis itaque est *Fuchsi* reprehensio.

F A C I T ad diuersas capitis, & aurium, & oculorum distemperantias, stomachum quoq. optimè purgat, affectiones hepatis emendat, splenis duritiem & densitatem emollit & extenuat. Renibus & vesicæ prodest, & matricis distemperantiam emendat.

*Hieralogodium, seu potius Hiera Logadij D. Nicolai.*

R. Pulpæ Colocynthis

Polypodij ana ʒ ij.

Euphor.

Euphorbij Polij montani minoris  
 Cocci Goidij ana ʒ i. ʒ. ʒ. ʒ. ʒ. ʒ.  
 Absinthij  
 Myrrha Troglodycea ana ʒ i. ʒ. ʒ. ʒ. ʒ. ʒ.  
 Centauræ minoris Agarici Hammoniaci  
 Folij [aut succedanei eius]  
 Spica nardi Indica Scyllæ assata  
 Diauidij ana ʒ i.  
 Aloës Comarum Thymi  
 Cassia lignea Chamædijos Edellij  
 A. Prallij ana ʒ i. ʒ. ʒ. ʒ. ʒ. ʒ.  
 Cinnamomi Opopanacis Castorei  
 Aristolochiæ longæ Leucopiperis  
 Macropiperis Melanopiperis Croci  
 Petroselinij Macedonici  
 Sagapeni ana ʒ ʒ.  
 Hellebori nigri  
 Hellebori albi ana ʒ. ʒ. ʒ. ʒ. ʒ. ʒ.  
 Mellis despumati triplum, hoc est ʒ x. ʒ iij. ʒ  
 i. ʒ. ʒ. ʒ.

*Quadam exemplaria habent Colocynthidis ʒ ij.  
 sed maximo errore: nos itaque veram compositio-  
 nem Nicolai Alexandrini sequimur, qui habet hanc  
 proportionem.*

*Cocci Goidij debent esse ʒ i. ʒ. ʒ. ʒ. ʒ. ʒ. si Ale-  
 xandrinum Nicolaum sequi volumus impressum,  
 qui habet ʒ xvij. ʒ. hac compositio habet decimam  
 partem Nicolai: itaque si ʒ i. ʒ. ʒ. ʒ. ʒ. ʒ. multipli-  
 cantur per decem, eruat ʒ xvij.*

*Nota ʒ ij. ʒ. ʒ. ʒ. ʒ. sunt decima pars drach-  
 marum novem: in Nicolao autem Alexandrino  
 impresso non novem, sed undecim legitur: sed hoc  
 factum est vitio librariorum, xj. pro ix. ponen-  
 tum,*



rium, quamvis impressus codex pro xi. habeat 11. id est undecim per ciphra scriptum. Quod autem legendum sit ix. & non xi. indicat degradatio ponderis in tota hac confectio.

## P. C. SCHOL.

3 ii. 6 xliij.] Fuchsius sinistrè ex Myrepsso legit A hic 3 i. tantum.

Cocci Gnidij debent esse 3 i. 6 xij.] In Nicol. B Alex. non advertit mendum Cordus. Non enim 3 xvij. sed xvi. legendum esse, & ratio & Myrepsus Fuchsii docent: quare in contextu 3 i. 6 vi. rectè à Cordo posita sunt, præter suam ipsiusmæ estimationem.

EXTERMINAT diuturnas & inueteratas passiones, id est, maniam, & omnes melancholias atque epilepsias. Scotomaticos, id est vertiginosos & spumantes, caducos, & qui sibi præmordent linguam, cephalalgicos, hemicranicos, & qui ita vexantur ex capitalibus commotionibus, ut videantur quasi dæmonium habere, qui appellantur spatici, data purgat, ne incendium aut lipothymia generetur corpori, quod superscriptis passionibus subiaceret, quibus inuitis etiam medetur. Paralyticis & tremulis subuenit: Datur indigestis, cardiacis, pleuriticis, hepaticis, splenicis; Elicit menstrua. Nephreticos, arthriticos, & ischiadicos subleuat: Venena & venenatas passiones & morsus admodum persanat: Lepras & varias zermas emendat. Est autem sine vilo periculo, neque alias molestias infert accipientibus, daturque de ea res in mense pondus drach-

drachmarum trium cum mulsæ cyathis iij. &  
salis cochleari.

*Hiera Pachij, ex describe. Nicolai  
Alexandrini.*

℞. Stoechados Marrubij  
Chamædrys Agarici  
Colocynthidis ana ℥ x.  
Opopanacis Sagapeni  
Petroselini Mali terræ  
Piperis albi ana ℥ v.  
Cinnamomi Spicæ nardi  
Myrrhæ Folij  
Croci ana ℥ iij.

Mellis despumati triplum, id est ℥ CCLXXV  
qui faciunt ℥ iij. 3 iij. ℥ v.

Arida omnia in tenuissimum puluerem tundo:  
liquores verò, opopanacem, sagapenum,  
electa & pura in mortario tundito: deinde in  
frequenti mortario cum melle despumato fer-  
uenti adhucvnto, ac reliquis misecto, cum om-  
nino leuigata fuerint. Cum verò mel ad dissol-  
uendos hos liquores accipies, de superscripta  
quantitate sumito, nihil addendo.

*M A L V M terra, id est, radix Aristolochia ro-  
tunda vire.*

Scribonius Largus mirum in modum effert huius  
Hiere virtutes, quemadmodum etiam Marcellus.  
Itaque non ab re fuerit tunc ea uti, cum & nos eius  
efficaciam aliquoties experti sumus.

℥ hac nota significat Romanis scriptoribus  
denarium. Est autem denarium pondus Roma-

nare



num drachma paulò grauius. Nam drachma octo faciunt unciam, cum denarij septem constituent unciam: non rarò tamen indifferenter pro drachma accipitur, sed malè.

Compositio hæc sanat morbo comitiali correptos, furiosos, scoromaticos, cephalalgicos, facit ad deprauatam in vtramlibet partem. Ad Tetanum, & Cynicum spasmum, præcipuè verò ad pectoris & lateris dolores prodest, ex qualibet causa factos siue latente & occulta, siue manifesta. Præterea neruorum tensionibus mirificè conuenit: Prodest ad articulare morbum, ad spinæ totius & lumborum dolorem. Duritias in mammis mulierum cum dolore consistentes, ex toto interdum sanat. Ad stomachicos euidenter conuenit. Remediat enim eos quibus frequenter acefcit cibus, aut assiduè nauseant aut salina abundant, præcipuè verò Melancholicis benefacit, &c.

*Catharticum Imperiale D. Nicolai  
Alexandrini.*

℞. Diagridij

Sacchari ana ʒ viij.

Cinnamomi Nardi Saxifragiæ

Polypodij ana ʒ iiij.

Garyophyllorum Zingiberis

Celticæ [id est, Spica Celtica.]

Macropiperis Melanopiperis Cardamomi

Amomi [eius vice sume nostrum Calamum aromaticum.] ana ʒ iiij.

Mellis despumati ℞ j. ʒ iiij. ʒ vij.

SAXI-

SAXIFRAGIA, quam Græci describunt  
mediam habet figuram, & magnitudinem inter  
Pulegium & Thymum. Germanicè vocatur  
Steinpletz.

CAPUT optimè purgat, os bene olens red-  
dit, ex stomacho & toto corpore vitamque bi-  
lem deducit.

*Pulvis medicaminis Turbith*

*D. Auicenne.*

℞. Zingiberis albi

Mastiches ana ʒ x.

Turbith subtiliff. puluerizati ʒ x.

Sacchari Tabarzeth quantum eorum est.

Commisceantur.

PURGAT humores phlegmaticos, datur pue-  
ris, mulieribus, senibus, & humidis, delicatis  
& otiosis.

*Pulvis Senæ preparate D. Montagnane.*

℞. Senæ ʒ xij.

Zingiberis

Macis ana ʒ iij.

Cinnamomi

Tartari ana ʒ i. β.

Hæc in puluerem redacta commisceantur.

Dosis ʒ j. ante cœnam.

PURGAT caput inuicibiliter.

*Pulvis aut Tragea laxativa.*

℞. Turbith ʒ j.

Zingiberis Cinnamomi.

Mastiches Galangæ

Cardamomi minoris Caryophyllorum

Anisi



Anisi Hermodactylorum

Diagridij ana ℥ β.

Fellorum Senæ ℥ ij.

Sacchari ℥ iiij.

Misceantur in puluerem contrita.

Purgat cholera, phlegma & melancholiam.

*Pulvis Sternutatorius.*

℞. Radicum Pyrethri ℥ β.

Castorei ℥ β.

Hellebori albi

Hellebori nigri ana ℥ j.

Maioranæ m. j.

Misceantur, fiat pulvis lege artis.

*Nasalia.*

℞. Calaminthæ

Maioranæ

Radici Ireos

Seminis Nigellæ

Castorei

Seminis Staphysagriæ ana ʒ j.

Hellebori albi

Pyrethri

Nucis moschatæ

Myrrhæ rubræ

Euphorbij ana ʒ ij.

In pulueres singula conterantur, deinde cum  
Ladani ʒ vj. & melle modico formantur nasa-  
lia.

SVPPOSITORIA.

Suppositoria simplicia conficiuntur ex melle  
& sale simul coctis ad debitam crassitiem.

*Species ad Glandes, aut Suppositoria  
acuta conficienda.*

℞. Hellebori albi

N

Gra-

Granorum Colocynthis ana  $\mathfrak{z}$  j.  $\beta$ .  
 Esulæ præparatæ  
 Hermodactylorum ana  $\mathfrak{z}$  j.  
 Specierum Hieræ pieræ simplicis Galen.  $\mathfrak{z}$   
 Miscantur puluerizata.

## P I L V L Æ.

*Pilule Alephangine D. Mesue.*

$\mathfrak{ss}$ . Cinnamomi Cubebarum Lignialbæ  
 Galani aromatici Macis Nucis mosche  
 Cardamomi Caryophyllorum Asari  
 Mastiches Schœnanchi Spicæ Indæ  
 Garpobalsami [aut, succedanei eius] ana  $\mathfrak{z}$   
 Absinthij sicci  
 Rosarum ana  $\mathfrak{z}$  v.

Conterantur grosso modo, & infundantur  
 in aquæ  $\mathfrak{l}$  duodecim, & coquantur lento igne  
 in duplici vase usque ad consumptionem du-  
 rum partium, id est, ad remanentiam ter-  
 parus: deinde exprimantur fortiter, & co-  
 lentur. In colaturæ  $\mathfrak{l}$  duabus dissolue Ale-  
 phanginæ molitories in vitreo vase lotæ, cu-  
 aqua pluviali, & iterum siccatur  $\mathfrak{l}$  j. agitando  
 simul continue in Sole: deinde addantur pa-  
 nensis Myrrhæ, Mastichis ana  $\mathfrak{z}$  v. Croci  $\mathfrak{z}$   
 Deinde quod reliquum est colati decocti  
 aromatibus etiam affundito, & exsiccentur  
 Solem vel in stufa, admiscendo subinde qui  
 decorsum est, liquoris: & lintea puto vas ob-  
 gatur aduersus incidentium muscarum & so-  
 dium iniurias. Postremo reponatur massa,  
 fiant Pilule paræ cûr necessitas requirit.

PIL.



PILULÆ Alephangine compositæ sunt à Mesue, ut confortent potius stomachum & cerebrum, quàm ut alium ducant. Propterea Aloë non locum requirit, & nullum solutivum medicamentum eis admiscet, sed confortantia ornat, nisi quis solum Asarum excipiendum esse contendat.

Illa Pilula ubique sunt in frequenti usu, sed rarissime ut decebat conficiuntur. nam deirabunt pondus & numero aromatatum, & augent pondus Aloës: quidam etiam impurissimam aloë admiscunt, atque ipsius Aloës sordes. Porro miror cur Mesue iubeat ut decoquantur aromata, cum tamen omnia aromata tenuissima constent virtutibus, quæ facile inter decoquendum resolvuntur. Adeo etiam, ut deinde ipsum decoctum aut colaturam, prorsus non sapiat aromata quæ incossa fuerant. Sed quia ita preparari hanc massam voluit Mesue, in nulla re immutabimus eius placitum.

Quidam confectioni huius massæ Pilularum Alephanginarum consulentes, dimidiam aromatatum partem cum aqua decoquant, & Aloë in colatura dissolvunt: alteram autem partem aromatatum in minutissimum pulverem redactam, inter excitandum massæ admiscunt, non absurda admodum ratione, si aromata decoctionem sustinerent.

VENTRICULUM, cerebrum, & sensoria humoribus crassis, puvidis, pituitosis purgant, & inde natum dolorem dissipant, ventriculum roborant, & concoctionem eius iuvant.

*Pilula Assaieret D. Auicenna.*

℞. Specierum Hieræ picræ, descriptione C

leni ℥ . j.

Mastiches

Myrobal. Citrinorum ana ℥ . β.

Aloës optimæ ℥ . ij.

Syrupi de Stœchade q. s.

Fiat Massa.

- \* BILEM flauam & pituitam sine molestia  
ventriculo potissimum vacuant. Quapropter  
iis qui caput è ventriculo dolent, conueniunt.

*Pilula Arabica D. Nicolai.*

℞. Aloës optimæ ℥ . iiij.

Radici Bryoniæ

Myrobalanorum Citrinorum

Myrobal. Chebulorum Myrob. Indorum

Myrob. Bellericorum Myrob. Emblicorum

Mastiches Diacridij Asari

Rosarum ana ℥ . j.

Castorei ℥ . iiij.

Croci ℥ . j.

Succi Fœniculi q. s.

Fiat Massa.

VALENT ad capitis dolorem, vertiginem  
hemigraniamque. Lætitiâ generant, mentis  
que vigorem conseruant: Visum acunt, audi-  
tumque amissum reparant: Ac stomachum  
vitiosis humoribus purgant.

*Pilula Arthritica siue Arthetica**D. Nicolai.*

℞. Hermodactylorum Turbith

Aga-



Agarici ana ʒ iij.  
 Colocynthis Casia lignea vera ʒ  
 Spicae nardi Indicae Gaiophyllorum  
 Xylobalsami [aut succedanei eius.]  
 Carpobalsami [aut succedanei eius.]  
 Macis Galangæ ʒ  
 Zingiberis Mastiches ʒ  
 Allæ foetida Fœniculi ʒ  
 Anisi Saxifragiæ Seminis Asparagi  
 Seminis Rusci [id est, Brusci.]  
 Rosarum  
 Granorum solis [id est, Milij solis.]  
 Salis gemmei ana ʒ ʒ.  
 Scammonij ʒ ij.  
 Aloës optimæ ad pondus omnium  
 Succij Fœniculi q. s.

Fiat Massa.

*Ex Asparagi & Rusci seminibus tantum pulpa  
 illa carnosâ accipi debet, abicclis corneis seminibus:  
 idq; semper est obseruandum.*

VALENT ad podagram, aliosq; articulo-  
rum dolores.

*Pilula de Agarico D. Mesue.*

R. Agarici ʒ iij.  
 Ileos  
 Prassij ana ʒ j. Turbith ʒ v.  
 Hieræ picra ʒ iij.  
 Colocynthis  
 Sarcocollæ ana ʒ ij.  
 Myrrhæ ʒ j.  
 Sapæ quantum sufficit.  
 Fiat Massa.

N 3

Ego

Ego consulerem, ut Hiera pura nondum recens commista acciperetur, hoc est species eius aromaticum Aloë tantum mista: intelligenda autem est Hiera pura simplex Galeni.

SAPA est mustum optimum ad tertias decem.

Auxiliantur asthmaticis, & aliis thoracis vitis à crassis & pituitosis humoribus natæ.

*Pilula Auræ D. Nicolai.*

℞. Aloës

Diacridij ana ʒ v.

Rosarum

Seminis Apij ana ʒ ij. β

Anisi Fœniculi

Mastiches ana ʒ i. β

Croci

Pulpæ Colocynthidis ana ʒ i.

Mucilaginis Tragacanthæ q. s.

Fiat Massa.

CAPUT expurgant, aciem oculorum exa-  
cunt, flatus ventriculi & intestinorum dissol-  
vunt, ac citra molestiam aluum deliciunt.

*Pilula Aggregatiæ D. Mesuæ.*

℞. Myrobal. Chinorum

Raued Seni ana ʒ iiij.

Succi Eupatorii

\* Succi Absinthij ana ʒ iiij.

Diacridij ʒ vi.

Myrobal. Chebulorum

Myrobal. Indorum Agaii

Colocynthidis

Polypo



Polypodij ana ʒ ij.

Turbith optimi

Alnes ana ʒ vij.

Massiches . Rosarum

Salis gemmei Epithymi

Anisi

Zingiberis ana ʒ i.

Electuarij de succo Rosarum Mesue q. s.

Fiat Massa.

RACED Seni, id est, Rhabarbarum Orientale optimum.

Succi Eupatorii & Absinthij debent esse inspissati, ut Alsæ.

Per Eupatorium hoc loco intelligendum est Eupatorium quod Mesue describit, quod idem est cum Gratiola, Germanicè vocatur Weyssaurin: copiosè nascitur ad Albin: igitur hic erit faciendus eius succus.

VALENT ad diuturnas febres, & vitia capitis, ventriculi & iecinoris. Humores item biliosos & pituitosos educunt.

### *Pilule Benedictæ D. Nicolai.*

R. Specierum Benedictæ laxatiuæ ʒ vij.

Mellis Rosati quantum sufficit.

Fiat Massa.

HUMORES pituitosos, potissimum ad articulos decumbentes elitiunt, à renibus quoque & vesica purgant.

### *Pilule Cochis D. Rhasis 9 ad Almanfor.*

R. Specierum Hieræ pieræ Rhasis ʒ x.

Colocynthidis ʒ iij. ʒ i.

N 4

Scam-

Scammonæ 3 ij. β.

Turbith.

Stæchadis ana 3 v.

Syrupi de Stæchade quantum sufficit.

Fiat Massa.

*STÆCHAS cum simpliciter & indefini-  
penitur, semper est intelligenda Stæchas Ara-  
bica.*

Cephalica rectius appellantur, quod scilicet  
caput magna efficacia expurgent, ex coque  
neruis humores crassos euacuent.

*Hiera picra Rhasis 9. ad Almanf.  
ad faciendum Pilulas Cochias.*

Rx. Rosarum rubearum

Spicæ nardi Indicæ Mastiches

Xylobalsami [aut succedanei eius.]

Carpobalsami [aut succedanei eius.]

Cinnamomi

\* Xylocassie veræ [id est, Cassia lignea.]

Asari [videlicet radicem eius.] ana 3 j. 6 vj.

Aloës 3 vj. 3 ij.

Fiat pulvis.

*Pilule de Colocynthide D. Mesuæ.*

Rx. Pulpæ Colocynthidis 3 vi.

Myrobal. nigrorum [id est, Indorum.]

Myrobal. Citrinorum

Sagapēni Bdellij mollis

\* Sarcocollæ ana 3 v.

Aloës 3 vij.

Nigellæ Cymini Carmeni Origani Persici  
Nastur-



Nasturtij albi Salis gemmei

Abſinthij ana ʒ i.

Succi porri quantum ſufficit.

Fiat Maſſa.

CYMINVM *Carmenum, id eſt, Orientale, ex  
Carmenia regione.*

ORIGANYM *Perſicum, idem eſt quod Creti-  
cum Origanum, & eſt Maiorana ſimile.*

NASTURTIVM album, id eſt, Thlaſſi, Germani-  
cè *Wegekreſſen*: ſignificat etiam *Marreſich*.

VALENT ad affectus pituitoſos & melancho-  
licos, vt alphos curatu difficiles, & iuncturarum  
dolores.

*Pilule de Eupatorio maiores D. Meſue.*

℞. Myrobalan. Citrinorum

Succi Eupatorii Meſue

Succi Abſinthij ana ʒ iij.

Raued Seni [ id eſt, Rhabarbari. ] ʒ iij. ꝑ.

Maſtiches ʒ j.

Croci ʒ ꝑ.

Aloës bonæ ʒ v.

Succi Endiuie quantum ſufficit.

Fiat Maſſa.

MIRIFICE proſunt in febris intermit-  
tentibus bilioſis, morbo regio, iecinorisque ob-  
ſtructionibus.

*Pilule de Euphorbio D. Meſue.*

℞. Euphorbij

Colocyntidis Agarici Bdellij mollis

Sagapeni ana ʒ ij.

Aloës ʒ v.

N ʒ

Succi

Succi porri quantum sufficit.

Fiat Massa.

Ad emittendam hydropicorū flauū aquant  
& materiam tumoris discutendam valent  
Opem quoque afferunt lomborum doloribus  
& podagræ humida causa concitata.

*Pilule Fætida maiores D. Mesue.*

℞. Sagapeni Hammoniæ Opopanacis  
Bdellij mollis Colocynthidis Seminū Ruta  
Aloës Epithymi ana ʒ v.

Hermodaetylorum

Esulæ minoris ana ʒ ij.

Scammonæ ʒ iij.

Cinnamomi Spicæ nardi Indicæ Croci

Castorei ana ʒ j.

Turbin ʒ iij.

Zingiberis ʒ j. β.

Euphorbij ʒ ij.

Succi porri quantum sufficit.

Fiat massa.

VACVANT pituitam crassam, erudam: ob id  
conferūt affectibus inde natis, arthritidi, poda-  
græ, gonagræ, dolori spinæ & aliarum iunctu-  
rarum, ventriculi, colico, alphis, elephantia, &  
albaris.

*Pilule Fætida D. Rhasis.*

℞. Specierum Hieræ picæ Rhasis ʒ x.

Colocynthidis interioris ʒ v.

Euphorbij ʒ ij. β.

Castorei Piperis Allie fætidæ

Sagapeni Opopanacis Scitaragi

Siozpi



Sinapi ana ʒ j.

Centaureæ minoris Elaterij ana ʒ v.

Gummi, siue lachrymæ & liquores omnes densati, in succo Rutæ q. s. dissoluantur: deinde admixtis reliquis fiat Massa.

SEITARAGI, siue Seytari Indum, est herba similis Thlaspi maiori, id est Merretich: Latine uocatur Lepidium maius: Germanice, Roskrassen, Pferswurzt, Romischkrassen & Maurkrassen: accipienda autem sunt radices eius aut semina.

ELATERIVM, id est, succus fructuum Cucumris asinini exiccatus.

### *Pilule de Fumo terra*

*D. Auicenna.*

R. Myrobal. Citrinorum

Myrobal. Chebulorum

Myrobal. nigrorum [id est, Indorum] ana ʒ v.

Aloës ʒ vij.

Scammonæ ʒ v.

Succi fumæ terræ clarificati quantum sufficit, ut formetur ter hæc massa: nā cum primò fuerit siccata massa, plus succi est addendum, & rursum exicceatur, idq. tertio est faciendum.

Educunt è corpore humores biliosos, acres & falsos: ideoque aduersus omnia cutis vitia valent.

### *Pilule de Hermodactylis maiores*

*D. Mesue.*

R. Hermodactylorum Myrobal. Citrinorum

Aloës Turbith Colocynthis

Bdellij mollis Sagapeni ana ʒ vi.

Casto-

Castorei Sarcocollæ Euphorbiæ

Opopanacis Seminis Rutæ

Seminis Apij ana ʒ iij.

Croci ʒ i. β.

Succi caulium quantum sufficit.

Fiat Massa.

Aduersus podagram & arthritin profunt.

*Pilula Indæ Haly D. Mesuæ.*

\* R. Myrob. nigrorum [id est, Indorum.]

Hellebori nigri

\* Polypodij ana ʒ v.

Epithymi

Stæchados ana ʒ vj.

Agarici Lapidis Lazuli loti

Colocynthidis

\* Salis Indi [aut Salis gemmei.] ana ʒ iij.

Succi Eupatorii inspissati

Spicæ Indicæ ana ʒ ij.

Garyophyllorum ʒ i.

Hieræ picæ simplicis Galeni ʒ xij.

Succi Apij quantum sufficit.

Fiat Massa.

VALENT ad affectus melancholicos, can-  
cerum, elephantiam, albos nigros curatu diffi-  
ciles, melancholicum morbum, & inde ortum  
tumorem & marorem, quartanam, icterum  
spleneticum & splenis odorem.

*Pilula Hieræ simplicis Galeni;*

*lib. 6. Tuenda val.*

A R. Aloës ʒ l.

Cinnamomi

Xylo-



Xylobalsami [*aut succedanei eius.*]  
 Asari Spicæ nardi Indicæ Croci  
 Mastiches Chiæ ana ʒ iij.  
 Mellis rosati quantum sufficit.  
 Fiat Massa.

## P. C. SCHOL.

*Pilulus his, ut ex Galeni ipsissima sententia confi-  
 ciantur, & veluti apud peritiores hodie usus obri-  
 nuit, Aloës ʒ xlv. & Croci ʒ ij. s. tantum hic in-  
 denda sunt.*

ADVERSUS vitia ventriculi ex humoribus bi-  
 liofis & pituitosis nata, profunt.

*Pilule de Hiera compositæ*  
*D. Nicolai.*

Rx. Cinnamomi  
 Spicæ nardi Indicæ Croci  
 Schoenanthi Asari Xylocassia  
 Xylobalsami [*aut succedanei eius.*]  
 Carpobalsami [*aut succedanei eius.*]  
 Violarum Absinthij Epithymi Agarici  
 Rosarum Turbith Colocynthis  
 Mastiches ana ʒ j.  
 Aloës ad pondus omnium, hoc est ʒ ij.  
 Fiat Massa cum aqua Endiuizæ.

OPREM ferunt vitis capitis, nervorumque ab  
 humoribus pituitosis procreatis.

*Pilule Hiere cum Agarico.*

Rx. Specierum Hiere simplicis Galeni  
 Agarici Trochiscati ana ʒ iij.  
 Aloës bonæ ʒ j.  
 Mellis rosati quantum sufficit.

Fiat

Fiat Massa.

AVXILIANTVR stomachicis, asthmaticis,  
aliis stomachi ac thoracis vitis a crassis & pitu-  
tosis humoribus natis.

*Pilula de lapide Lazuli, sine Cyaneo*

*D. Mesua.*

℞. Lapidis Lazuli abluti ʒ vj.

Epithymi

Polypodij ana ʒ viij.

Scammonæ Hellebori nigri

Salis Indi, aut gemmei ana ʒ ij. β.

Agarici ʒ viij.

Garyophyllorum

\* Anisi ana ʒ iij.

Specierum Hieræ simplicis Galen. ʒ xv.

Succi Endiuæ quantum sufficit.

Fiat Massa.

VALENT ad affectus melancholicos, &  
bile vsta natos.

*Pilula de lapide Armenio D. Mesua.*

℞. Lapidis Armeni loti & preparati

Hieræ pieræ ana ʒ v.

\* Epithymi Agarici.

Polypodij ana ʒ viij.

Scammonæ coctæ in Cytonio ʒ iij.

Garyophyllorum ʒ j.

Salis Indi [aut gemmei] ʒ j. β

Cum succo Endiuæ conficiatur massa.

MELANCHOLIAM, & bilem vstam multipl-  
cem vtramque elementer vacuant, ob id mo-  
bis inde natis conferunt.

*Pilula*



*Pilula de Mezere D. Mesue.*

℞. Foliorum Mezerei præparatorum ʒ v.

Myrobal. Citrinorum ʒ iiij.

Myrobal. Chebulorum ʒ iiij.

Confice cum Therentiabin vel Tamarindis  
in aqua Endiuizæ dissolutis q. s.THERENTIABIN siue Tereniabin, est Manna  
Orientalis, quæ Græcis vocatur Drosomeli &  
Aëromeli.SEROBYM excrementum valenter purgant,  
seu aquas, ob id hydropem iuuant.*Pilula Lucis maiores D. Mesue.*

℞. Rosarum      Violarum      Ablinrbij

Colocynthis      Turbith      Cubebatum

Calami aromatici      Nucis moschatæ

Spicæ nardi Indicæ      Epithymi

Carpobalsami [aut succedanei eius.]

Xylobalsami [aut succedanei eius.]

Seselios      Seminis Rutæ      Schoenanthi      Asari

Mastiches      Caryophyllorum      Cinnamomi

Anisi      Foeniculi      Apij

Cassæ lignæ [videlicet veræ.]

Croci      Macis      ana ʒ ij.

Myrobal. Citrinorum

Myrobal. Chebulorum      Myrobal. Indorum

Myrob. Bellericorum      Myrob. Emblicorum

Raued Seni [hoc est, Rhabarbari] ana ʒ iiij.

Agarici      Senæ ana ʒ v.

Euphrasiæ ʒ viij.

Aloes Succotrinæ ad pondus omnium, id est  
ʒ viij. & ʒ ij.

Succi \*

Succi Fœniculi quantum sufficit.

Fiat Massa.

EXCREMENTA capitis pituitosa educunt, & sumq̃ue roborant.

*Pilula Lucis minores D. Mesua.*

℞. Xylobalsami [aut succedanei eius.]  
 Carpobalsami [aut succedanei eius] ana ʒ i.  
 Chelidoniæ [videlicet maioris radicis] ʒ v.  
 Rosarum Violarum Absinthij  
 Euphrasiæ ana ʒ iij.  
 Senæ Epithymi Myrobal. Citrinorum  
 Myrobal. Chebulorum Myrobal. Indorum  
 Myrobal. Bellericorum Myrobal. Emblicorum  
 Agarici Colocynthidis Schœnanthi Lycij  
 Lapidis Lazuli loti ana ʒ iij. ʒ.  
 Aloës optimæ ad pondus omnium  
 Succi Fœniculi aut Chelidoniæ quantum sufficit  
 Fiat Massa.

Idem quod priora possunt, atram tamen bilem magis vacuant.

*A Pilula Mastichine Petri de Ebano,  
 siue Conciliatoris.*

℞. Mastiches ʒ iij.  
 Agarici optimi ʒ iij.  
 Aloës electæ ʒ x.

Infundatur Agaricus in Aceto & Oxymelle  
 \* simplici liquidiusculo per diē & noctē, & rur-  
 sum exiccetur: deinde formetur Massa cū suc-  
 co Artemisiæ, aut cum Syrupo de Stœchade.

P. C. SCHOL.

*A Eo quod Cordus bis eandem pilularum harum  
 descriptio.*



descriptionem posuerat, ponderibus tantum in altera quadruplicatis, nos unam earum tamquam frustraneam expunximus.

Præservant stomachum ab omni ægitudine, leniter purgant, & maximè confortant, & non permittunt humores corrumpi, & qui eis utuntur, præservantur à doloribus stomachi, capitis, ventris, & matricis: conferunt tristibus & melancholicis, & vitia matricis corrigunt.

*Pilula de Aloë & Mastiche.*

*D. Nicolai.*

℞. Aloës ʒ i. Mastiches ʒ β.

Garyophyllorum

Rosarum rubearum ana ʒ i.

Croci Diacridij ana ʒ ij.

Conformeretur Massa cum succo fœniculi aut Absinthij.

Respiciunt virtutē naturalem: purgant incolumiter stomachum à phlegmate & à cholera.

*Pilula de Aloë lota.*

℞. Aloës lotæ cum succo rosarum rubearum ʒ i.

Agarici Trochiscati ʒ iij.

Mastiches ʒ ij.

Specierum Diamoschi dulcis ʒ β.

Cum vino maluatico cogantur in massam.

VENTRICULUM, cerebrum, viscera reliqua, oculos, vterum putridis humoribus purgant, & roborant.

*Pilula de Rhabarbaro D. Mesue.*

℞. Raved Seni [id est, Rhabarbari.] ʒ iij.

○

Succi

Succi Glycyrrhizæ

Succi Abſinthij

Maſtiche ana ʒ i.

\* Myrobal. Citrinorum ʒ ij. β.

Seminis Apij

\* Seminis Fœniculi ana ʒ β.

Trochiſcorum diarhodon ʒ iij. β.

Hieræ pieræ ſimplicis ʒ x.

Aquæ Fœniculi quantum ſufficit.

Fiat Maſſa.

In febribus diuturnis, iecinoris obſtruſtionibus, & aquæ inter cutem inſus conſerunt.

*Pilule Peſtilentiales Roſi, quæ aliter  
De tribus vocantur.*

R. Aloës electæ ʒ ij.

\* Myrrhæ optimæ ʒ i.

\* Croci ſinceri ʒ β.

Conſice cum vino aromatico.

MIRIFICÆ aduerſus peſtiferæ luis contagioſam graſſantia pollent. Humores enim ventriculo immerſos educunt.

*Pilule de Sarcocolla Haly  
D. Meſuæ.*

R. Sarcocollæ ʒ iij. Torbith. ʒ iij.

Colocynthidos Zingiberis ana ʒ i.

Salis gemmæ ʒ i.

Aquæ Roſarum quantum ſufficit.

Fiat Maſſa.

PITUITAM vacuant, ob id pituitoliſ affectibus commodant.

*Pila*



*Pilule Sine quibus esse nolo D. Nicolai. \**

℞. Aloës optimæ lotæ ʒ xiiij.

Myrobal. Citrinorum

Myrobal. Chebulorum

Myrobal. nigrorum [*id est, Indorum*]

Myrobal. Bellericorum

Myrobal. Emblicorum

Rhabarbari Mastiches Absinthij

Rosarum Violarum Senæ Agarior.

Cuscutæ ana ʒ j.

Scammoneæ præparatæ ʒ vj. β.

Dissoluatur Scammonea in succo Fœniculi  
sufficienti, & cum hac dissoluta Scammonea  
formetur massa.

Mirabiliter purgant choleram, phlegma &  
melancholiam: valent propriè ad cataractas, &  
obscuritates oculorum, visum custodientes: &  
aurium dolorem sanant, & iliosis conferunt.

*Pilule Stomachicæ Alkindi D. Mesue.*

℞. Myrobal. Citrinorum

Myrobal. nigrorum

Myrobal. Chebulorum ana ʒ iiij.

Rosarum Mastiches ana ʒ ii.

Cardamomi Ligni aloës Santali Citrini

Cubebarum Gariophyllorum Scheenanthi

Nucis moschatæ ana ʒ j. \*

Raued Seni [*id est, Rhabarbari*] ʒ β.

Turbit ʒ vij.

Aloës ad pondus omnium.

Fiat Massa.

Cerebrum, & ventriculum corruptis humo-  
ribus

O 2

rius purgant, ventriculum roborant, concoctionem iuvant, appetentiam excitant.

*Pilule Stomachica D. Mesue.*

R. Myrobal. Citrinorum Aloës.

Turbethi ana ʒ x.

Rosarum Spicæ Indicæ

Mastiches ana ʒ ij. β.

Anisi ʒ i. β.

Salis Indi [aut salis gemmæ.]

Croci ana ʒ i.

Formetur massa cum succo Absinthij.

Biliosos & pituitosos vacuant humores, copiosissimum qui caput & ventriculum obsident.

*Pilule Imperiales Magistralles.*

R. Cinnamomi

Amomi [eius loco sumatur Acorus verus.]

Anisi Mastiches Cardamomi minori

Zingiberis Zedoariae Maceris

Nucis moschatæ Caryophyllorum Croci

Cubebæ Ligni Aloës Turbethi

Terentiabini [id est, Manna.]

Agarici Foliorum Senæ

Myrobal. Citrinorum Myrob. Chebulorum

\* Myrobal. Indorum Myrob. Bellericorum

Myrobal. Emblicorum ana ʒ i.

Rhapontici veri [id est, Rhabarbari,] ad pondus omnium

Aloës quantum totum æquat.

Conficiantur cum Syropo rosato aut violato.

MODICVM solvunt, & plurimum confortant stomachum, & omnia intestina frigida

*expurgant.*



nuntiant virtutes naturales, remouent frigiditatem, clarificant sanguinem & spiritum.

*Pilula de Opopanace D. Mesuæ.*

℞. Opopanacis Hermodactylorum  
Sagapeni Bdellij mollis Ammoniaci  
Colocynthis ana ʒ v.  
Croci Castorei Myrrhæ rubræ Zingiberis  
Piperis Macropiperis [id est, nigri.]  
Cassie lignæ Myrobal. Curinorum \*  
Myrobal. Bellericorum  
Myrobal. Emblicorum ana ʒ i.  
Scammonæ ʒ ij.  
Turberthi ʒ iij. Aloës ʒ xij.

Cogantur in massam cum infusione gummi in aqua caulium.

VALENT ad paralysem, spasmus cynicū, gonagram, podagram, & aliorū articulorum dolores, morbosq. partium neruolarum frigidos.

*Pilula de Quinque generibus*

*Myrobal. D. Nicolai.*

℞. Quinque genera Myrobalanorum  
Agarici Diacridij Colocynthis  
Senæ ana ʒ β.  
Epithymi Turberthi Anisi  
Marathri Mastiches  
Lapidis Lazuli præparati ana ʒ ij.  
Aloës ʒ i.

Formetur massa cum succo Absinthij.

P. C. SCHOL.

Ana ʒ β.] Cum Cordus hic ana ʒ β. depra- A  
O 3 natè

uatè posuisset, Fuchsius aque malè 3 ij.ß. legendum  
putat.

EDUCUNT humorem cholericum, phlegmaticum & melancholicum, & clarificant sanguinem.

*Pilula de Octo rebus, siue Optomere  
D. Nicolai.*

℞. Aloës Diacridij ana 3 ij.  
Interioris Colocynthidis Epithymi  
Agarici Mastiches Dauci Cretici  
Myrob. Chebulorum Absinthij ana 3 j.  
Cum succo Solani conformetur massa.

PURGANT humores crassos à capite, visum  
clarificant, & cataractas oculorum prohibent.

*Pilula de Serapino D. Mesue.*

℞. Sagapeni Ammoniaci Opopanacis  
\* Bdellij ana 3 ij. Seminis Apij Ammi  
Hermelæ [id est, seminis Ruta siluestris.]  
Anisi ana 3 j.  
Acori [id est, Calami aromatici.]

A Casia lignea veræ Calaminthæ  
Centaurei [minoris scilicet.]

\* Polij Costi Salis gemmei ana 3 ß.  
Aloës 3 vi. Colocynthidos 3 v.

Cogantur in massam cum aqua aut succo  
Matricariæ.

NOTATO: Ingreditur secundum Mesue Scitaragi  
gum Indum, sed Clementinus Clementinus loco eius  
posuit Casiam ligneam.

P. C. SCHOL.

A Casia] Scitaragi Indi (quod Lepidium h  
la



loco interpretandum) apud Mesuem legi, rectè olfe-  
 ri Fuchsius, fallig; Cardum & Clementinum de-  
 xtrè censet.

POLLENT ad ischiadem, podagram, & reli-  
 quarum iuncturarum dolorem, ac etiam vteri;  
 mensesque promouent.

*Pilula de Bdellio maiores*

*D. Mesue.*

℞. Bdellij ʒ xij. Ammios ʒ iij.  
 Myrob. Chebulorum Myrob. Indorum  
 Myrob. Bellericorum Myrob. Emblicorum  
 Conchularum venerearum adustarum  
 Succini aut Karabæ ana ʒ ij. β.

Maceretur Bdellium in succo foliorū Porri,  
 & conficiatur massa.

VALENT ad fluxum hæmorrhoidum & vl-  
 cerum in eis, & ad menses immodicos.

*Pilula de Cynoglossa D. Nicolai.*

℞. Cynoglossæ rad. Opii  
 Seminis Hyoscyami ana ʒ iij.  
 Myrhæ Troglodyticæ ʒ vj.  
 Thuris masculi ʒ v.  
 Caryophyllorum ʒ ij.  
 Cinnamomi Styracis rubei ana ʒ ij.

Cum aqua rosarum conficiatur massa.

MAGNAM vim obtinet in tenuibus sistendis  
 destillationibus, ac doloribus mitigandis.

*Pilula Bechicæ.*

℞. Pineorum nucleorum  
 Amygdalarum ana ʒ j. β.  
 Glycyrrhizæ ʒ ij.

O 4.

Succi

Succi glycyrrhizæ ꝑ iij.

Cum aqua rosarum conformetur massa.

ADVERSUS tussim veterem pollem, & gutturis ac faucium asperitatem.

*Pilule Alephangine D. Valerij Cordi*

R. Myrobalan. Chebulorum

Myrob. Citrinorum Myrob. Indorum

Myrob. Bellericorum

Myrob. Emblicorum ana ꝑ j.

Aconit veri Galangæ Zedoariæ

Doronici Romani Radicularum Afari

Dictamni nostratis radicem Absinthij

Rosarum ana ꝑ iij.

Contundantur omnia crassiusculè, & Myrobalani per se macerentur prius in aquæ clarissimæ fontanæ ꝑ iij. per horas xxij. deinde coquantur donec ferè tertia pars aquæ sit in vaporem resoluta: postea coque etiam radices & aromata lento igne in duplici vase, cum aquæ clarissimæ ꝑ vj. & affunde his antea coctas Myrobalanos cum suo iusculo: ultimò rosas adiciendo, coquantur vsque ad tertias: coletur postea validè exprimendo: hinc in colatura dissolue

Aloës optimæ & lotæ, ac rursus exiccatae ꝑ iij.

Ponantur omnia in vitrea patina ad solem aut in stufam, & agitentur sæpissimè, vt concretescens in margine Aloë liquido commisceantur: cum verò mellis spissitudinem fuerint consecuta, tunc adde sequentium specierum puluerem minutissimè tritum:

R. Galangæ Cyperi Zedoariæ Doronici

Ligaturæ



Ligni aloës Cinnamomi Schœnanthi  
 Nardi Celicæ radicularum Nucis moschatæ  
 Macis Cubebarum Cardamomi  
 Gaiophyllorum ana ʒ iiij.  
 Matthes  
 Succini [idest, Carabæ] ana ʒ vj.  
 Myrrhæ  
 Croci ana ʒ iiij.

Agitentur optimè cum aloë species, & fiat  
 massa cum diligentia.

MYROBALANI omnes hoc pondus debent habe-  
 re, exemptis nucleis siue lignis.

PILVLÆ istæ Alephangina sunt efficaces, imò  
 efficaciores prioribus: relinquimus tamen unicuique  
 liberum arbitrium, alterutram vel utramque com-  
 ponendi.

Hoc loco non debet poni Diſtamnus Creticus, sed  
 radices Diptamni, quæ vulgò in usu sunt, & pro-  
 priè cortex radicum eius. Germanicè vocatur *Asch-  
 wurtz*, propterea quòd folia eius sunt similia *Fra-  
 xino* arbori: & hac est vera *Fraxinella*, vulgò ab  
 Italis dicta.

Aloën lauandi modus in postrema huius libri  
 parte, quæ est De præparatione simplicium medic.  
 docebitur.

## TROCHISCI.

### *Trochisci de Vipera D. Andromachi.*

℞. Carnis viperinæ cum anetho, sale & aqua  
 coctæ ʒ viij.  
 Panis tritici purissimi triti & cribrati ʒ ij.

O 5

For-

Formentur trochisci cum iusculo, in quo decoctæ fuerint carnes Viperinæ, & inungantur cum Opobalsamo, aut oleo Macis aut Garryophyllorum, aut Nucis moschatae: sed oleum Garryophyllorum propius accedit ad naturam Balsami. Siccentur in loco umbroso, libero ventoque perflabili.

*VIPERA* est serpens, quem recentiores vocant *Tirum*, Itali vero *Marassum* & *Scurzionem*, ut scribit Nicolaus Leoniceus: ingrediuntur autem hi Trochisci in Theriacam: apud nos vero nondum licuit videre hoc serpentum genus. Igitur ex Italia peti debent veri Trochisci de Vipera.

*Trochisci Scyllitici Andromachi.*

R. Scyllæ assatæ ℥ j.

Farinæ Orobi ℥ viij.

Formentur Trochisci secundum artem.

*Trochisci Hedycbroi*

*D. Aëtij.*

℞. Mari [sive Maiorana, aut loco eius Dielamni Cresici.]

Asari Sampsuchi

Aspalathi [eius loco sumatur semen Agni casti.]

Opobalsami [eius loco accipiatur oleum Garryophyllorum.]

Schoenanthi

Calami aromatici [eius loco sumatur Galanga.]

Phu pontici ana ℥ j. & xv.

Xylobalsami Cinnamomi

Costi ana ℥ j. β.

Myrrha Troglodyca

Folij



Folij [aut succedanei eius.]

Spicæ nardi Indicæ Croci

Cassia ana ʒ iij. ʒ xv.

Amomi [aut succedanei eius.] ʒ ij. ʒ xij.

Mastiches ana ʒ ʒ vij. ʒ.

Vini veteris odorati dulcis quantum sufficit,  
formentur Trochisci.

MARV M herba est non dissimilis Maiorana, eius  
loco accipitur Diſſamnus Creticus.

SAMPSVCHVS, id est, Maiorana, quidam ha-  
bent Amaracum, quod idem est. Non enim debet  
hoc loco accipi Matricaria, aut Cotula foetida, qua  
etiam vocatur Amaracus.

ASPALATHVS est cortex quidam odoratus, eius  
loco accipe lignum Aloës, aut Santalum Citrinum  
odoratissimum, aut semen Agni casti.

FOLIUM.] pro Folio sume Spica Romana radi-  
cum, Macis, ana partes aequales.

HI Trochisci appellantur ab Arabibus Alinda-  
racarou, à recentioribus verò, ut Nicolao, sunt pa-  
rum immutati, & vocantur Diacoralli.

### *Trochisci Hedychroi D. Galeni.*

R. Corticum radicum Aspalathi [ipsius loco  
sumatur semen Agni casti.]

Calami aromatici [sume eius loco Galangam.]

Costi Asari Xylobalsami Phu

Amaraci [hic significat Maioranam.]

Mastiches ana ʒ vj.

Schoenanthi Cinnamomi ana ʒ xij.

Amomi Cassia

Rheu pontici [eius loco sume Rhabarbarum]

ana ʒ xv.

Nardi

Nardi Indicæ

\* Folij ana 3 xvj.

\* Myrrhæ Croci ana 3 xij.

Omnia subtilissimè trita cum vino Falerno, in Trochiscos formentur, qui in umbra exsiccantur, & Opobalsamo aut oleo Garyophyllorum inuncti reponantur.

GALENVS in libello De Theriaca ad Pamphili-  
num scripto, ad hunc modum præcipit conficiendos  
esse Hedychroos Trochiscos. Sunt enim proximis non  
ignauiores.

Pro Aspalatho, quo caremus, licet accipere semen  
Agni casti, aut Lignum aloës, aut Santalum citri-  
num odoratum. Oportet etiam diligenter aduertire,  
ne pro Aspalatho Asfaltum legatur aut acci-  
piatur.

Pro Amomo vero, quo caremus, pone Carpesium,  
aut vocatum Calamum aromaticum.

Pro vino Falerno, accipe aliud quodvis vinum  
generosissimum.

P. C. SCHOL.

Troch. horum descriptionem in Cordo vitiatè po-  
suitam, hic ex Andernaci versione restitui.

### *Trochisci Hedychroi alij, Galeni.*

Ri. Mari Amaraci [id est, Maiorana.]

Asari Aspalathi ana 3 ij.

Schoeni [id est, Squinanthi.]

Calami odorati Phu pontici

Xylobalsami [aut succedanei eius.]

Opobalsami [aut succedanei eius.]

Cinnamomi Costi ana 3 iij.

Myrrhæ

Folij



Salij Malobathri [aut succedanei eius.]

Nardi Indicæ Croci

Cassie ana ʒ vj.

Amomi [aut succedanei eius] ʒ xij.

Mastiche Chiæ ʒ i.

Vini Falerni quantum sufficit.

Formentur Trochisci, & in umbra exsiccentur, Opobalsamo aut oleo Garyophyllorum vti.

Pro Maro, sume Dictamnium Creticum.

ASPALATHI loco sume lignum Aloës, aut Santalum Citrinum aut semen Agni casti, ut Galenus de Succedaneis dicit.

Pro Calamo, sume Galangam.

Pro Opobalsamo, sume oleum Garyophyllorum.

Pro Malobathro, sume Spica Romana radices, aut Spica Romana Radicum, & Macis ana partes aquales.

CASSIA, id est, Cassia lignea aromatica similis A. Cinnamomo.

AMOMI loco sume vocatum Calamum aromaticum.

MASTICHE Chia, id est, Mastix è Chio insula, quæ est optima.

HÆC est genuina Hedychroi compositio, ut Galenus dicit, & hac debet ingredi Theriacam Andromachi senioris.

GALENUS primo libro de Antidotis ad hunc modum carmine describit compositionem Hedychroi magmaticæ, ubi Theriaca compositionem docet. Non tamen diligenter distinguit pondus rerum. Nam omnia coniungit coniunctio.

in unguentibus copulatis, et  $\text{C}^{\circ}$   $\text{R}^{\circ}$ , hoc est,  $\text{Q}^{\circ}$   
 $\text{C}^{\circ}$   $\text{B}^{\circ}$ .

A. *Trochisci Cyphi D. Damocratis.*

$\mathcal{R}$ . Carnium Vuae passae albae & pinguis-  
 Terebinthinae coctae ana 3  $\text{xxij}$ .

Myrrhae

Schoeni [id est, Schoenanthi.] ana 3  $\text{ij}$ .

Calami unguentarii 3  $\text{ix}$ .

Cinnamomi 3  $\text{iiij}$ .

B Bdellij Onychis Nardi spicae

Cassiae optima [qua est similis Cinnamomo.]

Cyperii purgati

Arceuthidum maximarum & pinguis-  
 simarum ana 3  $\text{ij}$ .

Aspalathi 3  $\text{ij}$   $\beta$ .

Croci 3  $\text{j}$ .

Mellis optimi

Vini ana quantum satis est ad formandum &  
 incorporandum.

MELLIS  $\text{C}^{\circ}$  vini parum debet addi, ut tantum  
 cum his conficiantur Trochisci.

CARNES Vuae passae atque Juniperi baccas rean-  
 tes  $\text{C}^{\circ}$  pingues minutissime confundito tunditoq;  
 deinde Bdellium Myrrhamq; affuso vino diluito: po-  
 stea reliqua omnia in tenuissimum pulverem redi-  
 gito, ac demum adhibito modico mellis despumati  
 optimi, Trochiscos formato.

Arabes hos Trochiscos vocant Cochion.

Per Vuas passas hic intellige eas quas vocant Vuas  
 Cybibas, vulgo Cibeben.

Terebinthinae cocta: quomodo coquantur  
 Resina Terebinthina, ostendam inferius in tractatu  
 De preparatione medicamentorum.

CALA-



CALAMVS unguentarius, id est, aromaticus  
verus; pro quo sume Galangam, quia hodie care-  
mus vero Calama aromatico.

ONYCHIS, id est, Elatæ Byzantia electa.

CYPERVM purgatum præcipit accipiendum,  
quoniam plerumque fibris sordida sunt obsita ra-  
dices eius.

ARCEUTHIDES, sunt bacca Juniperi: hic au-  
tem debent accipi Juniperi magne grandes bacca;  
quoniam autem caremus ipsis, vulgaris & minoris  
Juniperi bacca accipere licet.

Pro Aspalatho sumatur semen Agni casti, ex  
mente Galeni de Succedaneis.

P. C. SCHOL.

Troch. hi apud Galenum leguntur lib. 2. A  
Antid.

Onychis, Bdellij. ] Fuchsius unâ cum Cordo B  
duas hic distinctas res legit, intelligit ac defendit  
mordicus. Matthiolus verò atque Franciscus con-  
trâ unâ cum Andernaco & Martiano Rota Galeni  
interpretibus pro unica eademq; re, ambas eas voces  
intelligendas esse strenuè contendunt, & unguim  
Bdellij tamquam Bdellium ungui simile, legendum  
esse sentiunt atque volunt.

### Trochisci Ramich D. Mesue.

R. Succ. Acetosæ [aut loco eius succi Citoniorum  
austlerorum] ℥ xvi.

Rosarum ℥ i. Granorum Myrti ℥ ii. \*

Bulliant parû & colentur, colaturæ addatur

Gallarum iamiam tenuissimè tritarum ℥ iij.

Coquantur denuò aliquantulum, deinde  
insper-

inspergatur sequentium specierum minutissimus & optimè commistus pulvis.

℞. Rosarum ʒ i.  
Santalī Machoziri ʒ j. ʒ ij.  
Gummi Arabici ʒ j. ʒ iij.  
Carnium Sumach  
Spodij ana ʒ i.

- \* Succī Agrestis ʒ vij.
- \* Succī granorum Myrti multum citratorum ʒ iij.
- \* Ligni Aloës Garyophylorum Mastichis  
Nucis moschatæ ana ʒ iij.

Misceantur omnia optimè, deinde exsiccentur, exsiccati rursus in tenuissimum pulverem terantur, & formentur Trochisci subiles cum Camphoræ autem vno, & aqua rosarum quantum sufficit. Exsiccentur in umbra libera, extolcati reponantur.

VENTRICULUM, cor, hepar, imbecilla firmant: & lubrica viscera ac intestina, cholericum morbum sistunt, acrimoniam obtundunt, animum reddunt tranquillum, omnem hæmorrhagiam cohibent, ob quam naribus sanguinis fluentibus flando impellitur, aliis medicamentis miscetur.

### *Trochisci de Capparis*

*D. Mesue.*

℞. Corticum radicum Capparis  
Seminis Agni casti ana ʒ vj.  
Seminis Nigellæ veræ  
Calaminthæ  
Succi Eupatorii [id est, Gratiolæ.]

℞. Asoti

Amygdalæ



amygdalorum amarorum

sem. Nasturtij Ammoniaci

foliorum Rutæ

radicis Aristolochiæ rotundæ veræ ana ʒ ij.

Cyperij

scolopendriæ ana ʒ j.

Formentur Trochisci cum Hammoniaco prædicto in aceto dissoluto, & exsiccati repotantur.

SCOLOPENDRION est Ceterach, & non Linna ceruina.

P. C. SCHOL.

Troch. de Capp.] Compositionem hanc apud A Cordum mancam esse cūm Fuchsius merito conquerebatur, nos eam hic ex vetustis partim exemplaribus, partim ex Minoritarum in Mesuem (ex quibus pleraque alia) restitutionibus, sua integritati reposuimus. Qui, inquam, Fraterculi hoc nomine hæcclè plurimum laudis ac præmij mereantur, quod extra professionem etiam ea in re plura præstiterint soli, quàm innumeris alijs; quamquam eos cessitare quandoque, & iudicio carere interdum satis sit in confesso: laborem interim indefessum, quem in restituendo impendæunt, negotiumq; ipsum tam ingens, tantiq; commodi nobis præstitum haud exosculari, magniq; efferre præconijs non debemus. Immerito itaque nimiq; quàm decent, à quibusdam exagitantur boni fratres.

A d splenis duritiem & flatus eius dissipandos valent.

P

Tro-

*Trochisci de Eupatorio D. Mesue.*

℞. Tereniabin [id est, Manna.]

Succi Eupatorii ana ℥ i.

\* Rosarum ℥ β. Spodij ℥ iij. β.

Spicæ nardi Indicæ ℥ iij.

Rhabarbari Asari

Anisi ana ℥ ij. β.

Formentur Trochisci cum aqua Cuscoræ,  
in umbra libera ventoq̃ue perskata exiccati et  
ponantur.

Pro Spodio sumatur Ebur combustum.

EUPATORIUM Mesue, intelligendū est Gratiolæ.

OBSTRUCTIONEM & tumorem præter na-  
turam hepatis & lienis sanant, ac inde natas fe-  
bres antiquas, & harum rigorem, icterum, &  
incipientem hydropem.

A *Trochisci Dianæ, seu potius, Dianæ*  
*D. Nicolai.*

℞. Florum Viofarum viridium ℥ v.

Amyli ℥ iij.

Seminis papaveris albi ℥ ij. ʒ i.

\* Rhabarbari ℥ i. ʒ ij.

Seminis plantaginis ℥ i.

Balsami [loco eius oleum Caryophyllorum] ʒ i.

Rhodostagmatis quantum sufficit.

Formentur Trochisci.

DIANÆ, vel DIAVI, aliàs vocantur hi Trochi-  
sci, sed corrupto nomine.

B PER VIOLAS, hoc loco oportet intelligere Vio-  
las albas, quæ hodie vocantur Cheyri Citrini, vulgè  
Gelbe Violon.

Pet



## TROCHISCI.

227

Per Balsamum intelligitur Opobalsamum.

RHODOSTAGMA, id est, aqua Rosarum.

P. C. SCHOL.

Troch. Diam. ] horum Troch. duas descriptio. A  
res in idem recidentes, alterius pondere tantum tri-  
plicato, mendoq; in Rhabarb. pondere sublato; te-  
nerè Cordus posuerat. Manet enim ibidem 3 j.  
quod & Fuchsf. rite animaduerterat, positus erat,  
um 3 j. 3 ij. ut restitui, legendum sit.

Per Violas. ] Male id senis Cordus, ut & Fuchsf. B  
locet: non enim Dialeucoion, hoc est, ex Violis albis,  
quas Cheyri vocamus, sed Diaion, hoc est, ex Via-  
lis nigris seu Martiis dictis, appellantur hi Tro-  
chisci. Viola itaque Martia virentes hic intelligende  
veniunt.

EXCALFACTIONES mitigant, aluumque  
emolliunt.

### Trochisci de Lacca D. Mesue.

℞. Lacca mundata

Succi Glycyrrhizæ

Absinthij

Berberis

Succi Eupatorii [id est, Gratiola.]

Rhabarbari Aristolochiæ longæ Costi Asari

Amygdalorum amarorum

Rubæ Tinctorum

Anisi Apij Schœnanthi ana 3 j.

Formentur Trochisci dragmæ pondere cum  
aqua Eupatorii.

Mesue intelligit suum Eupaterium, id est, Gra-  
tiolam.

Trochisci de Lacca valent ad obstructio- \*

P 2

nes

nes hepatis & lienis, & inde natas febres vari-  
antiquas, & ascitem per vrinās mouent.

*Trochisci Diarhodon D. Nicolai.*

R. Rosarum viridium ʒ iij.

Spodij [ id est, Eboris combusti ] ʒ ij.

Santali rubri ʒ j. β. ḡ vij.

Santali albi ʒ j. ḡ xij.

\* Croci ʒ ij. ḡ viij.

\* Camphoræ ḡ xij.

Aquæ Rosarum quantum sufficit, forme-  
tur Trochisci.

*Ista compositio debet administrari in magnis con-  
fectionibus ipsius Nicolai.*

*Trochisci de Rhabarbaro D. Mesuæ.*

R. Rued boni [ id est, Rhabarbari. ] ʒ x.

Succi Eupatorii [ id est, Gratiolæ. ] ʒ iij.

\* Rosarum ʒ iij.

Spicæ nardi Indicæ Anisi

Rubiæ tinctorum Seminis Apij

Absinthij Asari ana ʒ j.

\* Amygdalarum amararum ʒ iij.

Formetur Trochisci aurei vnus ponder  
cum aqua Cuscute.

\* VALENT ad hepatis obstructionem, dolo-  
rem, tumores præter naturam, affectus inuete-  
ratos eiusdem, & hydropem, & icterum, & for-  
mæ corruptionem.

*Trochisci de Berberis*

*D. Mesuæ.*

R. Berberis ʒ ij.

Spodij Xyloaloes

Semi.



eminis Acetosæ Mastiches

Gallie moschatae veræ

pieæ nardi Indicæ ana ʒ i.

rosarum ʒ v.

Gummi Arabici ʒ iij.

Aquæ rosarum quantum sufficit.

Formentur Trochisci.

TROCHISCI de Berberis seu Oxyacanthæ  
valent ad intemperiem calidam, fluorem alui,  
et hepatis dolorem.

*Trochisci Gallie moschatae D. Mesue.*

℞. Xyloaloës crudi ʒ v.

Ambraë ʒ iij. Moschi ʒ i.

Mucilaginis Tragacanthæ cum aqua rosa-  
um factæ quantum sufficit.

Formentur Trochisci parui.

CEREBRUM, corque roborant, vomitum &  
alui profluuium sistunt, oris atque ad cõ corpo-  
ris totius odorem commendant.

*Trochisci Alyptæ Moschatae D. Nicolai.*

℞. Ladani purissimi ʒ iij.

Syracis Calamitæ ʒ i. ʒ.

Syracis rubraë ʒ i.

Ligni aloës ʒ ij. Ambraë ʒ i.

Camphoraë ʒ i. ʒ. Moschi ʒ ʒ.

Aquæ rosarum quantum sufficit.

Formentur Trochisci secundum artem.

STYRAX rubra, hic non significat Thymia-  
ma, aridum illum & nigram corticem; sed resi-  
nam Syracis quæ subrufa aut flaua est, id est, opti-  
ma Syrax.

VALENT pueris patientibus asthma & constrictionem pectoris, & etiam non valentibus lac reuocare. Fit inde optimum fumigium & odoriferum, & assumuntur etiam ad pretiosissimas medicinas.

*Trochisci de Agarico D. Mesue cap. a*

*Agarico ex Haly.*

℞. Agarici electi ℥ iij. Salis gemmei ℥  
Syrupi acetosi simplicis quantum sufficit.

Formentur Trochisci, & reponantur in calido siccoque loco.

PURGANT ex cerebro & capite phlegma crassum cum cholera mistum. Et præcipue educunt ex pectore crassos humores, putridos & viscosos.

*Agaricus Trochiscatus D. Mesue, cap.*

*de Agarico ex Galeno.*

℞. Agarici electi ℥ iij.  
Vini infusionis Zingiberis quantum sufficit.

Formentur Trochisci.

*Trochisci de Charabe D. Mesue.*

℞. Charabis aureos vj.

Cornu cerui vsti Gummi Arabici assati

Corallij rubri vsti Tragacanthæ

Acaciæ Hypocistidis

Balaustiorum florum Malliches Laccæ

Papaueris nigri assati ana aureos ij.

Thuris Croci

Opii ana aureum j. β.

Mucilaginis Pysyllij quantum sufficit.

Formentur Trochisci.

Fiuntur



Fiunt & hi Trochisci sine Opio.

TROCHISCI de Charabe siue ex Succino, inuenti sunt ad restringendum sanguinem vnde cumque fluentem, menstrua, spurum, fluxum sanguineum, & hæmorrhoidalem: & consolidant vlcera pectoris & pulmonis.

*Trochisci de Myrrha D. Rhasis.*

℞. Myrrhæ ʒ iij. Lupinorum ʒ vi.  
Foliorum Rutæ Mentastri  
Pulegij ceruini Cymini  
Rubræ tinctorum Alissæ foetidæ  
Sagapeni Opopanacis ana ʒ ij.  
Succi Artemisiæ quantum sufficit.

Formentur Trochisci secundum artem.

MENTASTRUM est siluestris Menta pilosis & hirsutis foliis.

PVLEGIVM Ceruinum, id est, Dictamnus Creticus.

PROVOCANT menstrua, & sedant passionēs, quæ ex retentione menstruorum proueniunt.

*Trochisci de Alkekengi D. Mesue.*

℞. Fructum Alkekengi ʒ iij.  
Seminis Citrulli Seminis Albatechæ  
Seminis Cucurbitæ ana ʒ iij. β.  
Boli Armeniaci Gummi Arabici Thuris \*  
Sanguinis Draconis Papaueris albi  
Amygdalorum amarorum  
Succi Glycyrrhizæ Tragacanthæ Amyli  
Pinearum ana ʒ vi.  
Seminis Apij Charabis  
Boli [aut eius loco Terra sigillata.] \*  
P 4 Hyoscyam.

Hyoscyami      Opii ana ʒ ij.  
Succi Alkekengi quantum satis fuerit ad fo-  
mandum Trochiscos.

Fiunt & hi Trochisci sine Opio.

ALBATECHA siue Batega, est Melon magna  
Indus, viridis & subniger.

TROCHISCI Alkekengi seu Halicacabi va-  
lent ad renum & vesicæ vlcera, & natam ind-  
dysuriam.

### *Trochisci de Rosis D. Rhasis.*

\* R. Rosarum ʒ iiij.

\* Lignialoes

\* Spicæ nardi Indicæ      Mastiches

Casæ lignæ [ aut succedanei eius. ]

Florum Squinanthi      Cinnamomi

Absinthij ana ʒ j.

Vini veteris quantum ad formandum Trochi-  
scos satis fuerit.

SUNT efficaces ad multos affectus, præsertim  
ad ventriculi dolorem, malam coctionem, feb-  
res antiquas, hydropem incipientem, & illos  
maximè quibus forma corrumpitur.

### *Trochisci de Camphora Mesua.*

R. Rosarum ʒ iiij.

Spodij      Glycyrrhizæ ana ʒ ij.

Seminis Cucurbitæ      Seminis Citrulli

Seminis Cucumeris      Seminis Melonis

Tragacanthæ      Croci      Gummi Atabici

Spicæ nardi Indicæ ana ʒ j.

Santalicitrini ʒ ii. β.

Lignialoes      Cardamomi      Amyli

Cam-



Camphoræ ana ʒ ij.

Sacchari Tabarzeth

Perenabin [*id est, Manna*] ana ʒ iij.

Mucilaginis Psyllij cum aqua rosacea factæ  
quantum sufficit.

Formentur Trochisci.

TROCHISCI Camphoræ conferunt ad fe-  
bres ardentes, bilis & sanguinis feruorem, ven-  
triculi & hepatis intemperiem calidam, & ab  
his sitim inexpletam: icterum quoque ac  
phthisim & hæticam curant.

*Trochisci de terra sigillata D. Mesue.*

R. Sanguinis Draconis

Gummi Arabici assati Trochiscorū Ramieh

Rosarum rubrarum Seminis Rosarum

Amyli assati Spodij Acaciæ

Lapidis Hæmatitidis Hypocistidis

Florum Balaustiorum Boli Armeniaci

Terræ sigillatæ [*vel boli Armeni*]

Corallij rubri Charabis ana ʒ ij.

Margaritarum Tragacanthæ

Papaueris nigri ana ʒ j. ʒ.

Seminis Portulacæ assati

Cornu ceruini vsti Thuris

Gallarum Cypressi

Croci ana ʒ ij.

Aquæ Arnoglossæ quantum sufficit.

Formentur Trochisci.

Et quandoque adduntur Opii ʒ ij.

SPODII. ] pro Spodio sume Ebur combustum  
preparatum.

S E M E N Rosarum hic significat Antheram.

P ʒ

*id est,*

*id est, luteos apices, qui sunt in Rosis: hi ex ita  
rubescent.*

*GALLÆ Cypressi, etiam vocantur nuce Cy  
pressi.*

P. C. SCHOL.

*Mesues exemplaria Gallas absolute scriptas ha  
bent.*

*Sunt admodum efficaces ad sputum san  
guinis, cum aqua Plantaginis poti: ad fluorem  
verò sanguinis è naribus, fronti illiti: ad men  
ses immodicos, utero injecti vel pubi illiti: ad  
mixtum sanguinis, in vesicam injecti, & ad  
alias hæmorrhagias, parti sanguine fluenti im  
politi.*

### *Trochisci de Spodio Mesue.*

*℞. Rosarum rubearum ʒ xij.*

*Spodij ʒ x. Seminis acetosæ ʒ vj.*

*\* Seminis Portulacæ*

*Coriandri præparati & tosti*

*Pulpæ Sumach ana ʒ ij. ʒ.*

*\* Amyli assii Florum balaustiorum*

*Baccarum Berberis ana ʒ ij.*

*Gummi Arabici assati ʒ j.*

*Agrestæ quantum sufficit.*

*Formantur Trochisci.*

*VALENT ad febres biliosas cum alui fluore:  
inflammationem ventriculi & hepatis, & sitim  
continuum sedant.*

### *Trochisci de Absinthio D. Mesue.*

*℞. Rosarum Absinthij Anisi ana ʒ ij.*

*Raued [ id est, Rhabarbari.]*

*Succi*



Succi Eupatorii [*id est, Gratiola.*]

Asari Seminis Api

Amygdalorum amarorum

Spicae nardi Indicae Mastiches

Folij ana  $\mathfrak{z}$  j.

Succi Endiuiae quantum sufficit.

Formentur Trochisci secundum artem.

*Pro Folio accipe radices Spica Romana, aut radicem Spica Romana & Macis ana partes aequales.*

OBSTRUCTIONES ventriculi & hepatis, & ab his dolorem, & febres antiquas tollunt, digestas partes reliquasque nutritorias roborant, ac appetentiam excitant.

### *Trochisci Albandal D. Mesue.*

R. Pulpa Colocynthidis  $\mathfrak{z}$  x.

A

Incidantur minutissimè, & fricentur cū olei Rosacei  $\mathfrak{z}$  j.

Deinde iune

Tragacanthæ

Gummi Arabici

Bdellij ana  $\mathfrak{z}$  vj.

Macerentur hæc in aqua rosacea, donec liquefiant & dissoluantur: deinde cum parte resolutarum lachrymarum formentur ex prædicta Colocynthide Trochisci qui siccantur, & cum fuerint siccati, cōtundantur minutissimè, & rursus formentur Trochisci; cum reliquo diluto lachrymarum, atque reponantur.

*Trochisci Colocynthidos in Hieram Hermetis, & Compositiones alias iniiciendi loco Colocynthidos, sunt q̃ salubriores quàm ipsa Colocynthis.*

P. C.

℥ x.] Cordum hic falli Bernardus Dessenius in suis illis verbosis Commentariis, misere exclamat, eò quòd ℥ x. pro ℥ x. ut ipse inquit, hic posuerit: cum ipsemet hac in re (ut & plerisque aliis locis) iudicio vacuus, toto erret celo. Verùm in alio Dispensatorio Senatus sui iussu emisso, dextrè respicit, à suis collegis forsàn monitus. Proinde quid Fachsius artis nostra (ut & plurimis aliis locis liquet) nescius, in Pharmaceuticas rationes, hoc loco suis annotationibus imaginando deliret, nescio. Mihi breuitati studendum est.

### *Trochisci Bechij albi.*

Rx. Sacchari albißimi ℞ i.

Sacchari Candi optimi

Sacchari Penidij ana ℥ iiij.

Iros ℥ i. ℥ vij.

\* Amyli ℥ ij. β.

Mucilaginis Tragacanthæ albissimæ cū aqua Rosacea factæ quantum sufficit.

Formentur Trochisci parui, & signentur.

AVXTLIANTVR iussiculosis, & difficulter spirantibus.

### *Trochisci Bechij nigri.*

Rx. Succii Glycyrrhizæ ℥ iiij.

Syracis Calamitæ ℥ i. β.

Sacchari candi ℥ ii. β.

Specierum Diatreos Salomonis

Specierum Lohochiani ana ℥ β.

Sacchari penidij ℞ β.

Saccha-



iacchari albissimi ꝑ ij. ℥ iij.

Mucilaginis Tragacanthæ cum aqua Hyssopi factæ quantum sufficit.

Formentur Trochisci, & signentur.

ABSCISSÆ vocis iacturam refarciunt, & profunt his qui patiuntur tussim calidam & siccam: leniunt pectus, & faciunt sputum.

## TROCHISCORVM DVÆ

SEQUENTES VALERII CORDI

*descriptiones huic editioni nunc  
primùm accesserunt.*

*Trochisci de Lacca Val. Cordi.*

℞. Laccæ electæ ℥ iij.

Ligni Guaiaci scobina in minimam scobem seu rasuram detriti ꝑ j.

Coquatur lignum Guaiacum in ℥ iij. aquæ exlestis ad consumptionē ferè dimidiæ partis: In colatura deinde coquito rad. Rubæ tinctorum ℥ iij. donec remaneat ℥ j. β. Dein iterū colato, & colaturæ iniice prædictas ℥ iij. Laccæ, & ad ignem coquito, donec Lacca dissoluatur. Postea colato & exprimito, & abice superfluitates Laccæ. Colaturam dein ad spissitudinem aliquā coquito, & insperge sequentes pulveres:

℞. Aristolochiæ longæ Radicis concauæ  
Rhabarbari Costi veri ana ℥ ij.  
Zedoariæ Galangæ Asari radicem  
Curcumæ Cinnamomi Ligni aloës  
Nucis moschatæ Schœnanthi ana ℥ j.  
Camphoræ ☉ j.

Miscen-

Misceantur omnia optimè, & formentur Trochisci drachmæ vnius pondere.

*RADIX concava, Eleboriz, quæ falsò appellatur Aristolochia rotunda.*

Hos Trochiscos composui aliquibus obstructione splenis hepatisque laborantibus, & præsentì auxilio id malum curauerunt.

*Trochisci de Succino Valerij Cordi.*

℞. Ambrae excellentissimæ

Succini albißimi ana ℥ j.

Succini Phaleri

Succini cerei ana ℥ iiij.

Succini nigri Camphoræ

Margaritarum non perforatarum

Margaritarum perforatarum ana ℥ ij.

Onychis Dentaliorum

Entaliorum Umbilici marini

Lapidum cancerorum

Synodontum Lignialoës Cinnamomi

Schoenanthi Nucis moschatæ Cubebarum

Cardamomi Croci Cyperi rotundi

Zedoariæ Doronici ana ℥ j.

Conterantur omnia minutissimè, & conficiantur Trochisci cum mucilagine Tragacanthæ albißimæ in aqua Maioranæ dissolutæ.

AMBRA est succinum Orientale.

SUCCINUM est quod Arabibus vocatur Carabe, Germanis Agstein sive Bernstein: Sudania, Gentar: Gallis, Ambre. Est enim Succinum nihil aliud quàm Ambra Germanica.

Phalerum, id est, statum & clarissimum, & omnino pellucidum.

Cereum,



*Cereum*, id est, quod terra colorem habet, nō adeo  
ellucidum est.

*Nigrum Succinum* alio nomine vocatur *Gagates*  
apis, Germanicè *Swartzer Agstein*, oder *Swartzer*  
*lernstein*.

Inter emendum album *Succinum*, vitare oportet  
tobum & ramenta: nam hac solent pro albo *Carabe*  
vendi. Cū enim *Cereum* aut *Phalernum Succinum*  
tornatur, candida ramenta remittit. Ideoq; in-  
egras glebas candidi *Succini* emere oportet. Est enim  
valde pretiosum.

*Onychis*, id est, *Blatte Byzantia*.

*Umbilici marini*, Germanicè *Meerbonen*.

*Lapis Cancrorum*, id est, quos vocant *Oculos*  
*cancrorum*.

*Synodontes lapides* sunt in capite *Synodontis* pis-  
cis inuenti: qui si haberi non possunt, quoniā piscis  
marinus est, pro eis accipiantur lapilli qui bini in-  
veniuntur in capitibus piscium fluminalium, quos  
*Raulpersken* Germanicè vocant.

Hi *Trochisci* faciunt ad calculū, ad tumen-  
tem ventriculum, vertiginem, epilepsiam, apo-  
plexiam, tremorem & imbecillitatē cordis, ad  
paralysem, si dantur in aquis appropriatis, cum  
*Betonicæ* floribus, aut *Lauendulæ*, aut *Tiliæ*: &  
ad suffocationes & stragulationes vteri valent.

## O L E A.

*Oleum ex ligno Juniperi.*

Fistile vas in fontem ponatur, supra id aliud  
fistile angustij orificij inuersum ponatur, re-  
centibus *Juniperi* lignis minutimque incisis  
plenum,

plenum, cui subducatur lamina ferrea foraminibus peruis, ut destillet liquor, & ne ligni fragmenta delabantur; bene autem aptentur, luto sapientiae circumlinantur fictiliū orificiū ne quidquam expiret. Postea inferius fictile usque ad collū superioris obruito terra, & facti pauimento ignem circa & supra fictile superius accendito atque ardere finito aliquot horas. Postea streuē liquorem qui destillauit, auferito. Cuius usus est purgandis sordidis ulceribus.

EMENDAT cutis infectiones, serpigines, cancrum, ulcera maligna, qualia quæ in tibis & cruribus quorundam, malum mortuum recentiores vocant.

### *Oleum ex Iuniperi baccis.*

*Oleum ex Iuniperi baccis elicitur per artem distillandi, ut Vinum sublimatum. Quia verò minor emitur quàm ut ab aliquo Pharmacopœia preparari queat, confectionem eius non indicabimus.*

### *Oleum Nardinum simplex D. Mesue.*

℞. Spicæ nardi aromaticæ ℥ iij.

Vini Aquæ ana ℥ ij. β.

Olei sesamini ℥ j. β.

Coquantur in duplici vase, donec vinum & aqua in vaporem resoluantur; coletur deinde oleum, & colatum reponatur abiecta Nardi spica.

Vas duplex, Græcè vocatur DIPLOMA constat duobus crateribus, altero alteri imposito ita ut in unum aromata & oleum coniiciantur

itur



ur, in alterutra verò aqua fundatur, qua subie-  
lis prunis calefacta suo tempore unguenta & olea  
lecoquit: est autem hoc notandum in omnibus aro-  
maticis oleis quæ decoquuntur.

CALEFACIT, tenuat, digerit, modicè ad-  
stringit, proinde affectus omnes frigidos & fla-  
uolentos cerebri, ventriculi, hepatis, lienis, re-  
num, vesicæ, vteri magnopere iuuat: naribus in-  
iectum caput purgat, corporis colorem & odo-  
rem commendat.

### *Oleum Nardinum compositum*

*D. Mesua.*

℞. Spicæ Indicæ  $\tilde{\text{z}}$  iij.

Sampſuchi [idest, Maiorana]  $\tilde{\text{z}}$  ij.

Xyloaloes Enulæ Folij Indi

Calami aromatici [eius loco sumatur Galanga.]

Foliorum Lauri

Cyperī Schœnanthi

Cordumēni ana  $\tilde{\text{z}}$  j.  $\beta$ .

Contundantur omnia grosso modo, deinde  
effunde illis

Aquæ fontanæ

Vini ana quantum sufficit, id est, circiter  $\tilde{\text{z}}$  xiiij.

Olei Sesamini ℞ vj.

Macerentur per noctem, deinde coquantur in

Diplomate, id est, duplici vase, secundū artem.

℞ O Folio Indo, recipe Spica Romana radicum,

maris ana  $\tilde{\text{z}}$  v.

### *Oleum Costinum D. Mesua.*

℞. Costi amari [optimi & veri]  $\tilde{\text{z}}$  ij.

Calicis [aut succedanei eius]  $\tilde{\text{z}}$  i.

Sum-

\* Summitatum Sampsuchi ʒ ij.

Vini quantum sufficit

\* Olei sesamini ꝑ ij.

Macerentur duabus noctibus, deinde coquantur in duplici vase secundum artem.

CASIA, *Aromatica vera, & Cinnamomo similis accipi debet.*

CALEFACIT, obstructa aperit, nervosus genus roborat, ut nervos, musculos, tendones, ligamenta, ventriculum. Præter hæc, hepar, capillos: canitiem ob id moratur, & corporis colorem ac odorem commendat.

*Oleum de Piperibus D. Mesuæ.*

℞. Macropiperis [*id est, longi.*]

Melanopiperis [*id est, nigri.*]

A Leucopiperis [*id est, albi*] ana ʒ iiij.

Myrobal. Chebulorum

Myrob. Bellericorum Myrob. Emblicorum

Myrob. Indorum ana ʒ v.

Radicum Apij

Radicum Fœniculi ana ʒ iiij. β.

Sagapeni Opopanacis

B Ammoniaci ana ʒ ii. β.

C Turbinhalbi ʒ ij. Zingiberis ʒ iiij.

Caulis foliorum recentium

Thymi viridis Rutæ viridis ana m. j.

Coquantur secundum artem in aquæ quantitate sufficienti ad tertias. Colaturæ adde olei de Chetua ꝑ ij. & iterum coque ad consumptionem aquæ.

P. C. SCHOL.

A Ana ʒ iiij.] *Cordus mald ʒ iiij. hic habebat.*

Amm



Ammoniacy. ] *Hyoscyami fœdè in Cordo lege-* B  
*tatur.*

3 ij. ] 3 xij. vitiosè Cordus scripserat, ut hæc om- C  
nia ritè à Fuchfio quoq; dicuntur, quamquam à  
Monachis hausta esse non dubitem.

LEVAT morbos nervorum frigidos, ut paraly-  
sin, spasmus, spasmū cynicum, tremorem, epi-  
leptiam: adhæc ischiadem, & cæteras arthriti-  
dis differentias, & vteri, coli, renum, vesicæ affe-  
ctus frigidos, quia calefacit, tenuat, terget: ob  
id obstructions aperit, calculum frangit.

*Oleum Mandragoræ D. Nicolai.*

℞. Olei ℥ v.

Succi malorum Mandragoræ 3 viij.

Succi capitum Papaveris hortenlis 3 vj.

Succi Hyoscyami albi 3 iiij.

Succi Violarum

Succi Cicutæ tenerimæ ana. 3 ij.

Opii Styrcis ana 3 j.

Confice sic: misce simul omnes succos oleo,  
atque in vitreo vase obstructo orificio, Soli ex-  
ponito per decem dies: undecimo die coquan-  
tur in duplici vase usque ad consumptionem  
succorum: deinde ubi refrigerari cœperit, cola,  
& colato oleo adde Styrcem & Opium, & con-  
fice secundum artem.

STYRAX quidem sincerus & purus facilè in  
oleo dissolvitur.

OPIMUM verò sincerum in oleo dissolui non potest.  
igitur tenuissimè tritum inspergatur oleo, & sapè  
miscatur: nam nisi in aqua aut vino dissolvatur,  
non commiscebitur oleo.

Q 2

Non

Non habentur apud nos Mandragora poma, ergo loco succi Mandragora pomorum accipe infcriptam decoctionem.

℞. radicem Mandragora, id est Corticem radicis eius ꝑ j. Contundantur, & coquantur in aqua sufficiente, & colatum decoctum succo adde.

A d nimios dolores capitis valet, & phreneticis malè dormientibus fronti illitum, & naribus iniectum vehementer opitulatur, pulsibus brachiorum & plantis pedum illitum quocumque modo vigiliis fatigatum celerrimè obdormire facit.

### *Oleum Mastichinum D. Mesue.*

℞. Olei Rosacei ℥ xij.

Vini odoriferi ℥ iiij.

Mastiches electæ ℥ iiij.

Coquantur secundum artem vsque ad consumptionem vini.

CEREBRUM, nervos, iuncturas, ventriculum, hepar corroborat, tumores duros lenit, dolores res sedat.

### *Oleum de Euphorbio D. Mesue.*

℞. Euphorbij ℥ β. Olei Cheyrini ℥ v.

Vini odoriferi tantundem, coque secundum artem vsque ad consumptionem vini.

LEVAT maximè frigidos cerebri & nervorum affectus, cephalalgiam, hemicraniam, lethargum, naribus immixtum: articulorum quoque & hepatis, & splenis dolores, illitum iuvat.

*Oleum*



*Oleum Castorei D. Jacobi de Mantuis.*

Castorei    Styrcis calamitæ    Galbani  
 uphorbij    Calix lignæ veræ    Croci  
 popanacis  
 carpobalsami [ aut succedanei eius. ]  
 picæ nardi Indicæ    Costi    ana    ʒ    iij.    \*  
 yperi    Schœnanthi    Macropiperis  
 lelanopiperis    Sabinæ  
 yrethri    ana    ʒ    ij.    ʒ.    Olei    ℥    iij.  
 vini odoriferi    ℥    ij.

Confice sic: Galbanum & Opopanax in vino seorsim dissolue, deinde reliqua omnia cō-  
 mīsa cum oleo & vino coquito ad consumptio-  
 nem vini in duplici vase: postea cola, & disso-  
 lutū & expressum Galbanum cum Opopanace  
 oleo adfunde, & iterum coque ad consumptio-  
 nem vini, & repone sæpius miscens in poste-  
 um, ut Galbanum & Opopanax in vasis fundo  
 absidentes, oleo commisceantur.

Est optimum contra omnes ægritudines  
 rigidas, præsertim neruorum & iuncturarum:  
 sedetur paralyti, spasmō, tetano, & sedat acer-  
 rimos rigores, & frigora febrium, si spina dorsi  
 laesatur.

*Oleum Scorpionum simplex D. Mesue.*

Scorpiones numero xx. vel xxx. secun- \*  
 dum eorum magnitudines.

Olei Amygdalorum amarorum    ℥    ij.

Macerentur in vase vitreo stricti officij per \*  
 dies xxx. coniculares ad solem, vel pluribus  
 diebus: postea colatum ad usum reponc.

Q 3

LAPI-

LAPIDEM renum & vesicæ frangit & expellit, lumbis, pubi, peritonæo illitum, auris per meatum urinarium injectum.

### *Oleum Scorpionum compositum*

*D. Mesue.*

R. Aristolochiæ rotundæ Gentianæ Cypripidis

Corticum radicum Capparis ana  $\mathfrak{z}$  j.

Olei Amygdalorum amarorum  $\mathfrak{f}$  j.  $\beta$ .

Macerentur in oleo contusæ radices ad Solem feruidum diebus viginti: deinde coquantur aliquantulum in duplici vase, injectis ad vitæ scorpionibus numero x. postea iterum per septenis diebus xxx. ad Solem macerentur: postremo excolatum oleum reponatur.

ARISTOLOCHIA rotunda non est Holivuræ sed radix lutei coloris, odore & sapore Aristolochiæ longa: affertur ex Italia.

VALET contra venena, & pestilentiam.

### *Oleum Formicarum.*

R. Formicarum alatarum quantum vis  
Olei quantum sufficit.

Macerentur æstate ad solem diebus xl. postea excolatum oleum reponatur.

VALET ad confortandum coitum.

### *Oleum Lumbricarum terrestrium.*

R. Vermium terræ  $\mathfrak{f}$   $\beta$ .

Oleum oliuarum  $\mathfrak{f}$  ij. Vini  $\mathfrak{z}$  ij.

Bulliant omnia simul, & fiat oleum: deinde percoleatur & reseruetur.

NER



NERVOS infrigidatos confortat, & vtile est  
doloribus iuncturarum.

*Oleum Vulpinum D. Mesue.*

1. Vulpem detracta pelle, & abiectis intera-  
nentis, incidatur in partes, & coquatur in aquæ  
fontanæ

Aquæ marinæ ana ℥ iij. ℥ iij.

Olei veteris clari ℥ iij. ℥ ix.

Salis ℥ iij. Inter coquendum adde

Anethi Thymi ana ℥ j.

Coquantur autem quousque ab ossibus re-  
cedat caro, & aqua consumatur: deinde cole-  
tur oleum, & excolatū ad vsus suos reseruetur.

Qui prope mare non habitant, sumant aquam  
salsam, id est, muriam, siue aquam fontium salso-  
rum, ubi salina fuerint. Porro ad coquendam vul-  
pem non sufficit aquarum prescriptarum quanti-  
tas, idcirco accipe quantum abunde satis fuerit, &  
fortiter ultimo oleum exprime.

Ad podagras, reliquasq. arthritidis species,  
ac dorsi, renumque dolorem est efficacissimum.

*Oleum de Cappare.*

2. Corticis radicis Capparis ℥ j.

Corticis Tamarisci Foliorum Tamarisci

Seminis Agni casti

Scolopendriæ [id est, Asplenij.]

Cyperii ana ℥ ij. Rutæ ℥ j. Aceti

Vini optimi ana ℥ ij. Olei matori ℥ j. \*

Coquantur in duplici vase vsque ad consum-  
ptionem vini & aceti.

VALET duritiei, oppilationi, & dolori sple-  
nis, ac omni eius aegritudini.

Q 4

Oleum



*Oleum de Lateribus D. Mesue.*

℞. Laterem aut tegulā rufam antiquiffimam ex rufo luto ductam, eam confringe in fcaffa mediocria, & in prunis vitro, donec tot excanduerint: deinde ē prunis exempta fragmenta reftinguito in oleo claro veteri, & dimittito quouſque ſe oleo implenerint poſtea oleo exempta in tenuiffimum puluerem contundito, atque in Retortam aut Cucurbitam vitream indito, & ſecundum artem luto chymifico iuncturas vitrorū claudito, & ſubius accenſis prunis oleum elicitum & elicitedum reponito.

CONVENIT omnibus morbis frigidis. Eſt enim calidū, penetratiuum, reſolutiuum, molliſſimum, & diſcutit tumida. Opitulatur his qui patiuntur epilepfiam, vertiginem, obliuionem, paralyſin, ſpasmus, dolorem dorſi & genuum, podagram, vel alios iuncturarum & neruorum morbos: medetur ſpleni, veſicæ & renibus.

*Oleum Terebinthine.*

℞. Reſinæ Terebinthinae aut Laricæ, quam in Germania Terebinthinam vocamus ꝑ iiii.

Eam pone in capacem Retortam, ſive Cucurbitam vitream, & per artem deſtillatoriam elice eius oleum, ita vt Cucurbita aut Retorta arenæ imponatur. Primò autem cum aqua exhibit oleum tenue & clarum, ſecundò aurei coloris, vltimò fufcum & craſſum, horum vnumquodque per ſe auferro & reponito.

CONFERT omnibus ægri tudinibus frigidis, & maximè neruorum.

*Oleum*



*Oleum Tartari.*

℞. Tartari puri ℥ iiii.

Pone in ollam, & vre in fornace cum lateribus aut regulis aut fictilibus, vel per se, donec omnino excandescat Tartarum. Postea impone in sacculum lanco panno factum, & suspende in cellario, tum destillabit ex eo clarus quidam liquor, quem repone. Porro revera hic humor non est oleum, sed acerrima aqua.

VALET ad faciem tergendam, & erugandam.

*Oleum Cytoniorum D. Mesue.*

℞. Cytoniorum non exorticorum  
Succi Cytoniorum ana quantum sufficit.

Incidito Cytonia, & impone in vas vitreum, & affunde succum. Affunde etiam oleum omphacinum, hoc est, immaturum, ut excedat eius quantitas succi mensuram. Postea stringe vasis officium, & ad Solem omnia macera, aut in æstuario diebus quindecim: deinde coque in duplici vase, & abice posthac Cytonia, & adde recetia, & rursus macera & coque, inde etiam tertio recentia Cytonia impone, & prædicto modo omnia perage, tum repone diligenter obstructum, ne expiret.

*Hodie tanta diligentia non fit hoc oleum: igitur rogo ut maiorem diligentiam impendant.*

Est optimum contra debilitatem stomachi, vomitum & fluxum, sistit sudorem, restituit resolutionem, lapsas vires, corroborat nervos & vires, confortat digestivam.

Q

*Oleum*



*Oleum Sampsuchinum.*

℞. Foliorum Sampsuchi m. iiii.  
 Serpylli m. ij. Foliorum Myrti m. i  
 Abrotani Sisimbrij ana m. ℥.  
 Cassiæ lignæ veræ ℥. ij.  
 Olei omphacini quantum sufficit.

Concidito & contundito omnia, & vitree  
 vasi impone, ac infunde oleum ut supra speciei  
 emineat: tum obstrueto vasis orificio macera  
 ad solem vel in æstuario diebus octo. Postea  
 exprime, & expressum oleum infunde recentibus  
 speciebus, & hoc etiam tertio facito.

*Folia vera Myrti accipi debent, quæ ex Italia &  
 Narbonensi Gallia afferuntur.*

*SISIMBRIVM, id est, Mentha aquatica. est &  
 aliud Sisimbrium in montibus nascent, multo odo-  
 ratius, quod melius esset si ubique haberi posset.*

*OMPHACINVM, id est, ex immaturis oliuis ex-  
 pressum.*

LASSITVDINI vtile est, & morbis cerebri  
 & neruorum prodest, ob id in balneo iunctum  
 paralytim iuuat & spasmus cynicum, vulgo  
 torturam oris, naribus iniectum: & auribus  
 immissum à flatu tinnitum dissipat, menses  
 ciet, ac morsui scorpionis prodest.

*Oleum Vitellorum ouorum.*

℞. Oua recentia numero centū, coquito donec  
 penitus indurentur, postea vitellos eorum  
 \* exime, & comminutos alla in sartagine, mo-  
 uendo donec rufescant, & pinguedinē quan-  
 dam



dam remittant: deinde offam feruentem iniice in sacculum pilis contextum, & exprime, quodque expressum fuerit oleum repone.

EXPERIENTIA plurima probatum est, cum expurgare, impetiginem, serpiginem, & alia cutis vitia per sanare, capillos regnere, & ulcera maligna & fistulosa curare.

### *Oleum Hyperici Jacobi de Manliis.* \*

R. Summitatum Hyperici iamiam mature-  
scents ℥ iij.

Macerentur in vino odorifero diebus iij. bul-  
liant deinde in vase duplici obrurato orificio  
vasis: postea exprime, & recentis Hyperici par  
pondus iniice, & iterum macera & coque, &  
exprime, tum etiam tertio recens Hypericum  
adde: & si vinum minuitur, adde aliquid. Postea

R. Terebinthinæ claræ ℥ ij.

Olei yeteris clari ℥ vj. Croci ʒ j.

Coquantur in duplici vase vsque ad consum-  
ptionem vini: postea exprime, & à sedimento  
purgatum oleum repone.

CALIDUM est & siccum, stipticum, ob id  
consolidat vulnera incisorum neruorum &  
combustionem ignis, sedat dolores femoris &  
vesicæ, & prouocat urinam.

### *Oleum Irinum.*

R. Olei P vj. Vini P j.

Laueitur oleum ter in aqua calida, deinde ef-  
fusa aqua adde vinum, & insperge

Macis ℥ iij.

Cardamomi Zedoariæ ana ℥ ij.

Maceren-



Macerentur in loco aliquo calido, obstru-  
cto vasis orificio per dies octo: postea in dupli-  
ci vase coquito, usque ad consumptionem vini  
dimidij. Postea exprime oleum & insperge ei  
pulverem subtilem

Iridis Illyricæ ℞ ij.

Macera ut prius diebus octo, deinde expri-  
me oleū, & recentis Iridis contusæ par pondus  
iniicito, tunc rursus ad solē aut loco calido die-  
bus viij. macerato, & rursus exprime. Postre-  
mò etiā tertio exprime, & aliam Iridē adde, &  
similiter omnia perage: deinde in duplici vase  
oleum vnā cum vltimò insperfa Iride aliquam-  
diu coquito; ad vltimum deinde exprime &  
reponc oleum, cumq. videris subsidere ad fun-  
dum vasis Iridis puluerem, leuiter cola.

Cum ita permutatur crebrò Iris, oleo singulis vi-  
cibus aliquid decodis: ideo boni ponderis ℞ vj. olei  
accipiantur.

ATTENUAT, resoluit, maturat, & digerit  
malos humores phlegmaticos pectoris & pul-  
monis, faciliat sputum & anhelitum, sedat  
tussim & frigidos dolores hepatis, splenis &  
maximè matricis, resoluit dura apostemata, &  
mollit durities, & confert spasmō, doloribus  
ioncturarum, aurium, & foetori narium.

*A Oleum Iridum D. Nicolai Alexandrini.*

℞. Olei sextarios x.

Aquæ sextarios iij.

Radicum Iridis ℞ iij.      ℥ iij.

Crini domestici radicis      ℥ xv.

Cyperi viridis radicem      ℥ vj.

Helc-



Selenij ℥ iij. Anchusæ ℥ ij.  
Cinnamī Allæ Spicæ ana ℥ j.

Contundantur radices & alia species, & macientur in oleo & aqua diebus quinque ad solem vel loco calido, obstructo vasis orificio: postea supra lentas prunas in duplici vase coquito, donec aqua consumpta fuerit; deinde refrigerare finito; ultimò exprimito, & cum aliquid subsederit, sensim excolato oleum.

Nicolai Alexandrini Latinum & impressum exemplar ita tradit huius olei confectionem.

SEXTARIUS Romanus, mensura est qua habet olei uncias ponderales xvj. ℥ v. 3 i.

CRINON domesticum, id est, Liliū odoratum album quod in hortis plantatur.

Non ubique habentur radices Cyperi virides, ideo iridas sume, & vino asperge tritas.

HELENII, id est, Enula Campana, videlicet radicum eius.

ANCHUSA, est Buglossa silvestris, rubra radice, quam aliqui hodie non rectè Alcannam vocant: tinguntur ea radice unguenta, & cera.

CINNAMUM, idem est quod Cinnamomum. B

ASSÆ] ego hic non dulcem Assam, sed foetidam Cponerem; licet tamen utriusque ℥ ss. accipere.

P. C. SCHOL.

Oleum Irinum Nicol. Alex.] Cum Myrsi A descriptio ab hac Nicolai diversa sit, temerè Fuchsius hanc erroneam dicit.

Cinnamum.] Cinnamomum imò legendum; B aliquantulum nempe differunt, ut alibi diximus.

Allæ.] Num. huius loco Cassia cum Fuchsio C legendum



legendum sit, videndum. Interea fallitur Cordu  
Azam hic foetidam intelligendam putans.

VSVRPATVR ad diuturnum catarrhum nari-  
bus illicum. Ozænas & putredines narium au-  
fert, tinnitum aurium cum aceto & ruta  
amygdalis amaris commistum, & auribus in-  
iectum tollit, asthmaticis gargarismo adhibito  
opitulatur, hæmorrhoidas veteres inunctum si-  
ue colo iniectum educit.

*Oleum Moschelinum D. Nicolai.*

R. Olei puri ℥ viij.

A Aquæ ℥ iij.

Folij [aut succedanei eius.]

Spicæ nardi Indicæ

Costi [odorati & veri.]

Mastiches ana ℥ iij.

Styracis calamitæ Croci

Myrrhæ Troglodyticæ

B Xylocinnamomi [in eius absentia corticis Cinna-  
momi.]

Cassie lignæ veræ ana ℥ i. β.

Carpobalsami [aut succedanei eius.]

Garyophyllorum Bdellij ana ℥ i.

C Moschi ℥ vj.

Nuces Indicas num. iiij.

Confice sic: Folium aut eius succedanentum  
Myrrham, Cassiam, Carpobalsamum, & Bdel-  
lium tere, & per biduum in aqua & oleo ma-  
cera: postea coque supra lentum ignem in du-  
plici vase vsque ad consumptionem aquæ: de-  
inde reliqua omnia in tenuissimum pulve-  
rem redacta insperge, excolato & expresso  
oleo



oleo, & iterum macera & coque parumper:  
ultimò deinde Moschum admisce, & repone,  
& patere ut aromata subsidant; ea interdum  
oleo commisce, agitato vase.

Ex Nicolao Alexandrino desumptum est hoc  
oleum, apud quem non puri, sed Panici olei legitur,  
id est, in Africa natis, quod omnium optimum &  
dulcissimum existit.

Pro Folio sume radicularum Spica Romana, ma-  
tis ana  $\frac{3}{4}$  j.  $\beta$ .

Pro Xylocinnamomo sume Cinnamomum ele-  
ctum.

N v x Indica hic non significat grandem illam D  
nucem qua ubique Indica nux vocatur, sed nucem  
moschatam. Nam veteres Græci eam appellant Ca-  
ryon siue Carydion Indicon, id est, Nucem siue nu-  
culam Indicam: vocatur etiam Caryon Myrsificon,  
id est, Nux unguentaria siue odorata: & Moscho-  
caryon, hoc est, Moschata nux. quod diligenter in  
hoc oleo notandum est.

## P. C. SCHOL.

Aquæ] Fuchsius vinum aqua loco sumendum A  
satis apud dicte.

Xylocinnamomi.] Nicolai Alex. exemplar B  
Xylocinnami legit.

Moschi  $\frac{3}{4}$  j.] Nimia certè quantitate: quare C  
forsan  $\frac{3}{4}$  iij. legenda erunt, ut pro duobus q. inferius  
in unum contractis, ut scriptores olim cæcipientes  
legerint.

Nux Indica.] Noces Indicas hodie passim vo- D  
catas Fuchsius hoc loco intelligendas; non Noces  
Moschatas vulgò appellatas, contendit: eo quòd  
hasce veteribus Græcis cognitatas non fuisse constet.

Verùm



Verum idipsum & de Garyophyllis ac Moscho haec compositionem quoque ingredientibus dici posset, quod non perpendit Fuchsius. Posterioris etenim facta compositionem hanc esse, quod omnia hic commemorata cognovit, est indubitatum.

Est optimum ad omnem frigiditatem corporis, potissimum ventriculi, & ad dolorem lateris foris inunctum. Stranguriis & colicis, & ad omne nervorum vitium illiis optimè faci miscetur epithematis & emplastris quæ stomachi & renum affectiones adsciscuntur.

### *Oleum Rutæ.*

*℞.* Rutæ recentis incisæ & contusæ quantum libuerit, pone in vase vitreo, & affunde olei veteris clarissimi sufficientem mensuram, & macera ad solem, aut in loco calido aliquot diebus quindecim: deinde in duplici vase coquito, & abiecta Ruta recentem iniice, & iterum quindecim diebus macerato; postea simili modo coquito & exprimito, & tertio recentem Rutam iniice; macera quodque & cola.

*Ita debet preparari oleum hoc & aliquot sequentia.*

Est calidum, apertivum, resolutivum, & mitigativum dolorum, calefacit renes, vesicam matricem, & sedat dolores eorum, & maxime colicam, si venter ungatur, & fiat ex eo solus clyster: præterea opitulatur nervis, confert spasmis, & expellit frigidos humores.

### *Oleum Anethinum.*

Oleum Anethinum fit ex floribus & foliis Anethi.



nethi, & oleo veteri claro, eodem modo quo  
rutaceum Oleum.

SEDAT dolores, aperit poros, & resoluit va-  
res & apostemata, tumores & durities: mi-  
gat dolores & rigores februm, prouocat som-  
num & sudorem.

### *Oleum Chamæmelinum.*

Oleum Chamæmelinum siue Chamomillæ,  
vocat, fit ex floribus Chamæmeli, id est,  
chamomillæ, & oleo veteri claro, vt Ruta-  
ceum oleum.

VALET ad plura; aperit poros, resoluit vapo-  
res, sistit fluentes humores, corrigit malas qua-  
litates, confert nervis & membris nervosis, &  
apprimè mitigat dolores.

### *Oleum Lilinum.*

Oleum Lilinum, siue Liliorum, fit ex Liliis  
albis odoratis recentibus, & oleo veteri claro,  
vt oleum Rutaceum.

SEDAT frigidos dolores pectoris, renum, ve-  
sæ, matricis, & colicam: est enim calidum, re-  
solutivum, mitigat tussim, & efficaciter resol-  
uit, & citius maturat apostemata.

### *Oleum Narcissinum.*

Oleum Narcissinum fit primo Vere ex recen-  
tibus floribus albi Narcissi, qui vocatur Ger-  
manicè Mertzenblum, Weyshornungsblum,  
Weyssapriltenblum, Weyss Iosepsstebe: fit vt  
Rutaceum.

VALET ad emolliendas vulvæ duritias, præ-  
dusionesque.

R

Oleum

### *Oleum Ligustrinum D. Mesuae.*

Oleum Ligustrinum, quod Graeci vocant Cyprinum, Arabes autem oleum de Alcanthar fit ex floribus recentibus Ligustri florente vi aut paulo post, & oleo veteri clarissimo, modum Rutacei olei.

Ligustrum est arbuscula salicis ferè folio, floribus parvis candidis, veluti spumosis & mucos. Germanicè vocatur Reynweyden & Muntholi. Nasctur copiosè ad Rhenum, & in Misnia, Hess. Suevia. Wirtembergensi agro, Thuringia, & circa Nurembergam, non longè à Kalkreut.

PARTES nervosas roborat, & capillos à carne vindicat.

### *Oleum Sambucinum.*

Oleum Sambucinum fit ex floribus Sambuci, & oleo veteri clarissimo, quemadmodum etiam oleum Rutaceum.

LENIT, abstergit, & mundificat cutim, morbetur ictericè, & maximè hepati infirmo, oppilato, & plurimum confert doloribus iuncturarum.

### *Oleum Iasminum.*

Oleum Iasminum, quod Arabes vocant Iasminum & oleum de Zambach, fit ex floribus Iasminis, siue Iaseminis, siue Zambachi, & oleo veteri claro, ut oleum Rutaceum.

Est Iasme flor. similis Violis aut Cheyri, atque modum odoratus: nascitur in frutice, qui multum viticini



uticulis ascendit pergulas & concamerationes, ut  
utis. Colitur in Italia & Gallia.

OPITVLATVR corporibus quæ calefactio-  
nem laxationemque desiderant.

### *Oleum Cheyrium.*

Oleum Cheyrium fit ex Leucoliis luteis,  
hoc est, ex Cheyris citrinis & oleo veteri claro,  
Rutaceum oleum.

*Cheyri Germanicè dicuntur Gelbe-Violen.*

DOLORS neruorum aliarumque partium  
corporis mitigat, eaque quæ in thorace, reni-  
bus & vesica sunt, discutit.

### *Oleum Myrtillorum.*

Oleum Myrtillorum fit ex Myrtillis, hoc est,  
baccis veræ Myrti, & oleo omphacino, hoc est,  
immaturo, eodem modo quo Rutaceum.

*Myrtus vera apud nos non nascitur: neque ha-  
bemus semper viridos Myrtillos, sed aridos: ut plu-  
rimùm enim ex Hispania & Italia afferuntur: ideo  
neceffe est ut vino odorato aspergantur.*

REFRIGERAT & adstringit, ideoque cœlia-  
ris affectibus subuenit, sanat igne ambusta, pu-  
stulas erumpentes illitu emendat, attritus hyc-  
me concitatos, & intertrigines illitum corrigit.  
Sedis rimas, condylomata, luxatos artus persa-  
nat, & sudores coërcet.

### *Oleum Myrtinum.*

Oleum Myrtinum fit ex foliis veræ Myrti &  
oleo Omphacino, id est, immaturo: quemad-  
modum oleum Myrtillorum.

R 1

249.

*Quoniam verò Myrti vera recentia folia apud nos haberi nequeunt, ideo sumo folia Myrti verum quæ ex Italia & Narbonensi Gallia & Candia afferuntur denudò, & asperge ea contusa vino veteri odorato, ut dictum est proximè in oleo Myrtillorum.*

CEREBRUM, ACUOS, COR & VENTRICULUS roborat.

### *Oleum Menthae.*

Oleum Menthae fit ex Mentha crispa sativa & oleo omphacino, id est, immaturo, eodem modo quo Myrtinum aut Rutaceum oleum.

VENTRICULUM refrigeratum & imbecillum calefacit: firmat nauseam, vomitumque reprimat, appetentiam excitat, coctionemque iuvat.

### *Oleum Absinthij.*

Oleum Absinthij fit ex Absinthio Pontico & oleo omphacino claro, quemadmodum oleum Rutaceum.

*Absinthium Ponticum nos non habemus, quod videlicet non adeò calidum est, sed suavioris odori & valdè adstringens. Nostrium verò Absinthium siue rusticum Absinthium calidius est, & nihil fere adstringit, ut etiam Galenus scribit: ideo corrigendum est cum Rosis, quæ dimidium eius pondus aequent.*

CALEFACIT, ac roborat ea quæ sunt refrigerata, potissimum verò ventriculum, excitat appetentiam, obstructions aufert, lumbricosque enecat.

*Oleum*



*Oleum Rosaceum.*

Oleum Rosaceum siue Rosarum fit ex Rosarum rubearum nondum penitus apertarum de-  
scriptis foliis & oleo Omphacino, id est, im-  
maturo, eodem modo quo Rutaceum oleum.  
Refrigerat & astringit, inflammationibus  
æsidio est, æstuantem ventriculū restinguit,  
inflammationes intestinorum clysteribus inditum, &  
dolos dentium, si eo colluantur, sanat.

*Oleum Violaceum.*

Oleum Violaceum siue Violarum, fit ex flo-  
ribus Violarum & oleo Omphacino, id est, im-  
maturo, quemadmodum Rutaceum & Rosa-  
ceum.

REFRIGERAT, incandescens inflammationum  
feruoribus utile est.

*Oleum Nenupharis albi.*

Hoc oleum fit ex recentibus floribus Nenu-  
pharis, quæ albos flores producit; & oleo Om-  
phacino, quemadmodum Violaceum.

NYMPHÆATVM oleum vires habet Violati:  
refrigerat tamen magis quàm Violatum, &  
potius quàm Papauerinum: hypnoticis, & in-  
temperaturam partium, ut renum, calidam sa-  
ntibus vtiliter miscetur, & Veneris tentigi-  
em prohibet genitali inunctum, somnum  
facile conciliat.

*Oleum Nenupharis Citrini.*

Hoc oleum fit ex luteis, siue Citrinis Nym-

R 3

phææ

phæa, hoc est, Nenupharis floribus, & o  
Omphacino, vt Violaceum oleum.

*Oleum Populinum.*

Populinum oleum fit primo Vere ex octo  
Populi arboris cōtulis & oleo veteri claro, li  
in aqua calida aliquoties, eodem modo qu  
Rutaceum aut Anethinum oleum.

*Oleum Populinum D. Nicolai  
Alexandrini.*

℞. Olei ℥ lxxxvj. faciunt ℞ vij. ℥ ij.  
Vini ℞ iij.

Gemmarum Populi arboris recentium V  
initio collectarum ℞ iij.

Gemmæ Populi diutissimè terantur, & m  
cerentur in vino & oleo diebus septem, & qu  
tidie sæpè agitentur. Octaua deinde die sup  
lentis prunas in duplici vase coquito, vsque  
cōsumptionem vini: deinde exprimatur oleu  
& reponatur.

Porro hoc oleum efficacius erit, si secun  
& teriò recentes Populi gemmæ addantur.

GEMMÆ Populi, id est, oculi Populi.

Expedi ad capitis dolorem, arthriticis, n  
phriticis & podagricis, & vbicumque dolor

*Oleum Amygdalorum dulcium.*

℞. Amygdala dulcia sicca, non tamen ranci  
contundantur minutissimè: postea in sar  
gine aliquantulum torrefacies affuso aqu  
Rosaceæ modico, postea prælo exprime.

LENIT asperitates pectoris, gutturis  
pulmonis, duritiem & siccitatem iuncturaru



est suave in cibis, & confert hecticis & phthisicis; impinguat, auget sperma, sedat tussim & ardorem urinæ, vesicæ & vulvæ excoctæ, cum fistula injectum.

### *Oleum Amygdalorum amarorum.*

Fit hoc Oleum eodem modo quo ex dulcibus Amygdalis.

APERIT oppilationes, & discutit ventositates & vapores, sed potissimum medetur surditati, sibilo & dolori aurium, lenit duritiem nervorum, & delet maculas faciei.

### *Oleum Balaninum.*

Oleum Balaninum fit ex Balano Myrepfica, id est, Glande vnguentaria, quam Arabes vocant Granum Ben. Fit autem ex tuso assatoque, affusa Rosacea aqua, fructu isto.

Fructus hic ipse *Auellane* magnitudinem habet, colorem candicantem, & figuram ut plurimum triangularem. Cortice tenui claudit pinguem quandam nucleum fungosa & alba tunica involutum. affertur ex Syria & Arabia.

OLEVM Balaninum repurgat maculas, varicos, lentigines, cicatricum nigritias, fucos, alium soluit, sed ventriculo aduersatur, dolores aurium emendat. Item si sonant aures, vel strepitum, aut sibilum edunt, cum adipe infusum auxiliatur.

### *Oleum de Cherua.*

Oleum hoc fit ex pingui quodam semine, quod Arabes Cherua, Græci Crotona, Latini

R 4

Rici-



Ricinum vocant. Fit autem eodem modo quod oleum Amygdalorum.

*Planta quæ semen hoc producit, vocatur à recentioribus Cataputia maior, ab Italis Palma Christi, & Mira solis, à Germanis Wunderbaum, Zekenbaum, & Heydnisch Sprinckorner.*

PRODEST pforis, ulceribus capitis erumpentibus, sedis inflammationibus, vuluis quæ occlusæ conuersæque strangulant, cicatricibus scedis, aurium doloribus, potu aluum ciet, & quis aquis grauatur, lumbricos eiecit.

### *Oleum Papaueris.*

Ex semine vniusque Papaueris tam albi quam nigri exprimitur oleum, eodem modo quo ex Amygdalis, Balano Myrsifica, & Cheras.

IMPINGVAT, asperam arteriam lenit, febrium ardorem mitigat, & insomnium.

### *Oleum Hyoscyami.*

Hoc oleum exprimitur ex Hyoscyami semine eodem modo quo ex Papauere.

### *Oleum Spicæ.*

Oleum Spicæ fit per destillationem ex maiori Lavendula, quæ Spica vocatur.

*Hoc oleum apud nos maioribus sumptibus fit, quam in Gallia Narbonensi, idè potius emendum est à mercatoribus, qui illud è Gallia afferunt.*

### *Oleum Laurinum.*

Oleum Laurinum apud nos non facile fieri potest: quoniam vix in magna copia affertur.

cul



tot ex Italia & aliunde, ideo facile emitur à Materialistis.

CALIDVM est & apertium, mitigat colicam & frigidos dolores ventris, stomachi, capitis, hepatis, splenis, renum, matricis, nervorum, iuncturarum, denique omnibus ægritudinibus frigidis confert.

### *Oleum Sesaminum.*

OLEVM Sesaminum exprimitur è Sesami semine, eodem modo quo de sem. Papaveris. \*

*Sesamum verum affertur ex Alexandria Ægypti Venetias: nunc ex Italia & Hispania, unde ematur sincerum; nam adulteratur oleo Nucum & Papaveris, sed odore & sapore facile deprehenditur à peritis dolus.*

OLEVM Sesaminum impingnat, auget spermata, lenit guttur & omnem asperitatem & duriem, & clarificat vocem.

### *Petroleum Flauum.*

PETROLEVM clarum, quoddam est album, quoddam verò aurei coloris: Desluit autem ex petris in Italia & plerisque aliis locis, vnde ad nos affertur.

CALEFACIT, siccatur, essentia tenuitate in altum penetrat, digerit: proinde materiam omnem excrementosam consumit, ob id epilepsia, paralyti, vertigini, obliuioni, & lienis, renum, vesicae, vteri, nervorum, articulorum omnium, & reliquarum partium nervosarum doloribus frigidis maiorem in modum confert.

R 5

*Petro-*

*Petroleum nigrum.*

Petroleum nigrum, siue Naphtha nigra, crassius est, quam flauum: Gignitur autem in agro Brechdorpiano & Brunswicensi in Saxonia.

PETROLEVM, id est, Naphtha.

## OPOBALSAMVM SVCCEDANEVM PRETIOSVM EVRICII

CORDI, qui Valerij pater fuit, huic editioni ex Val. Cordi scriptis nunc primum accedens.

R. Iridis Illyricæ.

Zarnabi longi [id est, Zedoaria.]

Zarnabi rotundi [id est, Zurumbath.]

Cubebarum Cardamomi maioris

Cardamomi minoris Agallochi

Olei Benzoi ana ʒ iiii.

Garyophyllorum Nucis moschatæ Macis

Arceutidum [id est, gran. Iuniperi.]

Cassie Cinnamomi Santali citrini

Benzoi ana ʒ i.

Croci Alari Maiorane Schoenanthi

Nardi Celticæ rad. Rosarum rubearum

Cyperi longi &

rotundi ana ʒ i.

Camphoræ ʒ ii. Moschi ʒ i.

Hæc omnia trita maceantur in vino Rhemano ter sublimato, diebus octo. Postea diligentissime distillantur in balneo. Distillata deinde aquæ quæ primò exiuerit, cape ʒ vi. in quibus dissolue optimæ, candidissimæ, electæque Myrtiæ ʒ ii. sic tenuissima & præstantissima



lima pars Myrrhae, aquae vitae miscetur: crassior  
vero instat fecis subsidet, quae nequaquam est  
separanda, aut excolanda: quoniam in fundo  
dimissa ipsum Opobalsamum aliquot annis  
conseruabit incorruptum.

## VNGVENTA.

*Vnguentum Agrippae Regis*

*D. Nicolai.*

℞. Radicum Bryoniae ℥ iij.  
Radicum Cucumeris asinini ℥ i.  
Scyllae ℥ β. Ileos ℥ iij.  
Radicum Filicis Radicum Ebuli  
Tribulorum aquaticorum ana ℥ iij.  
Cerae albae ℥ xv. Olei albissimi ℥ iij.

Radices omnes istae recentes incisae & con-  
tuse macerentur in oleo per dies octo: deinde  
coquantur, postea exprimantur: & in colato oleo  
& expresso resoluantur cera, & fiat vnguentum  
secundum artem.

*Apud Nicolaum Alexandrinum inueniuntur idem  
vnguentum: sed impressi codices non habent radices  
Filicis & Ebuli, & Tribulos.*

*Oportet omnes istas radices & tribulos esse recen-  
tes. quod si necessitas urgeat, & non sint ad manus  
recentes, tunc sime siccatas, & assunde vini optimi  
℥ iij.*

*Tribuli aquatici sine marini, sunt wassernus. A  
se, & ipsi fructus accipi debent.*

P. C. SCHOL.

*Tribuli aquatici.] Desjournius vero contra, non A  
fructus, sed radices hic intelligendas esse putat.*

HYDRO-

HYDROPICIS omnibusque corporis œdema-  
tosis succurrit. Nervi malis sanat, urinam  
mouet, extrinsecus illitum ventrem subducit,  
dolorique renum vtile.

*Vnguentum Apostolorum D. Auicenna.*

R. Terebinthinæ Cerae albæ Resinæ

Hammoniæ ana ʒ xiiij.

Aristolochiæ longæ Thuris masculi

Bdellij ana ʒ vi.

Myrrhæ Galbani ana ʒ iiij.

Opopanax Floris æris ana ʒ ij.

Lithargyrii ʒ ix.

Olei, si fuerit æstas ℥ ij.

In hieme autem ℥ iiij.

Aceti quantum satis est ad Hammoniæcum,

Galbanum, & Opopanax cum dissoluenda.

Confice secundum artem.

*Floris æris proprie significat grana quadam  
parua, quæ à paribus æris profiliunt cum refrige-  
rantur affusa aqua paries æris: hoc tamen loco soles  
poni viride æris.*

Est efficacior contra vulnera & vlcera diffici-  
lia & fistulas: consumit carnem mortuam, &  
consumptam restaurat, duram mollit, & pla-  
gas sanat.

*Vnguentum Aregon D. Nicolai.*

R. Rosmarini Maioranæ

Radiceis Iari Serpilli Rutæ

Rad. Cucumeris asinini ana ʒ iiij. ℞.

Foliorum Lauri Saluiæ

Sabinæ ana ʒ ij.

Polica-



Pulicariæ maioris  
 Pulicariæ minoris ana  $\mathfrak{z}$  iij.  
 Radicum Bryoniae  $\mathfrak{z}$  iij.  
 Laureolæ  $\mathfrak{z}$  iij.  $\beta$ .  
 Nepetæ  $\mathfrak{z}$  iij.  
 Mastiches  
 Olibani ana  $\mathfrak{z}$  j.  $\beta$ .  
 Pyrethri  
 Euphorbij ana  $\mathfrak{z}$  j.  
 Zingiberis  
 Piperis ana  $\mathfrak{z}$  iij.  $\beta$ .  
 Adipis vrsini  
 Olei Laurini ana  $\mathfrak{z}$  iij.  
 Olei moschellini  $\mathfrak{z}$   $\beta$ .  
 Petrolei clari  $\mathfrak{z}$  j.  
 Butyri  $\mathfrak{z}$  iij. Olei communis  $\mathfrak{f}$  v.

\*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*

Herbae & radices Maio mense collectae, in  
 oleo macerentur diebus septem, deinde co-  
 quantur additis circa cocturae medium siccis  
 reliquis: tum colentur.

Colato oleo adice reliqua, &  
 Ceræ  $\mathfrak{f}$  j.  $\mathfrak{z}$  iij.

OLEVM debet esse purum & vetus. Porro au-  
 flores non ponunt certam mensuram olei: quidam  
 iubent accipi  $\mathfrak{f}$  v. vel quantum sufficit. Sed tantum  
 herbarum & radicum pondus & quantitas, non  
 potest bullire in  $\mathfrak{f}$  v. olei: ideo accipe olei  $\mathfrak{f}$  medici-  
 nales sex, & affunde aqua etiam aliquot libras, &  
 coque ad consumptionem aqua, & cola.

LARVS est vera Serpentaria; pro qua ponitur  
 Aron recentier effossum.

PULICARIA, id est, Conyza, Germani-  
 cè vocatur Durpurz, & est similis Enula  
 Cam-

*Campana* in foliis, caulibus & floribus; sed multi-  
minor: nascitur humidis locis & exiccatis aquis cir-  
ca stagna.

*LAVREOLA*, est planta similis *Thymelæa*, id est  
planta in qua nascitur *Coccum gnidium*: eius loci  
sume radices vel folia *Cocci gnidy*.

*OLEVM Moschellinum* suo loco descriptum est.

P. C. SCHOL.

A. Et affunde aquæ. ] *Cecutit Cordus* in aqua un-  
guentum coquens, cum in vino coquendum esse ra-  
tio dicat.

Ceterum cum unguentum istud in ponderibus  
mirè corruptum undique legatur, nos id ipsum  
quantum nunc licuit, restituumus.

PRODEST malis corporis frigidis, convul-  
sionibus, resolutionibus partium. Item dolor  
colico, renum, articulorumque.

A. *Vnguentum Martiatum D. Nicolai.*

R. Cereæ albæ P. ij.

Olei P. viij. [aut quantum sufficit.]

Rosmarini

Foliorum Lauri ana ℥ viij.

Rutæ ℥ vij.

Tamarisci [foliorum scilicet.] ℥ vj.

Maioranæ Sabinæ Balsamitæ Salviæ

Olymi Polij [videlicet veri]

Calaminthæ Artemisæ Enulæ

Betonicæ Brancæ versinæ Spargulæ

Herbæ venti Pimpinellæ Agrimoniz

Abinthij Herbæ paralytica

Herbæ sanctæ Mariæ Cimacum Sambuci

Herbæ crassulæ Millefolij

Sem.



Semperuiæ Chamædrys Centaureæ  
Centumneriæ Fragulæ Tetrahit.

Quinquefolij ana  $\mathfrak{z}$ . iij.  $\beta$ .

Radicum Hibisci [id est, Althæe.]

Cymini Myrrhæ ana  $\mathfrak{z}$  iij.

Fœnugræci  $\mathfrak{z}$  j.  $\beta$ . Butyri  $\mathfrak{z}$  j.  $\mathfrak{z}$  ij.

Viticæ Violarum Papaueris nigri

Menthæ Saracenicæ Menthæ crispæ

Lapathioli Polytrichi Carduncelli

Marris siluæ Maturellæ Herbæ moschatæ

Alleluija Linguae ceruinæ Crispulæ

Camphorata Syracis calamitæ

Medullæ ceruinæ ana  $\mathfrak{z}$   $\beta$ .

Adipis vrsini Adipis gallinacei

Mastiches Thuris ana  $\mathfrak{z}$  j.

Olei nardini  $\mathfrak{z}$  ij.

Herbæ omnes in Maio mense colligantur,  
& incisæ macerentur in vino odorifero per dies  
septem, octauo deinde die coquantur, donec  
ferè consumatur vinum: postea cola, & colatu-  
ræ expressæ adde oleum, & coque denuò do-  
nec consumatur vinum, mox adde ceram & re-  
liqua secundum artem.

In hoc unguento multa sunt herbarum nomina,  
quæ apud probatos Auctores nusquam inveniuntur,  
ideoq; aliquis non facile eas interpretabitur.

NICOLAUS Præpositus loco Maiorana  
habet Esbrium, alij autem habent utrumque.  
Sed non constat quid sit Esbrium: alij enim di-  
cunt Maioranam esse, alij Saluiam: sed utrumque  
ingreditur hoc unguentum sicut Maiorana quàm  
Saluia.

BALSAMITA, id est, Meniha aquatica.

BRAN.



BRANCA *ursina vera*, quæ Romana cognominatur, accipi debet, quæ habet radices longas multas glutinosas, sapere Tragacantha. Et alio nomine vocatur Acanthus: quæ verò Germanicè vocatur Bernclaw, & habet Anethi umbellam & semina odore & sapore cymicum, nihil minus est quàm Branta ursina: nam semper illam Romanam brancam ursinam intelligunt auctores omnes. est autem urbana & hortensis herba Branca ursina vera.

B SPARGULA, id est, Gallion, Germanicè vocatur Ranrizen & Sprengelblum, herba est densa, numerosa, conferta & odorata flore.

C PIMPINELLA, quam Auctor intelligit, est Sanguisorba, quæ Germanicè Blausdrofflein vocatur.

HERBA Paralysis, id est, Himelschussel.

D HERBA sanctæ Mariæ, secundum interpretationem omnium, est Persicaria.

HERBA Crassula pinguis habet folia: nascitur in muris & in tectis: Germanicè vocatur Fetschenwe, siue Donnerkraut.

CENTVMNERVIA, id est, Plantago maior.

TETRAHIT, id est, herba Iudaica, quam dicunt esse Orobum.

LYMINARIS maioris auctor Ioannes Iacobus Manlius, pro Cymino & Myrrha habet Citmarum Myribi. Sed nescio quàm bene: non tamen improbo. Porro Nicolai Alexandrini impressum exemplar habet Cymini & Myrrha: sed Nicolaus Præpositus pro Myrrha habet Myrrham: sed malè.

LAPATHIOLVM, id est, Acetosa.

POLY



POLYTRICHON, herba est ex speciebus Capilli Veneris.

MENTHA Saracenica, Germanicè vocatur Vaser frawen minze. Herba habet folia oblonga, Lapatbio minora, & in summis caulibus aureos flores in corymbis dispositos ferè ut Tanacetum: tota odoratissima est.

CARDVNCELLVS, id est, herba Turcha, quam nos in Germania vocamus Carduum benedictum.

MATRISSILVA, id est Periclymenum, Germanicè vocatur Speklilien: ascendit arbores. ut Vitis, flores habet longos, reflexos & odore Lilij. Nuremberge in hortis colunt, cum alibi proueniat spontè in siluis.

MATVRELLA, id est, Phu, id est, Valeriana maior. Impressi codices Nicolai Alexandrini non habent Maturrellam, sed Marathrum, id est, Fani- culum: sed malè.

ALLELVIA, id est, Trifolium acetosum: Germanicè Buchampfer vocatur.

CRISPULA, quæ sit herba, non constat recentioribus: alij enim Buphtalmum, alij herbam Cancricè vocant, nec indicant figuram herbe Cancricæ: ego autem ponerem eius loco Buphtalmum, id est, Co- culum maiorem, non fœtidam.

HERBA MOSCHATA duas habet species: una habet veluti acies longas, & est rostrum Scionia: altera est parua, & non habet acies, sed est herba admodum parua, folia habet simili concava radici, id est, Holwurtz, odorem habet in Maio mense Musci: nascitur umbrosis locis iuxta concavam radicem id est Holwurtz.



in Maio tantum reperitur : Germanice vocatur  
Eisemkrant.

CAMPHORATA est Abrotonum, quia odor  
accedit ad Camphoram : quidam dicunt esse Ab-  
rotonum silvestre siue album, sed perinde est, effe-  
cibus tamen est vulgare Abrotonum.

Nicolaus Alexandrinus paulo aliter describit  
vnguentum, ut codices impressi ostendunt, idem  
et eius modum subiungemus : nam variatur po-  
derum ordo et quantitas.

ADVERSUS frigida corporis mala, resoluti-  
nem coxendicum, nephritum, convulsionem  
& id genus alia valet : tumores reprimi, duritia  
emollit, luoremque cutis emendat.

### *Vnguentum Martiatum magnum*

*D. Nicolai Alexandrini.*

℞. Cerae albæ ℥ ix. Olei sextarios. vj.

Pet. vero Coud. Cerae ℥ xij. Olei sextar. lxvj.

Rosmarini Foliorum Lauri ana ℥ ij. β.

\* Amaraei ℥ ij.

Esbrj Sabinæ Balsamitæ Ocymj

Elclisphaci [id est, Salvia.]

Poli [scilicet veri.]

Calaminthes Artemisiæ Enulæ

Betonice Brancæ ursinæ Herbae ver

Pimpinellæ Argemoniæ Absinthij

Herbae paralytis Herbae sanctæ Mar

Cimarij Sambuci Herbae crassulæ

Semperuinæ Millefolij Chamædryo

Centaureæ Centaureiæ Fragulæ

Quinquefolij Herbae Tetrahit ana ℥ ij.

Rac



Radicis Eufci Cymini  
 Myrthæ ana . ℥ i.  
 Fœnugræci ℥ β Butyri ℥ v.  
 Viticæ Violarum Papaueris rubri  
 Menthæ Saracenicæ  
 Menthæ alterius [*id est, Mentha crispæ sativa.*]  
 Lapatoli Polytrichi Caruncelli  
 Matris siluæ Marathi Herba moschatæ  
 Alleluia Lingua ceruinæ Crispulæ  
 Camphoratæ Syracis Medullæ ceruinæ  
 Adipis visini Adipis gallinacei ana ℥ iij.  
 Thuris ℥ ij. Olei nardini ℥ j.

Confice hoc modo: Herbas omnes atque ra-  
 dices in fine Maij mensis vel circa Solstitium  
 æstiuū collectas, minutim incisas in vini suffi-  
 cienti quantitate macerato per dies septem:  
 octaua deinde die coquantur lento igne, donec  
 propemodum vinum sit consumptum: postea  
 cola & exprime, & affunde colaturæ expressæ  
 olei prædictos sextarios, & iterum coque, do-  
 nec omnis aqueus herbarum succus cum vino  
 in vaporem resolutus fuerit: deinde adde Ce-  
 ram in partes confractā; & paulo post Adipes,  
 Butyrum atque oleum Nardinum: ad vltimum  
 verò Syracem, atque Thus in minutissimum  
 puluerem trita: melius tamen esset, opumam  
 & electam Syracem, & puram instar resinæ  
 alicuius, vnā cum Cera indere: nam liquefcit  
 in oleo. Sed talis Syrax calamita rarissimè ad  
 nos affertur. Porro miror in hoc ynguento,  
 quòd tam parum olei tot herbarum libris ad-  
 datur: præterea etiam optimæ vires aromati-  
 carum herbarum in coctura euanescent.



Ita se habet unguenti huius compositio secundum impressum Nicolai Alexandrini exemplar.

SEXTARIUS mensura est Romana, qua cap mensurales uncias viginti olei: pondere verò hab olei uncias sedecim, drachmas quinque, scrupulum unum. Sex autem sextarij olei, faciunt in hoc unguento ℥ viij, ʒ iij.

ESBRIVM quidam dicunt esse Maioranam, quidam flores Salvia: ego autem acciperem pro Esbr. Maiorana capitula, summitates & flores.

AMARACVM ego hic non credo significare Matricariam, cum per eam vocem etiam Maioranam possimus intelligere, nam utraque amaracus vocatur; si autem Maioranam inieceris, magis odoratis unguentum fiet, quam si Matricariam indideris.

HEBBA venti, id est, parietaria vera.

PIMPINELLA, hic non significat Germanicam Pimpinellam acris radice, quam Ita vocant Saxifragiam; sed eam quam Itali vocant Sanguisorbam, Germani Blutstroffleyn. Radicem habet rubram Tormentilla sapore: nascitur in pratis una eius species, altera in montibus, & Itali acetariis miscent, habetq; cucumeri odorem.

QUIDAM non habent Cyminum, sed Cima Myrtha: est autem Myrtha idem quod Myrtus. Alii habent Myrrham sed male.

P. B. O. Papauere rubeo habent alij Papauer nigrum: est autem rubrum Papauer idem quod agreste Papauer in agris nascens.

MAKATHRVN, id est, Foeniculum Porri: ego hunc locum Nicolai Alexandrini credo esse

CORRA



erratum, & cenſeo pro Marathro legendum eſſe  
Maturelliam, id eſt, Phu maina, cuius radices acci-  
pi debent.

Lingua ſeruina eſt herba que hodie improprie  
ſcolopendria nominatur.

P. C. in utrumque vng. Martiatum Schol.  
Vng. Martiatum.] Fuchſius rectè monet, non A  
Martianum, ſed Martiatum nominandum eſſe.

Spargula, id eſt, Gallion.] Spargulam non B  
Gallion, ut Cordus ait, ſed Apparinen eſſe veterum,  
Fuchſius rectè ſentit.

Pimpinella.] Fuchſius per hanc vocem, non C  
Sanguisorbam Germanis vocatam, cum Cordo  
hic intelligendam eſſe vult; ſed acrem herbam  
ſaxifragam à mulis appellatam, Germanis Pim-  
inella nomine cognitam: id quod propter, quod  
adſtrictoria ſua facultate, huic medicamento  
Sanguisorbam malè conuenire exiſtimet: quaſi ve-  
rò nihil unguentum hoc præterea recipiat quod  
adſtringat atque etiam refrigeret. Itaque cum  
Italia multo prius (imò forſan in ea fabrica-  
tum) quàm Germanie unguentum iſtud cogi-  
tum fuerit, Pimpinellam Italorum ſeu Sangui-  
ſorbam Germanorum hic intelligendam eſſe con-  
ſendo.

Herba ſanctæ Mariæ.] Hanc Perſicariam D  
eſſe, ſiniſtrè Cordus interpretatur, ut & Fuch-  
ſius quoque inquit: ſed eam eſſe quam Saluiam  
Romanam, & Mentham Græcam, ſeu Coſtum  
portenſem, ac Laſſulatam, Etruſcis vocari con-  
ſtat, Unſer frauwen mintz Germanis dictam,  
& Mentha Saracenica diuerſam. Qua in re ſal-  
tem nihilominus Fuchſium exiſtimo, Mentham



hanc Græcam cum Saracenica confundentem, eandemq; facientem, cum diuersæ sint: ni Germani aliquibus ita eam appellare placuerit, Italus tamen secus; qui hac in re, ob eas quas superius dixerat rationes, hic quoque consulendi atque credendi sunt.

**E** Mentha Sarac.] Hanc Mentham Saracenicam vocatam quoque Mentham Romanam, in suis a Stirpium libris, imagine & scripto depingit doctiss. Rembertus Dodonæus: quæ hoc loco intelligenda erit quicquid Fuchsius ex suo corruptissimo in medium proferat.

**F** Myrtillæ.] Fuchsius Myrrha legi mauult, nesci quàm bene: cum vnguentum Martiatum parauit Nicol. Alexandrini, Myrti folia manifestè recipiat. Cur autem Myrtum aliq; adstringentia admittat hoc vnguentum, hic dicere non vacat. Tantummodo miror id à tanto viro non esse olfactum, neque perpensum.

Ceterùm hocce in vnguento, ut & multi aliis in medicamentis, plura longè aliter expendenda, miscenda, tractanda, atque conficienda sunt, quàm à Fuchsio & Francisco Alexand. e. factitatum: ita ut huius Apollo non vsque adeo veluti Thraconicè promissit, nebulosis suis rebus diis Pharmacopœos vibret, neque irradiet; qui in densa adhuc caligine aquè ut prius versentur atque deambulent. Quod tamen illi condonandum foret: eo quòd adolescentem se fateatur; ne sua illius ætatis inuenilis iudicio vacua, & his temeraria rei Pharmaceuticæ sibi inexperta, (ut locis mille liquet) ignorata scriptione, Apolline abusus, illique iniurius, tantum diuinum pl.

eq



que contaminasset. Sed hec, quoniam vesperscit,  
itis, si voles, quadrigis.

Ad frigiditatem & dolorem capitis, pecto-  
ris & stomachi, ad scirrhus hepatis & splenis,  
ie ilij dolorem, ad paralyticos, arthriticos,  
schiadicos, nephriticos, & podagricos, & ad  
omnes dolores, ad tumores, durities, spasmos  
& febrientes, ad ignem vel solem inunctum.

*Unguentum Martiatum paruum*

*D. Nicolai Alexandrini.*

Foliorum Lauri ℥ iij.

Rutæ ℥ ij. β.

Amaraci [id est, Maiorane] ℥ ij.

Rosmarini ℥ j. β.

Foliorum Myrti ℥ j.

Esbrij [accipe summitates Maiorane pro Esbrij.]

Balsamiæ

Ocymi ana ℥ vj.

Butyri ℥ v.

Syracis Medullæ cervinæ Adipis veslini

Adipis Gallinæci ana ℥ iij.

Mastiches ℥ iij. Thuris ℥ ij. β.

Olei nardini ℥ j.

Olei oliuæ q. s.

Ceræ mundissimæ quantum sufficit.

Ego Olei acciperem ℥ vj.

Ceræ verò ℥ iij.

Pet. verò Cond. olei ℥ xxij. sumendas esse dicit.

Potio hoc quoque vnguentum conficies ut  
proximum.

MYRTA, id est, Myrtus: sunt autem ac-  
cipienda folia vera Myrti, quæ ex Italia affe-  
runtur,



runtur, & non eius planta quam vocamus Germanice Heydelber.

## P. C. SCHOL.

Petius vero Coud. olei, &c.] Si omnia huius Dispensatorij loca manca erigenda, dubiosa expendenda, erronea collapsaq; restituenda mihi essent, simulque singulorum rationes scriptis reddere deberem, in densum volumen præter instigium, libellus omnimodè extulescere. Hic attamen (priusquam sese negotium subducatur, ad calcem enim ferè perductus sum) pedem figere, aliquidque scrij propalare, tempus & locus opportunus sum. mopere urgere videntur: ut puta, si quid salis Francisco Alexand. inesset, atque vel minimum haberet rerum medicamentariarum pharmaceuticarumve peritia, experientiaq; (ut omnibus numeris absolutum opus se promulgasse arroganter sibi persuadet) non ita leniter oscitantèrque aliorum errores incogitantiaq; etiam evidentissimas transcriberet, & alioquin pagellas multas radiosæ, atque inani dicacitate repleret, conspurcarètque. Consulat ille, queso, vulgares tantum uniuersalesq; componendorum miscendorumq; medicamentorum normas, tum à seipso etiam conscriptas formulas, vel si volet, etiam minimos pharmacopolas hac in re examinet; herbarum materialiumve libra, num olei binas ad minus requirat. Carnis libris duabus aqua libram coctura sufficere si dixeris, à coci puero nonne etiam videberis? Itaque cum Cordus hoc in unguento suo ex censu, olei hic libras sex tantum, ad herbarum materialiumve li-

bras



bras plures duodecim qua quantitate vix maderent) accipiendas suasisset, ut adhuc dum eius in contextu sonant verba, ego verò multas addens olei libras, ex sex viginti quatuor effeci, & necdum sufficere pro tanta materia copia scio, si oleo, ut regula & ratio docent, materia sunt contegenda. Simili insuper cecitate, ut in hoc unguento, omnes dispensatoriorum combinatores vsi sunt in unguento Martiale magno. Vbi enim Nicolai Alex. aliorumque exemplaria, olei sextaria sex admodum macrè legunt; ego sexaginta sex multo pinguius, necessario reposui, rationes, errorumque causas hic prateriens. Bone Deus, tot tantosque Aristarchos mirum est tanta laborare ceryxa, ut tantum intervallum, nempe à sex ad sexaginta sex, à sex insuper ad viginti quatuor, non olfacerint, adeoque evidentes res animaduertisse neminem. Hinc ut quantum in reliquis neglectum fuerat, colligere facile queas: quod asterisci prater omnium scio expectationem, ita frequentes, locorum non omnium, sed praeceptorum tantum, in hacce tam exiguo enchiridio animaduersorum indicatui demonstrare possunt. Quocirca ut ingenuè quid sentiam tandem proferam, reique summam semel expluem; tot inter hodie dispensatoriorum divulgatores, nullum penè digni quid Pharmacopœis consarcinasse protulisseq; video, nihilque ferè prater aliorum ignanias transcripsisse, ac in suas chartas transfudisse, acta egisse, errata. & ineptias, erratis atque ineptiis accumulasse comperio: ita ut posteriora prioribus etiam nonnunquam deteriora Pharmacopœisque inutiliora esse conspiciantur. Eiusmodi igitur omphacini tabulismi valeant. Sed



pedem retrahere, recipiunt, canere tempestiuè, satius est, priusquam male audient, visus inepiusq; apothecarius, sordidusq; immò olidus vnguentarius, à medico quopiam dispensatorij corrasore appeller, nulla ratione cum seplasiario conferendo; à quo corripere reprehendere posse, equitas vetitat, piculumq; putatur. Silere itaque volo, ne in Lucce labyrinthum aliquem incautus incidens, illudere quempiam existimet. Verùm gallus in suo sterquilinio audet.

Ceterum hic obiter etiam referre volo, vnguentum Aregon olei quoque magna tabescere panaria.

Ad podagram frigidam siue calidam, paralyticos, arthricos, nephricos, ischiadicos, & ad omnia vitia & dolores nervorum valet.

### *Vnguentum album.*

R. Cerussæ in aqua rosarum lotæ ℥ xviij.

Lithargyri albi loti ℥ i. s.

Olei Rosati ℥ ij. ℥ iiij.

Ceræ albißimæ ℥ vj. aut circiter.

Confice secundum artem.

Quidam alia ratione componunt hoc vnguentum: nam alij addunt albumina Ovi, alij non addunt Lithargyrium, alij non Ceram, sed Tragacanthum admiscunt.

POLLIT aduersus vlcera, scabiem & adustionem.

### *Vnguentum Dialtheæ simplex D. Nicolai.*

R. Radicum Althææ ℥ ij.

Seminis Lini

Semi-



Seminis Fœnugræci ana ℥ j.

Olei ℥ iij. Cerae ℥ j.

Terebinthinæ ℥ ij. Resinæ ℥ vj.

Radices & semina contusa macerentur tribus diebus in aquæ ℥ viij. aut quantum sufficit: quarta die coquantur, donec remittant crassam & viscosam mucilaginem: eam deinde exprime: mox

℞. Expressæ mucilaginis ℥ ij. & coque cum oleo: cum deinde aquosum illud in mucilagine consumptum fuerit, ceram addito, & fac secundum artem.

EMOLLIENTI vim habet, calefacit, & humectat.

### *Vnguentum Dialthææ compositum*

*D. Nicolai.*

℞. Radicis Althææ ℥ ij.

Seminis Lini

Seminis Fœnugræci ana ℥ j.

Scyllæ recentis ℥ vj. Olei ℥ iij. Cerae ℥ j.

Terebinthinæ Gummi Hederæ

Galbani ana ℥ ij.

Colophonix Resinæ ana ℥ vj.

Radices & semina contusa macerentur tribus diebus in ℥ viij. aut sufficienti quantitate aquæ: deinde coquantur donec crassescat mucilago. Postea

℞. Mucilaginis expressæ ℥ ij. & adde reliqua, ac fiat secundum artem vnguentum.

VALET propriè ad dolorem pectoris ex frigidityte & pleuresi, & super pectus inunctum

Etum sanat omnia loca, infrigidata calefacit,  
mollificat & humectat.

*Vnguentum Aegyptiacum*

*D. Mesue.*

R. Æruginis  $\mathfrak{z}$  v. Mellis optimi  $\mathfrak{z}$  xiiij.  
Aceti fortis  $\mathfrak{z}$  viij.

Coquantur omnia simul, donec fiat vnguen-  
tum spissum, & colore purpureum.

ÆRVGO, est viride aris.

CONFERT ad vulnera antiqua, fistulasque  
extergit: carnis excrescentiæ medetur, vehemen-  
terque exiccat.

*Vnguentum aureum D. Mesue.*

R. Cerae citrinæ  $\mathfrak{z}$  vj. Olei boni P ij.  $\beta$ .  
Terebinthinæ  $\mathfrak{z}$  ij.

Resinæ Colophonix ana  $\mathfrak{z}$  j.  $\beta$ .

Thuris Mastiches ana  $\mathfrak{z}$  j. Croci  $\mathfrak{z}$  j.

Confice secundum artem.

VULNERA certò & salubriter glutinat.

*Vnguentum Citrinum D. Nicolai.*

\* R. Boracis  $\mathfrak{z}$  ij. Camphoræ  $\mathfrak{z}$  j.

Corallij albi  $\mathfrak{z}$  iiij.

\* Amenti dulcis  $\mathfrak{z}$  j.

Vmbilici marini Tragacanthæ albiſſimæ

\* Amyli ana  $\mathfrak{z}$  iiij. Cryſtalli Entalij

Dentalij Thuris albiſſimi

\* Nitri \* Marmoris albi ana  $\mathfrak{z}$  ij.

Gerae serpentariæ  $\mathfrak{z}$  j. Cerussæ  $\mathfrak{z}$  vj.

Axungia porcina recentis, non salitæ, sed præ-  
paratæ & mundatæ P j.  $\beta$ .

Seui caprini præparati  $\mathfrak{z}$  j.  $\beta$ .

Adipis



Adipis gallinacei præparati ʒ i. \*

Confice sic: Axungiam porcina[m] atque adipem gallinaceum in vitreato vase liqua simul, & impone tepidis adhuc, corticum Citrei mali satis magnam quantitatem, & macerentur per mensem vnum. Postea eximito cortices, & eliquatis adipibus, ut dictum est, adde seuum caprinum: deinde addantur reliqua tenuissimè trita: vltimò verò insperge Camphoram subtilissimè tritam. \*

Notandum est in hoc unguento non concordare exemplaria in ponderum characteribus. Nam quidam pro ʒ, ponunt 3, & econtrà.

BORAX est nitri species, qua aurum ferruminant Aurifabri.

AMENTVM dulce, est Gypsum quod in capilla A  
tas venas scinditur.

UMBILICI marini, lapilli sunt inuenti in litore maris, figura Fabarum magnarum: Germanicè vocantur Merbonen.

ENIALIVM testaceum quiddam est marinum, Fistula modo longum & concavum, foris strictum, longitudine digiti parui.

DENTALIVM conchula marina est parua, dentatam rimam habens.

NITRVM est Salpetra.

GERSA Serpentaria, est radix Serpentaria vera preparata, ut infra ostendemus.

P. C. SCHOL.

Amentum dulce. ] Amiantum veterum esse A  
id, permale verterunt Euch. & Francis. Alexand.  
longè enim alia res est. Barbara vocabula, do-  
ctis licet veterum vocibus quandoque sint confor-  
mia,



nia, non ea propter semper re ipsa eadem sunt, n  
esse debent, idemq; significare. Qua in re doctores  
viros interdum hallucinatos videmus.

FACIES maculas emendat, scabiem in qu  
eumque corporis parte exteris, cicatrices ext  
nat, ruborem oculorum aufert, & ea quæ a  
pera sunt, læuigat.

*Vnguentum Populeum D. Nicolai.*

R. Oculorum Populi arboris recentium ℞ j.

\* Axungia porcina præparata ℞ iij.

Oculi Populi contundantur, & macerentur  
in Axungia, donec sequentes herba colligi  
queant æstate.

R. Foliorum Papaveris agrestis

Foliorum Mandragoræ

Cimarum rubi tenerimarum

Foliorum Hyoscyami

Solani Vermicularis Lactucæ

Semperuiæ maioris Bardanæ Violaris

Scaruncelli ana ℥ iij.

Herbae contundantur & misceantur oculis  
Populi & Axungia, & dimittantur per dies de  
cem: deinde coquantur supra lentum ignem cum  
vini odorati sufficienti quantitate, donec vi  
num consumatur: postea colentur & exprimantur,  
& expressum vnguentum reponatur.

MANDRAGORÆ folia ubique haberi non pos  
sunt, idcirco duplex pondus foliorum Hyoscyami su  
mendum est.

VERMICULARIS vera, est Semperuiæ minor  
linguam non mordicans.

BARDANA, id est, Lappa maior, cuius ra  
dices



dicem precipit esse accipiendam Nicolau Alexandrinus.

SCATVNCELLVM, reuera est Umbilicus Veneris seu Cymbalaris, & non Krenizkrant. Folia habet pinguis concava, ut Cymbalum, radicem Aro similem: perquam pauci eam cognoscunt.

CONTRA nimium calorem valet, & temporibus illitum, somnum conciliat.

### *Vnguentum Fuscum D. Nicolai.*

R. Olei P. j.  $\beta$ . Cerae nouae  $\zeta$  iiij.  
Colophoniae Picis naualis  
Sagapeni ana  $\zeta$  ij.  
Mastiches Galbani Thuris  
Terebinthinae ana  $\zeta$  j.

Confice secundum artem vnguentum.

SANANDI vim habet & extrahendi.

### *Vnguentum Diapompholygos*

*D. Nicolai Alexandrini.*

R. Olei Rosacei  
Cerae albae ana  $\zeta$  vj.  
Succi fructus vuae Lupinae quantum sufficit.  
Cerussae  $\zeta$  ij. Plumbi vli & loti  
Pompholygis Thuris puri ana  $\zeta$  j.

Confice secundum artem.

DIAPOMPHOLYGOS, id est, de Nihili albo.

Nam Pompholyx est Nihili album, id est, Galinis flug.

VVA Lupina, id est, Solanum siue Solatrum.

AD exiccanda erysipelata, vulnera sordida,  
& ad sananda tibiurum vlcera, aliorumque  
loco-



locorum concava vel dissipata, replet, refrigerat & cicatrizat.

*Vnguentum Comitissæ D. Guilielmi  
de Varignana.*

℞. Corticum medianorum castanearum  
Corticum medianorum glandium  
Corticis mediani quercus arboris  
Myrtillorum Caudæ equinæ Gallarum  
Corticum Fabarum Acinorum Vuarum  
Sorborum immaturorum siccorum  
Mespilorum immaturorum siccatorum  
Foliorum Pruni siluestris  
Radicum Chelidonie ana ℥ j. β.

Contundantur aliquantulum, & coquantur in aquæ Plantaginis ℥ viij. aut quantum sufficit, donec media pars consumpta fuerit: deinde in colatura lauentur sequentia nouem vicibus semper recentem aquam decoctionis affundendo quotiescumque laueris.

℞. Cere nouæ ℥ viij. β. Olei Myrtillorum  
Olei Mastichini ana ℥ j. β.

Postea insperge sequentium rerum tenuissimum puluerem:

℞. Corticis mediani castanearum  
Corticis mediani glandium  
Corticis mediani quercus arboris  
Gallarum ana ℥ j.  
Cineris ossium cruris bubuli  
Myrtillorum Acinorum vuarum  
Sorborum siccorum ana ℥ β.  
Trochiscorum de Charabe ℥ ij.

Confice secundum artem vnguentum.

ACIN



ACINI hic significant lignea semina que sunt  
vini.

SORBA sunt fructus similes Mespilis: Germani-  
ci vocantur Sporling, Sporbirn, Sporepsel & Dreck-  
icke.

PRVNVS siluestris, id est, Schlehendorn.

INCEPTVM abortum prohibet, hæmorrhoi-  
as sistit, ac laxatos renes conciliat.

### *Vnguentum de Arthanita maius*

*D. Mesue.*

℞. Succi Arthanitæ ℥ iij.

Succi Cucumeris asinini ℥ j.

Olei Irini ℥ ij. Butyri vaccini ℥ j.

Pulpæ Colocynthidos ℥ iij.

Polypodij ℥ vj. Euphorbij ℥ β.

Arida omnia contendantur & macerentur  
in succis per dies octo: affuso etiam oleo in vase  
vitreo diligenter obturato: nona deinde die co-  
quantur lento igne aliquādiu, postea colentur:  
Colaturæ adde

Sagapeni in aceto dissoluti aureos ℥.

Myrrhæ aureos ij.

Coquantur iterum vsque ad consumptio-  
nem succorum: postea adde

Ceræ ℥ v. Fellis taurini aureos v.

Ferueant simul donec liquefeat cera, postea  
insperge sequentium rerum tenuissimum pul-  
uerem.

℞. Scammonæ Aloës Mezereon

Colocynthidos ana aureos v.

Euphorbij aureos ij.

Salis gemmæ aureos iij.

T

Tur-

Turbiti aureos v.  
 Piperis longi Zingiberis  
 Chamomillæ ana aureos ij.

Confice secundum artem.

*Omnia ferè exemplaria habent Colocynthiæ  
 ana aureos v. meus autem manuscriptus Mesue  
 habet aureum j. quod magis probo: sed textum non  
 immutare.*

*ARTHANITA est Cyclamenus, sine Cyclami-  
 minus: quidam male vocant Panem porcinum.  
 radices eius non adsint recentes, tunc accipe rades  
 eius seccatas circiter l. vj. contundantur & co-  
 quantur in aqua, & eliciatur succus, ut ex Girey  
 rhiza fit.*

ILLIUM stomacho, vomitu purgat: hypo-  
 gastrico autem inunctum, alium delicit, ob  
 hydropicos mirè iuvat: scorsum excrementum  
 largè vacuando, vermes quoque necat, & edu-  
 cit: adhibetur non potentibus sumere medica-  
 mentum purgans.

### *Vnguentum de Arthanita minus*

*D. Mesue.*

℞. Succu Arthanitæ

Viscositatis quæ exprimitur è radice filicis.

Succi Cathengit ana ℥ ix.

Succi extemitatum Tamarisci ℥ ij.

Ocypsi [*id est, Hyssopi humida*] ℥ v.

Olei Irini l. ij.

Bdelli Hammoniæ ana ℥ j. β.

Acci quantum satis est ad Hammoniæ  
 dissoluendum.

Ceræ Cicutæ ℥ ij.

Cort



orticum radicum Capparis ℥ i. β.

pitæ 3 iij.

Confice secundum artem vnguentum.

FILIX non significat Polypodium, sed eam her-  
am qua Germanicè vocatur *Walifarē*, &  
*reutzfaren*.

CATHENGIT, significat Ebulam: est autem  
ec vocabulum valde corruptum in plurimis exem-  
plaribus.

OESYPVS, id est, Hyssopus humida, & est pin-  
uedo lanarum succidarum.

SPLENIS tumores etiam scirrhosos dissol-  
uit, & strumas.

### *Vnguentum Potabile.*

℞. Butyri recentis sine sale ℥ iij.

Rubeæ tinctorum Castorei Spermaris Ceti  
Formentillæ ana ℥ i.

Bulliant simul in vino odorifero ad vini con-  
sumptionem, ac fiat vnguentum secundum  
item.

DATUR ad consolidandum casum ex alio.

### *Vnguentum Rosatum D. Mesue.*

℞. Axungia porcina recentis quantitatē quam  
volueris, & lauetur in aqua calida nonies, &  
tantundem cum aqua frigida lotionē vlti-  
ma: deinde teratur cum ea Rosarum rubea-  
rum recentium æquum pondus, & dimit-  
tantur marcescere per dies septem: postea  
coquantur cum facilitate ac percolentur, &  
rursus tantundem rosarum rubearum tera-  
tur cum ea, & dimittatur per alios dies se-

T 2

ptem

piem marcescere, atque adfundatur succi  
 sarum pars dimidia, olei Amygdalini pa  
 sexta, & rursus concoquantur cum facili  
 te dum succi evanescent. Quod si partu  
 Opij in aqua Rosarum colliquatum in  
 decoquendum iniicitur, fit efficacius.

PHLEGMONAS, erysipelata, herpes sed  
 Cephalalgiam calidam & ventriculi ac hepa  
 intemperiem calidam mitigat.

### *Vnguentum Pectorale.*

R. Mucilaginis seminis Psyllij  
 Tragacanthæ Gummi arabici Seminis Li  
 \* Fœnugræci ana ʒ i.  
 Adipis gallinæ Medullæ vituli  
 Butyri recentis loti cum aqua violarum a  
 ʒ i. β.  
 Olei Violati  
 Olei Amygdalorum dulcium ana ʒ i.  
 Cere alba quantum sufficit: fiat vnguentum  
 MITIGAT dolores pectoris & tussim, diger  
 maturat, faciliat sputum, & resoluit pleuresi

### *Vnguentum Album Caphuratum.*

R. Olei Rosati ℥ j. Cere alba ʒ ii  
 \* Cerussa ʒ vj.  
 \* Albi ouorum num. iij.  
 Caphuræ dissolutæ cū aqua rosarū ex arte ʒ  
 Fiat vnguentum secundum artem.

### *Vnguentum Rubrum Caphuratum.*

R. Olei rosati ℥ j. β.  
 Lichargyrii ʒ ij.

Min



linij ʒ iij. Cerussæ ʒ i. β.

huriz

aphoræ ana ʒ iij.

eræ ʒ ij. in æstate. Sed in hieme ʒ i.

Fiat vnguentum in pila plumbea cum pistil.  
plumbco.

## CEROTA.

*Ceratum Infrigidans Galeni ex Mesue.*

1. Cera alba ʒ i.

Olei rosati omphacini ʒ iij.

Conquassentur simul cum modico albi &  
ariaceti. Oleum verò Omphacinum ante-  
quam rosas recipiat, sæpius est lauandum cum  
qua fontis gelidissima: deinde confice secun-  
dum artem.

REFRIGERAT febres ardentes, calorem he-  
atis, & sedat dolores capitis, circum tempora,  
aper hepar & spinam dorsi linitum.

*Ceratum Santalinum D. Mesue.*

2. Rosarum ʒ xij.

Santali rubei ʒ x.

Santali albi Santali Citrini ana ʒ ij.

Soli armeniaci ʒ vij.

podij ʒ iij. Camphoræ ʒ ij.

Cera alba ʒ xxx. Olei Rosati ʒ i.

Confice secundum artem.

OLEVM Rosatum debet fieri ex oleo nerbo, sed  
si ex immaturis oliuis expresso.

PHLEGMONAS & intemperaturas

T ʒ

omnes

omnes calidas ventriculi, hepatis, & partium  
aliarum potentissimè extinguit.

*Ceratum Stomachale Galeni D. Mesue.*

R. Rosarum rubrarum ℥ xx.

Foliorum Absinthij ℥ xv.

Mastiches ℥ xx.

Spicæ nardi Indicæ ℥ x.

Ceræ mundæ ℥ iij.

Olei Rosacci ℥ j. β.

Cera & oleū aliquoties ex aqua Rosarum la-  
uentur, & excolata omni aqua rursus ad len-  
tum ignem resoluantur: deinde alia omnia in  
subtilissimam pulverem trita, inspergantur.

VENERICVLVM & hepar roborat, horum  
dolorem a frigido lenit, appetentiam excitat  
coctionem iuuat.

E M P L A S T R A.

*Emplastrum Diachylon simplex*

*D. Mesue.*

R. Mucilaginis Foenograci

Mucilaginis seminis Lini

Mucilaginis radicum Althææ ana ℥ j.

Olei veteris clari ℥ iij.

Lithargyrii ℥ j. β.

Coquantur secundum artem, & fiat Empla-  
strum.

DIACHYLON vocatur hoc Emplastrum, à suc-  
cis viscosis siue mucilagibus: hodie corrupte nomi-  
ne dicunt Diachylon.

Mucilagine ista debent esse spissa & viscosa  
ideoque



eoq; oportet ut quantitas seminum & radicum sit  
 his magna, unde fieri debent mucilagines.

SCARRHOS hepatis, lienis, ventriculi, & alia-  
 rum partium, ipsas etiam choeradas & durities  
 aliquas emollit & iuuat.

*Emplastrum de Mucilaginibus seu Dia-  
 chylon compositum.*

Mucilaginis radicum Althææ  
 Mucilaginis seminis Lini  
 Mucilaginis mediani corticis Ulmi  
 Mucilaginis Fœnugræci ana ℥ iiij.  
 Olei Chamæmelini Olei Liliorum  
 Olei Anethini ana ℥ i. β.  
 Gummi Ammoniæ Galbani Opopanacis  
 Sagapeni ana ℥ β.  
 Cera nouæ ℥ xv.  
 Croci ℥ ii. Terebinthinæ ℥ ij.

Gummi siue lachrymæ resoluantur in vino  
 optimo, & conficiantur secundum artem.

Porrò hieme licet oleorum & Terebinthina por-  
 tui augere.

ULMUS arbor est que vocatur Germanicè Il-  
 men & Rustern. Cortex eius medius est similis cor-  
 tici Tiliæ: Gleich wie ein bañ. Ex eo debet fieri mu-  
 cilago.

CHAMÆMELVM, vulgò vocatur Camo-  
 milla.

MATVRAT apostemata, & mollic durities,  
 partim resoluit, & partim digerit, abstergitque  
 sanem ruptorum apostemata, & sanat phle-  
 gmones.

*Emplastrum Diacylon magnum Fil.  
Zacharia, ex Mesue.*

℞. Lithargyrii mundi tenuissimè tuiti, & per  
cribrum excusli ℥ xij.

Olei Irini

Olei Chamæmelini

Olei Anethini ana ℥ viij.

Mucilaginis seminis Lini

\* Mucilag. rad. Althææ

Mucilag. Fœnugræci

Mucilag. Ficum pinguium

Mucilag. Passularum

Succi Ireos

Succi Scyllæ

Oesypi

\* Glutinis Alzanahan ana ℥ xij. β.

\* Terebinthinæ ℥ iij.

Resinæ Pini

Ceræ citrinæ ana ℥ ij.

Conficiatur secundum artem Emplastrum.

*SYCCVS Scylla, est mucilago ex trita Scylla ex-  
pressa.*

*OESYPVS, est pinguedo lanarum succidarum,  
cuius faciendi modum in ultimo tractatu indicabi-  
mus: vulgò vocatur in Pharmacopoliis Hyssopus  
humidus.*

*GLVTEN Alzanahan vel Alchanach siue  
Alzanach, est Ichthyocolla, id est, gluten, siue colla  
piscium: vulgò Hausenblasen.*

*Hoc Emplastrum debet habere consistentiam &  
spissitudinem Ceræ.*

*RESOLVIT & maturat omnes durities & In-  
flammationes.*

*Empla-*



*Emplastrum Diachilon paruum**D. Mesue.*

℞. Lithargyrii ʒ vj.

Olei veteris clari ℥ i.

Mucilag. Psyllij ʒ iiij.

Mucilag. Hyoscyami ʒ j. β.

Mucilag. seminis Lini

Mucilag. radicum Maluæ ana ʒ ij.

Conficiatur secundum artem Emplastrum  
Cerotum alicuius spissitudine.

TVMORES calidos digerit &amp; maturat.

*Emplastrum de Meliloto**D. Mesue.*

℞. Meliloti ʒ vj. Florum Chamæmeli

Fœnugræci Baccarū Lauri Radicum Althææ

Absinthij ana ʒ iiij.

Seminis Apij \* Cordumeni Ireos Cyperi

Spicæ nardi Indicæ

Casia lignæ Ammios ana ʒ ij. β.

Sampsuchi [id est, Maiorana.] ʒ iiij.

Hammoniæci [id est, Harmoniaci.] ʒ x.

Styracis calamitæ Bdellij ana ʒ v.

Terebinthinæ ʒ j. β.

Ficuum pinguium num. xij.

Seui caprini

Resinæ ana ʒ ij. β.

Cerae ʒ vj. Olei sampsuchini

Olei Spicæ ana quantum sufficit.

Confice Emplastrum sic:

℞. De Meliloto prædicto ʒ v. ʒ ij.

Fœnugræci

T s

Cha.

Chamæmeli, scorsum præter prædicta, ana

℥ iij.

Coquantur in Pini, aquæ aut quantum sufficit, donec remaneat ℥ i. deinde omnia arida cum reliquis sex drachmis Meliloti subtilissime pulveriscentur. In decoctione autem colata secundum artem dissolvantur Hammoniacum & Bsellium: dissolutis addantur Ficus per seminumillam incisæ & contusæ, & optimè misceantur. Postea ad ignem simul liquefiant Terbinthina, Seuum caprinum, Cera & resina Pini, & addatur olei Spicæ nardi, olei Sampsuchiana circiter ℥ v. Cum deinde omnia sunt mixta addantur pulveres triti, & fiat secundum artem Emplastrum.

Potest etiam sequenti ratione conficere. ℥ vij. ingredientibus Meliloti, vni cum reliquis aridistundito, & iisdem permisceto: postea ad decoctionem privatim Meliloti m. iij. & gummi, videlicet Hammoniacum atque Bsellium, in vino dissoluto: Oleum verò Sampsuchini atque olei Nardini accipere tum oportet ana circiter ℥ vij. aut ℥ viij. & confice secundum artem Emplastrum.

*O L E I Sampsuchini compositio supra tractatur in tractatu de Oleis.*

*Per oleum Spicæ, Mesue intelligit oleum Spicæ Nardi siue oleum Nardinum. Mesue enim nusquam meminit Lauandule maioris, quæ hodie Spica vocatur, neque eius olei quod vocant oleum Spicæ.*

*EMOLLIT omnem duritiem quæ in rectori, liene & ventriculo existit. Dolorem*

*nem*



em vehementer sedat, hypochondriaque ten-  
a sanat.

*Emplastrum Triapharmacum Mesue,*  
*cui sub unguenti nomine describitur.* \*

℞. Luthargyū subtilissimè triti

Aceti vini ana ℥ j.

Olei veteris ℥ ij.

Fiat coctione secundum artem Emplastrum. \*

FACIT nasci carnem in vulneribus, & conso-  
lidat ea.

*Emplastrum Oxycroceum D. Nicolai.*

℞. Cerae Picis Colophonie

Croci ana ℥ xij. Terebinthinæ

Galbani Hammoniæ Myrrhæ

Libani [idest, Thuris.]

Mastiches ana ℥ iiij.

Aceti phialam vnam.

Galbanum & Hammoniacum in aceti suffi-  
cienti quantitate dissoluantur, & rursus ad  
lentorem coquantur, donec acetum in vapo-  
rem euauerit: tum addantur liquefactis simul  
Cerae, Pici, Colophonie & Terebinthinæ: post-  
quam omnia sunt commista, inspergito etiam  
Myrrham, Libanum & Mastichen subtilissimè  
trita: ad vltimum verò etiam Crocum per se in  
tenuissimum puluerem redactum. Et fiat secun-  
dum artem Emplastrum.

OXYCROCEVM dicitur hoc Emplastrum, ab in-  
gredientibus Croco & Aceto.

Nicolaus Alexandrinus secundum hunc mo- A  
dum tradit Oxycroci confectionem. Alij autem

qui

qui ex eo hac Emplastrum scripserunt, tertiam eius partem describunt: & cum  $\text{z}$  iij. in tres partes dividere conarentur, tertiam earum partem statuerunt  $\text{z}$  j.  $\text{z}$  ij. itaque resultat  $\text{z}$  j. Nam ter tria novem faciunt: quapropter nos malimus ex fonte haurire huius Emplastri confactionem.

P. C. SCHOL.

A Nicolaus Alexand. j Fuchf. pravè hic censet Cordum in ponderum ratione errare, et non bene ab ipsis ponderata.

PRODEST ollibus fractis, item partibus quæ dolore aliquo affliguntur: duritiem denique omnem emollit & discutit.

### *Emplastrum Apostolicon*

*D. Nicolai.*

℞. Lithargyrij  $\text{z}$  vj.

Ceræ fulvæ

Colophoniz ana  $\text{z}$  ij.

Propoleos

\* Visci quercini ana  $\text{z}$  j.

Hammoniæ

Lapidis calaminaris ana  $\text{z}$  vj.

Mastiches Olibani

\* Mumiz ana  $\text{z}$  iij.

Terebinthinæ Bdellij Galbani

Myrrhæ Æris vsti Squammæ æris

Viridis æris Sarcocollæ

Dictamni Cretici Aristolochiz rotundæ

Opopanacis ana  $\text{z}$  iij.

\* Olei veteris quantum satis erit.

Vini clati quantum Galbano, Hammoniaco  
& Opopanaci dissoluendis satis fuerit.

Confice



Confice secundum artem & diligenter Em-  
plastrum.

Nicolaus olei quantitatem non exprimit, quare nonnulli ꝑ j. iniiciunt.

PROPOLIS, non sunt sordes alueariorum apum, sed est Cera odorata; qua apes ante hiemem foramina alueariorum obturant: Germanicè vocatur Bez & Nebenwax: eam apes colligunt ex oculis Populi & Betulae arborum.

VISCUM quercinum hic non significat lignum visci quercini, sed gluten illud lentum ex visco quercino extractum, quo capiuntur aues, hoc est, der vogelley auß eichenmistell gemacht.

SQUAMA aris est duplex, una est crassa, qua vocatur Germanicè Kupfferschlach; altera farina modo tenuis & rufa: hac vocatur Kesselbraun, & est efficacior, & hic debet poni.

VALET ad dolores cervicis potissimum & renum; sagittas ac furculos corpori infixos extrahit.

*Emplastrum Apostolicum D. Nicolai  
Alexandrini.*

℞. Lithargyriij ʒ xvij.

Cerae rubrae

Colophoniae ana ʒ vi.

Propoleos

Visci Quercini ana ʒ iij.

Hammoniaci

Lapidis Calaminaris ana ʒ ij.

Thuris

Mastiches

Mumiae ana ʒ j. ꝑ.

Terebinthinae Galbani Bdellij Myrrhae  
Chalcu



Chalcu cecaumenu	Sarcocollæ
Lepidos chalcu	Opopanacis
Dictamni Cretici	Aristolochiæ

Prasij viridis ana 3 i.

Olei veteris quantum sufficit.

Coquatur Lithargyrium secundum artem in oleo, donec fiat massa purpurea, & non adhæreat manibus dum refrigerata tractatur, quo Græci vocant Amolinthum: deinde omnia singulatim secundum artem iniiciantur. Galbanum & Opopanacum in vino dissoluantur: reliqua Gummi terantur & inspergatur. Dictamnus Creticus verus solus vltimò addatur.

*Nicolaus Alexandrinus non ponit olei pondus aut mensuram: mihi autem videntur sufficere vntia sex.*

CHALCV CECAYMENV, id est, *Æs vltim.*

LEPIDVS Chalcu, id est, *Squama aris: Germanice Kuffer Schlag vel Kesselbraun: & efficacior est altere eius species qua Kesselbraun vocatur.*

PRASIVM viride hic significat *Æruginem, id est Viride aris.*

Ad omnia vulnera recentia siue antiqua, & ad nervos præcisos vel musculos, ad puncturas vel morsum terrestrium animalium, vel maritimumum peculiariter congruit, educit ab eis humores & putredines intimè immersas, & concavitates earum pura carne replet: repletisque cicatricem absque detrimento inducit. Sagittas, calamos, & similia alius membris infixæ, sine dolore extrahit.

*Empla-*



*Emplastrum Album coctum.*

℞. Olei ℥ ij. Cerussæ ℥ j. β.  
Cerae albæ ℥ iiij.

Coquantur secundum artem, & fiat Empla-  
strum.

OPITVLATVR excoꝛiatis a calceamentis, &  
capellatione, vel ab alia causa.

*Emplastrum griseum, de Lapide  
Calaminari.*

℞. Lapidis Calaminaris præparati ℥ j.  
Lithargyrii ℥ ij. Cerussæ ℥ β.  
Guthiæ ℥ j. Terebinthinæ ℥ vj.  
Cerae albæ ℥ j. β. Sciu ceruini ℥ ij.  
Thuris electi ℥ v. Mastiches ℥ ij.  
Myrrhæ ℥ ij. Camphoræ ℥ j. β.

Confice secundum artem.

DESICCAT, replet & cicatrizat vlcera.

*Emplastrum viride.*

℞. Cerae nouæ Resinæ  
Terebinthinæ ana ℥ iiij.  
Olibani Mastiches  
Viridis æris ana ℥ ij.

Confice secundum artem.

*Emplastrum Basilicum magnum.*

℞. Cerae albæ Resinæ Pinæ Seni vaccini  
Picis naualis Terebinthinæ Olibani  
Myrrhæ ana ℥ j.

Olei quantum sufficit: fiat Emplastrum.

VLCERA phlegmone carentia, præsertim par-  
tium neruofarum, terget, & carne implet.

*Empla-*

*Emplastrum de Crusta panis  
Montagnana.*

- R. Mastiches      Menihæ      Spodij  
Corallij rubri      Santali rubri  
\* Santali albi    ana    ʒ i.  
Crustæ panis tostæ & maceratæ in aceto p  
horam mediam    ʒ ij.  
Olei de Mastiche  
Olei Cydoniorum    ana    ʒ i.  
Farinæ hordei, quantum sufficit.  
Fiat Emplastrum.

VALET in vomitu puerorum, & his qui c  
bum retinere non possunt.

*Emplastrum de Baccis Lauri  
D. Mesue.*

- R. Thuus Mastiches    Myrrhæ    ana    ʒ i.  
Baccarum Lauri    ʒ ij.  
Cyperij  
Costi    ana    ʒ β.

- \* Mellis calidi quantum ad cogendum satis est  
Si verò triplum Cyperi & stercoris vaccarum  
aut caprarum sicci ad pondus omnium accipia  
tur, erit efficacius ad hydropisim, & inflatione  
discutiendas.

VENTRICULI, intestinorum, hepatis, renum  
vesicæ, vieri, & partium aliarum dolorem à fla  
tibus aut intemperie frigida ortum placat.

P R E



305

PRÆPARATIONES  
QVORVNDAM  
SIMPLICIYM.

*Aloë cum Aromatibus abluendi  
modus.*

Aloës purissimæ & cribratæ P. ij. \*  
alix lignæ Spicæ nardi Indicæ  
sani Schoenanthi  
arpobalsami [aut succedanei eius.]  
ylobalsami [aut succedanei eius.]  
innamomi Ligni aloës Croci Mastiches  
accæ ana ʒ iij.

Decoquantur aromata in aquæ quantitate \*  
sufficiens, secundum artem in duplici vase de-  
inde colentur. In colatura dissolue Aloën con-  
tinuè agitando: & pone ad solem in vitrea aut  
treata patina, donec exsicceatur. Oportet an-  
tem patinā linteolo puro tectam soli exponere,  
ut aliquid incidat. Quod si hieme lauanda est  
aloë, in æstuariū ad fornacem ponatur: oportet  
etiam fundo vasis insidentes arenas, & si  
quæ sunt aliæ sordes, diligenter auferre.

*Aloë simplex abluendi modus.*

Aloës purissimæ & vitæ P. ij.  
quæ celestis q. s. aut P. vj.  
Misceantur in patina vitrea, ita ut aqua ca-  
facta prius infundatur: deinde subsidere lini-  
sordes & calculos, & puram pinguemque  
quam, cui se pura Aloë miscuit, sensim exco-  
cto, & sordes in fundo abiicito: postea colatu-  
m tectam linteolo in sole exiccato.

V

Laccam

*Laccam abluendi modus.*

Modus abluendi Laccam, qui passim à scriptoribus traditur, admodum absurdus est: & qui cum primis inuenit aut tradidit, Lacce naturam penitus ignorauit: nam quidquid purum, sincerum & efficax est in Lacca, illud aqua miscetur, quam illi dicunt abluendum esse, & quod remanet, in Trochiscos formandum, hoc est, calculos, ligna & sordes. Nos uero rectius modum trademus.

℞. Aristolochiæ longæ

Schoenanthi ana ʒ ij.

Decoquantur in aquæ ℞ iiij. aut q. L donec remaneant ℞ iiij.

Colaturæ insperge

Lacæ integræ ℞ j. ʒ iiij.

Decoquatur Lacca deinde lento igne, donec aqua fiat coloris sanguinei: & quidquid in Lacca boni fuerit, dissoluatur, tum per filterum aut lincum pannum cola, & remanentes sordes abice. Excolatam uero & sanguinei coloris aquam lentis prunis in duplici vase usque ad medietatem coquito, & tepidam manam in Trochiscos fingito. hic itaque uerus & rectus modus abluendi Laccam.

*Plumbum lauandi modus.*

℞. Mortarium plumbeum; in eum infunde aquam cælestem, & agitato aliquot horis aquam in mortario, donec aqua colorem assumat liuidum, & crassescat in modum liti. Limum hunc per lincum exprime, & crassum reponere.

Lin.



*Limatura ferri, quam Scoriam vo-  
cant, preparatio.*

℞. Limaturam ferri optimi, aut Chalybis, aut Squamam, hoc est, Batituram eius: purga eam ab omnibus immunditiis, hoc modo: Proiciatur in aquam clarissimam, & fricetur manibus, postea sordidam aquam effunde totam, deinde impone limaturam in vitream patinam, & affunde modicum aceti, ut tantum humectetur, nec emineat acetum: postea macera diebus xxx. ultimo tere & reponere.

*Scammoneam preparandi modus.*

℞. Scammoneæ optimæ ℥. iiij.

Contere in subtilissimum pulverem, deinde asperge illi olei Violati optimi modicum, ut fiat massa: deinde excava aliquot Cytonia magna, & in cavitatem eorum impone massam Scammoneæ, & cooperi foramina Cytoniorum: postea assa in fornace cum pane, donec Cytonia perfecte sint assata: deinde exime Scammoneam, & impone sequenti diluto.

℞. Carnium Myrobal. Citrinarum ℥. j.  
Succi Cytoniorum ℥. iiij.

Conterantur Myrobalani, & misceantur cum calefacto Cytoniorum sacco, & stent in infusione horis xxij. deinde leuiter cola: colaturam vero infunde Scammoneæ, & optimè simul misce: ultimo in loco calido exicca, & exiccata reponere Scammoneam.



*Colocynthis preparatio.*

\* R. Colocynthis pulpæ ℥ i.

Bdellij

Tragacanthæ ana ʒ xij.

Incidatur Colocynthis minutissimè, Tragacanthum verò & Bdelliū dissolue in aqua Rosarū q. s. & dissoluta insperge incisæ Colocynthidi, & fac Trochiscos, quos in sicco aliquo loco siccabis, exiccatos deinde Trochiscos iterum subtilissimè terito, & reforma Trochiscos adhibita Mastiche in oleo Rosaceo dissoluta.

*Scille preparatio.*

\* R. Scillam magnam recentem, neque putridam, neque gelu flaccidam: abiice eius exteriores aridas tunicas: inuolue deinde eam massæ siue pastæ pistorum vnde panis fit affato postea in forno cum panibus, donec panes percocti fuerint: hinc è forno exim Scillā, & sigillatim omnes tunicas detrahe & funiculo traiectas in calido loco exiccato abiicito verò medium Scillæ cor, vnde germen nasci solet. Porro Scilla non est incidenda ferreo aliquo cultro, sed è ligno solidò aliquo factò: nam contrahit à ferro venenosam quandam rubiginem.

*Mezerei fol. preparatio.*

R. Foliorū Mezerei quantum libuerit, ea macera in aceto vini horis xxiiij. postea exiccetur: cum verò vti iis voles, contere, & in contundendo abiice eorum venas & peruos.

Esi



*Esule rad. præparatio.*

Esulata tam maior quam minor, præparatur eodem modo quo Mezereon.

*Gersam Serpentariae faciendi modus.*

℞. Radices Serpentariae veræ, vel loco eius radicem Ari, id est, Aronis ℥ iij. Terantur subtilissimè; & affunde eis aquæ Rosaceæ ℥ iiij. deinde exsiccentur ad solem in vitrea patina, linteolo tecta. Postea secundò tantum aquæ rosaceæ affundito, & simili modo exsicca: tertio eadem aquæ Rosaceæ quantitas inspergatur, & ultimò siccata in farinam cum vino odorato in Trochiscos siue orbiculos finge & reponere: ingreditur autem hæc Gersa unguentum Citrinum, & reliqua quæ ad nitorem cutis conficiuntur.

*Spodium præparandi modus.*

℞. Eboris in partes secti P j.

Pone id in novum & nondum crematum fidele, & crudo operculo tegito, & iuncturam vitro figulino diligenter oblinito: postea in fornacem figuli mitte, & cremari finito, donec scintilla percocta sint: deinde exemptum Ebur in tenuissimum pulverem terito & cribrato, & infunde ei in patina vitrea aquæ Rosarum P ij. & exsicari finito. Deinde secundò terito, & alias ij. P. aquæ Rosaceæ affundito, atque similiter exicca. Tertiò etiam terito, & admisce aquæ Rosarum P j. in qua diligenter dissolutæ sint Camphoræ tritæ subtilissimè ℥ iiij.

V 3

Tere



Tere omnia in tabula marmorea durissima, & finge Trochiscos, quos reponc in denso vase aliquo, ne expirent. Porro si Ebur habere non poteris, loco eius sume Cornu ceruinum, & si militer præpara: est enim hoc quoque efficax medicamentum ad multa, præsertim contra venena.

*Ebur crematum, melius est ut aperto fictili fiat aliàs enim non candidum, sed nigrum fit.*

### *Pulmonis Vulpini præparatio.*

℞. Pulmonem Vulpis recentem, extrahe ex e arteriam siue fistulā, & laua in vino odorato calefacto: mox ollæ impositum, exicca in tepido furno: deinde exiccatum reponc in loco sicco, & inuolue Absinthio, ne putrescat.

### *Hepatis Lupini præparatio.*

Hepar Lupi eodem modo præparatur qu pulmo Vulpis.

### *Sanguinis Hircini præparatio.*

Hircum mediocris ætatis domi alito, & per mensem nihil aliud dato præter Pimpinellam Apium, Petroselinum, Leuisticum, & similia: deinde sanguinem eius, qui ex arteriis fluxit, excipito, & concresecere finito; atque aqueum illud effunde, grumos verò sanguinis in furno exicca. Mactandus autem est Hircus Veris exortu, id est, principio æstatis cum Sol Cancerum ingressus est.

### *Adipum vel Pinguedinum præparatio.*

℞. Adipem vel Pinguedinem cuiuscumque animæ



animalis, & laua in aqua aliquoties, donec pura defluat aqua, & non amplius saniosa aut cruenta appareat: deinde incisam liqua in duplici vase, & eliquatam in frigido loco repone sine sale.

### *Medullarum præparatio.*

Medullas ex ossibus auferto Autumni initio, & laua, & liqua in duplici vase, secundum modum qui traditus est in Adipum siue Pinguedinum præparatione.

### *Oesypum faciendi modus.*

2. Lanæ succidæ, hoc est, nondum purgatæ, ex collo, feminibus & femoribus ouis detonsæ, quantitatem satis magnam, infunde ei aquam feruidam, & laua diligenter quousq. omnem suam pinguedinem in aquam deposuerit. Postea expressam lanam sepone, & aquam illam pinguem & sordidam vasculo aliquo diutissime ex alto fundito & refundito, donec spumosa fiat: tum finito spumam subside, & collige aquæ innatantem pinguedinem: iterumque aquam refundito, donec spumet, & subsidentem pinguedinem auferro, & rursus refundito, donec non amplius spumet, & nulla concreascit supra aquam pinguedo. Tum collectam pinguedinem iungito, & in aqua lauato, manibusque diducito, donec pura fiat, & aqua clara defluat & albescat, & linguam admota non mordeat: tum repone in fictili denso, loco frigido. Perro hic Oesypus hodie vocatur corrupto nomine

nomine Hyssopus humida : sed non bene  
præparatus habetur in Pharmacopoliis.

*Terebinthinam resinam coquen-  
di modus.*

℞. Resinæ Terebinthinæ, aut eius loco Lari-  
cinam resinam, quam Terebinthinam ho-  
die vocant, ℞j. affunde ei aquæ ℞xiiij. &  
coque in magno vase, donec odorem amit-  
tat & inspissetur, adeò ut refrigerata digiti  
in pulverem teri queat. Hoc modo vsta resi-  
na ingreditur in quædam Unguenta, Olen-  
& in Trochiscos Cyphi, qui pertinent ad Me-  
thridatium.

*Acacia Succedanea.*

*Acacia vera apud nos non potest confici: eius au-  
tem loco sumunt nostri Pharmacopola totius fere  
Europa, succum Prunorum siluestrium, id est  
Schlehensaffi. Sed hac, quam describemus, propi-  
a vera Acacie vires accedit.*

℞. Seminum Thamarindorum  
Sumach ana ℞ij.

Contundantur, & affunde eis aquæ celestis  
℞viii. aut q. s.

Macera deinde per horas xxiij. Postea co-  
que donec tertia pars aquæ remaneat : excola-  
tam deinde aquam, cum albuminibus ouorum  
clarifica & despuma : despumatam deinde ite-  
rum coque supra lentas prunas ad spissitudi-  
nem iustam, deinde repone, ut Acaciam ex Pru-  
nellis siluestribus factam.

POM



# PONDERVM

313

## RATIO.

**P**ONDERA quibus hodie Medici vtuntur, hæc sunt: *Libra, Quartarium vel Quadrans, Vncia, Drachma, Scrupulus, Obolus, Lupinum, Granum, Siliqua, Lens*: & hæc quidem à Græcis atque Romanis mutuantur.

Præter hæc sunt alia quæ à Barbaris atque Arabibus desumpserunt; qualia sunt, *Manipulus, Pugillus, Aureus, Kist, Kirath, & Danic*; quorum nominibus Mesuen potissimum vti constat.

*Libra* itaque, quæ & *Pondo* etiam dicitur, in duodecim uncias diuiditur. Errant itaque indocti huius ætatis *Pharmacopola*, qui libram sedecim unciarum, quot sanè mercatoria ac negotiatoria est, in medicamentis conficiendis accipiunt. Ea autem illos vti *libra* faciliè ex quartis colligitur, quibus uncias quatuor assignant, quas si quater sumpseris, sedecim prodibunt uncia. Quartam autem *libra* partem, Latini *Quadrantem* nominant, sicuti tertiam *Trientem*, sextam *Sextantem*. *Quadrans* itaque, vel (ut nostri loquuntur) *Quarta*, vel *Quartarium*, pondus existit trium unciarum: *Triens* verò quatuor, veluti *Sextans* duarum unciarum.

Porro *Vncia* octo drachmas constituit: denarios septem. *Drachma* scrupulos tres. *Scriptulam* verò, quæ Græcis *ῥάμμα* dicitur, quasi primum ponderis elementum nonnulli *Scrupulum* etiam nominant: habet verò obolos duos. *Obolus* pendet grana duodecim, quæ idcirco viginti qua-

V 3

tuor



tuor scrupulum constituunt. Nicolai tamen scrupulus ex viginti tantum granis constat.

At & alia pondera Græcorum Medici usurparunt. Drachma enim novem Lupinos pendit. Siliqua verò, quæ Græcis  $\kappa\rho\acute{\alpha}\lambda\eta\sigma$ , est dimidium Lupini: Siliqua itaque sex, Lupini tres scrupulum pendunt. Semen autem in Siliqua contentum, non tota Siliqua intelligitur: & id mediocre, non enorme & habitius, neque strigosum & emaciatum, qualia hordei aut tritici grana usurpamus, quæ hodie minimum pondus faciunt, veluti olim grana lentis. Vnum enim Siliqua granum sex lentis seminibus pondere respondet: quæ si sexies sumpseris, in universum triginta sex lentis semina prodibunt, quæ scrupulum constituunt.

Nunc ad ea, quibus Arabes & recentiores usi sunt, veniemus: inter quæ primum Manipulus nobis occurrit. Sic autem vocant herbarum fasciculum, qui manu deprehendi & complecti potest. Pingillo autem perperam pro pondere videntur recentiores, cum sit diminutivum potius à pugno, qui compressis sit digitis. Aureus, illud pondus unius drachmæ cum dimidia significat. Danich pondus octo granorum: Kirath verò quatuor.

## P. C. SCHOL.

[Danich.] Contra Georgij Agricola, aliorumque doctiorum virorum sententias, Cordus Danich pondus granorum sex, & Kirath trium faciebat.

## NOTÆ



315

NOTÆ PONDERVM  
QVÆ HODIE IN  
VSU SVNT.

Grani	}	Nata est {	Ö. Ein grein oder gersten kornleinschwer.
Scrupuli			Ɔ. Ein scrupel ein dris- teileins quintilins.
Drachmæ			ʒ. Ein quintile oder gul- den schwer.
Vnciæ			℥. Ein untz, ist zwey lot.
Quadrantis	}	}	Quadr. Ein quart, vj. lot.
Libræ			℔. Ein pfund.
Semis			ß. Halb.
Manipuli			M.
Pugilli	}		P.

FINIS eorum qua Valerius Coranus Nu-  
rembergensi Senatui exhibuit.

VALE.

## VALERII CORD

## DE EXTRACTIONE

VT VOCANT, PURGANTIVM ME

*dicamentorum, & Oleorum distillatione in gene-  
re primum adeinde priuatim de Oleo è Chalean-  
tho duplici, vno austero (vel acido,) altero dulci  
Libellus tripartitus à Conrado Gesnero pri-  
mum publicatus, & Val. Cordi annotationibus  
in Dioscoridem ab eodem annexus.*

## PARS PRIMA.

## De Extractione. Cap. I.

**E**XTRAHITVR ex medicamentis Solu-  
tius ipsa qualitas purgans æquè ac  
Olea, sed diuersa ratione. Olea propter æriam  
substantiam ascendunt in distillatione: Solu-  
tius verò facultas, quoniam terrestri corpori  
inseparabiliter inhæret, non ascendit, sed in  
fundo relinquitur: excepto vno atque altero  
flore videlicet Pruni siluestris & Persici; quo-  
rum aquæ destillatæ aluum subducunt; & hoc  
quia flores hanc vim obtinent: nam hi melius  
à Sole excoquantur, & subtiliores vires, quæ  
facile resolvuntur in vaporem, acquirunt. Sed  
quæ propriè solutius vocantur, vt sunt radi-  
ces, aut radicum liquores, aut succi, aut corti-  
ces, aut semina, omnibus inest tenaciter inhæ-  
rens & viscosa qualitas. Ideoque eorum solu-  
tius vis non potest ascendere in distillatione,  
sed manet in substantia decoctionis, ex ea eua-  
porante quicquid est aqueum. Excogitata au-

tem



in hac est extractio pro delicatis & nauſe-  
andis, vt qui magnam ſolutiui doſim non  
tunt.

### *Ellebori nigri extractio. Cap. II.*

RECIPE rad. Ellebori nigri recent. libras  
ij. lauentur, dum ſunt ſucco prædictæ: deinde  
cide minutim, ac ſuperinfunde ſequentis de-  
ſtillationis colaturam.

Succi Bugloſſi, Borag. ana ꝑij. Succi depu.  
antur, & colentur diligentiffimè, vt auri cla-  
ritatem acquirant, & reponantur ad tempus  
conueniens.

Deinde ꝑ. rad. Fœniculi, Cichoreæ, Aſpa.  
gi, Petroſellini, ana vnc. iij. Fruç. Iuluba-  
um, Sebeſten ana ꝑij. Seminum Melonum,  
Cucumeris, Cucurbitæ, Citrulli, ana ꝑ. de.  
coquantur ſecundum artem in aquæ ꝑ. xij. Co-  
laturæ infunde prædictas ꝑ. iij. ſuccorum: de-  
inde ſine ebullire paululum ad ignem. Poſtea  
neceſſas & contuſas radices Ellebori iniice, &  
coque lento igne paulatim, vſque dum radices  
ſineant: deinde exprime ruruſum ꝑ. filtrum.  
Colaturam coque ad Mellis craſſitudinem, ele-  
menti igne, adhibita aſſidua cura ne aduratur.  
Poſtea repone, & vttere faciendo periculum in  
loſi, à ſcrup. ſemiſſe, vſque ad ſcrup. vnum.

#### P. C. SCHOL.

Sebeſten ana ꝑij. ] Cùm Geſneri editio ana  
ꝑij. legat, ego ex induſtria ( ſi pondera meſiendi  
ſunt hi fruçtus ) ex drachmis uncias feci, & le-  
gendas eſſe puo. alioquin cuiuſque uncia vna  
ad minus ſumi debet. Cuiuſq; ſemina frigida por-  
deribus



deribus carerent, ego cuiusque ℥ss. adscripsi. Si autem  
verò hac non placherint, illi, ut suo more loca hæc  
stuat, permittuntur.

### *Extractio Rhabarbari. Cap. III.*

RHABARB. electi ℥ j. minutim incidatur, &  
grosso modo teratur: postea affunde succi de  
purati Boraginis, Buglossi, ana ℥ ij maceretur  
per horas xxij. deinde coque ad lentissimum  
ignem, usquequo extra emineat Rhabarba-  
rum. Exprime postea fortiter, & expressam de  
coctionem per lencum colatorium transmi-  
& exprime, ut substantia in colatorio maneat  
colaturam coque ad mellis spissitudinem, adie-  
cis Ziechari vncijs ij. Quidam in balneo Ma-  
rie ad spissitudinem coquunt, ne aduratur, quod  
melius est, quemadmodum etiam in duplici  
vase. Purgando deglutendum cum gutta olei  
Cinnamomi, aut Anisi mixtum & azymo anuo-  
lutum, faciendo in dosi periculū a scrup. j. usque  
ad scrup. ij. Quidam, quia Rhabarbara per se  
non valde purgant, aduunt totam extractionem  
cū modico Diacudi optimi, quod nihil nocet.

### *De Extractione e Massis Catapo- riorum. Cap. IIII.*

Cum virtutem solutiua e massis pilularum  
extracturus es, necesse est, ut prius diligenter  
dispensata sit massa sumpta Aloë purissima, &  
aliis medicamentis electis. Deinde recipe quan-  
cumq. volueris massam, & concidas in minutas  
partes, ac macera per octiduum in aqua pluuiali,  
super corum Boraginis, Fœniculi ana q. s. Coque  
deinde



deinde in vitro duplici vase per integrum diem:  
 unde exprime per laneum pannum mundissi-  
 mum, qui nullos pilos emittat, & iterum in bal-  
 neo vel in duplici vase ad iustam spissitudinem  
 diligenter coquito, & forma pilulas minutas.  
 scrup. ij. aut circiter vnum. Hoc modo ex-  
 acta massa est purissima, tenera, & facile in  
 manu liquefcit. Porro reliquorum purgantium  
 medicamentorum vires similiter exprimi pos-  
 unt. Sed animaduertendum, quod semper sint  
 dissolvenda in decoctione lenientes & lubrici  
 neci, quales praedicti sunt: & melius multo est,  
 omnia in duplici vase coquantur.

*Aloe quomodo optime laeetur. Cap. V.*

ALOEN optimam, fuluam, pellucidam, faci-  
 le in manu liquefcientem, confringe in partes  
 minutas, & pone in patinam vitream, mun-  
 dam: & infunde desuper sufficientem quantita-  
 tem aquae pluuialis: dissolue in duplici vase  
 baino, & permitte denuo refrigerari. postea  
 aufer innatantes, si qui sunt, pilos; & sensim  
 quod est liquidissimum ad spissitudinem in  
 duplici vase coque. Quod vero in fundo vasis  
 est crassiusculum, in alios vsus seruetur.

PARS SECVNDA.

*De distillatione Oleorum. Cap. I.*

QVONIAM Aromata quaedam, & omnium  
 umbelliferarum herbarum semina sepe  
 constant magna ex parte, calida, tenui & aëria  
 substantia: ideo necesse est, ut aliquid de olea-  
 ginosa



ginosa substantia habeant. Nam talem habet  
mixturam propemodum omne oleum. At cum  
oleum & pinguedo quæ in simplicibus medi-  
camentis continentur, duplex sit, quædam  
monenda sunt. Naturæ periti, duplex inueni-  
runt oleum in simplicibus medicamentis.  
Vnum terrestre, crassum & viscosum, & totali-  
ter suo corpori in quo est commixtum: qual-  
est oleum Nucum, Amygdalarum, Baccarum  
Lauri, Seminum Lini, Hyoscyami, Sinapi,  
Papaueris, & omnia similia quæ in fructuum  
aut seminum nucleis continentur. Hæc autem  
omnia propter totalem cum substantia cui in-  
sunt commixtionem inseparabilia sunt, nec  
villo modo per distillationem elici possunt  
quare vi exprimenda sunt è substantia. Alter-  
um tenue, aeriumque est, & separabiliter suo  
corpori inhæret: & hoc est segregabile. Ascen-  
dit enim facillè in distillatione, nec difficulter  
à suo cui inest corpore decedit. Tale autem est  
quod continetur in aromatibus, Carpoballa-  
mo, Cardamomo, Pipere nigro, Cubebis,  
Cinnamomo, Garyophyllis, Macere, Nuc-  
moschata, Ligno aloës. Item quod continetur  
in seminibus umbelliferarum herbarum: qua-  
les sunt Ligusticum, Angelica, Angelica mi-  
nor, Libanotis nigra, Magistrantia, Pastinaca,  
Caros, Cymini, Ammi, quod appellant Amo-  
mum: item Apium, Petroselinum, Gingi-  
dium, Pimpinella, Anisum, Foeniculum,  
Anethum, &c. Eliciuntur autem hæc olea per  
distillationem in arena, ita vt rufa aromata aut  
semina iniiciantur in cucurbitam vitream luto  
interlectam.



rectam optimè: vna autem vice ad l. ij. ini-  
antur, & sint trita secundum capacitatem  
cucurbitæ: infundantur deinde ad vj. lib. aquæ  
arissimæ, ac misceto diligenter. Pone deinde  
cucurbitam in capellam aptam fornaci, & arc-  
u imple, & non attingat fundum, sed intersit  
arena. Cucurbitæ impone alembicum vitreum  
ius rostrum desinat in stanneam vel ferream  
tulam stanno intus & foris illitam: ea fistu-  
la transeat in obliquum per vas quod habet in  
aquam frigidam, vt inter distillandum egre-  
ens cum oleo liquor refrigeretur, claude iun-  
turas accuratè, madefacta papyro vel linteo,  
suppone exceptorium. Postea accède ignem  
moderatum, & vide ne nimium surgat & ebulliat  
alembicum, quod in cucurbita continetur,  
quia minera enim quædam, vt Anisum, propter ra-  
ritatem substantiæ suæ, simulque viscosum  
quod habent, largiter ebulliunt, idcirco nō statim  
alembicum imponere debemus: sed postea  
quædam bullas excitari videris, & vaporem sursum  
erri. Quod cum fier, depone alembicū, & im-  
misce bacillo agita, ita resoluetur in vaporem  
sublimem, quæ postea mediocri igne moderari,  
impesci & excitari potest. Quo facto, im-  
pone rursus alembicum, & circumlutato satis, ac  
distillato sine cessatione, donec conieceris nul-  
lum amplius intus contineri oleum: quod vi-  
de & gustu statim percipies: nam cum gustu  
distillantes guttæ non amplius respicient inie-  
cti aromatis saporem, desistendum est ne aro-  
ma fundo cucurbitæ inhæreat & exuratur.  
deinde segrega contentum in distillata aqua  
X  
oleum



oleum optimum, quo potes artificio. Porro notandum est, quædam ex his oleis aquæ innatant, quædam fundum petere. Innatant Piperis nigri, & recentis Cardamomi & Anisi: Fundum petunt, Cinnamomi, Macis & Garyophyllorum, &c. ut videtur. Aqua Cinnamomi & Anisi cum destillantur, lacteum habent colorem, & lacteum hoc paulatim in oleum conuertitur. Reseruanda autem Cinnamomi est aqua præsertim quæ primò exierit.

*Natura & vires Oleorum. Cap. II.*

FOENICULI & Anisi olea, naturam mirabilem habent: nam in hieme utrumque crescere, instar butyri, ita ut aspectu imitentur sperma Ceti, præsertim Anisi. nam hoc æstatis media concrevit aspectu niueum: reliqua omnia liquida permanent. Reponuntur optimè in loco frigido & puro, præsertim Cardamomi & Piperis. Ea enim omnium tenuissimam substantiam habent, adeò ut neglecta omnino evanescant. Vires autem habent earum rerum, quibus extracta sunt; sed multò efficaciores. Nam efficacia quæ vni libræ inest, in paucis drachmas contrahitur. Garyophylli enim unciam xvj. contrahuntur in unciam vnā semis, aut duas. Cinnamomi in drachmas duas semis, aut duas. Piperis, in drachmas duas aut tres vna semis. Miscentur autem in confectiōe guttæ vel xv, aut xx. libræ Zuccari pro delicatis: sed infundendum est ultimò cum morsellis, quod facis, vel orbiculis, optimè miscendo.

PAP



## PARS TERTIA.

*De Oleo Vitrioli faciendo. Cap. I.*

**O**LEVM vitrioli, quod à quibusdam Oleum vitæ appellatur, aut melancholiarum artificialis, nihil aliud est, quàm aluminosa qualitas, & substantia ex vitriolo per artem exacta, modicoque sulfuri mixta. Nam ipsum vitriolum è quo fit, triplici constat mixtura, videlicet multo alumine, modica ærugine, & paulo sulphure. Aluminosa enim aqua in metallis et æris venas & Marchasitam distillans, æruginosam qualitatem acquirit, & sulphuri, quod tarchasitæ inest, mixta paulatim concrefcit, ut industria ad spissitudinem coquitur: in distillando autem aluminosus & sulphureus vapor tantum ascendunt, æruginosa qualitate in fundo retortæ relicta; quo fit, vt hoc oleum aluminis, & non æruginis saporem habeat. Est autem duplex hoc oleum, nempe austerum & dulce. Austerum duplici constat mixtura, scilicet lumine multo & modico sulphure. Dulce vero simpliciter sulphure constat. Nihil enim aliud est, quàm liquidum sulphur ex austero oleo extractum. Quapropter gustu nequaquam lumen, sed sulphur æmulatur. Faciendum est item vtrumque maxima cura & diligentia, adhibitis aptis fornace, retorta, & receptaculo: quidem aptitudo instrumentorum, vt aiunt Chymistæ, magistrum parit. Quapropter sequentes Canones diligenter obseruentur.

X 2

*Electio*



*Electio Vitrioli. Cap. II.*

Cum plurimæ sint Vitrioli species, operi pretium est indicare, quæ nam species eius hu operi potissimum conducat. Et quamuis om vitriolum hoc oleum reddat, nullum tamen ex omnibus præstantius cæruleo aut virid quoniam plurimum fugitiui sulphuris obtine quo adiuuatur, ut facilius oleum ascendat. Notandum etiam melius esse factitio natium Vitriolum, & maximè Vngaricum: aut si hui copia non sit, Goslariense. Eligendum præter est quod magis racemis constet, & maioribus cubis concretum sit. Quod autem fractum, minutum & puluerulentum est, veluti inutile non est recipiendum, quemadmodum etiam quod Solis vel aëris iniuria candorem & puluerulentam canitiem contraxit.

*Coctio Vitrioli. Cap. III.*

At quia Vitriolum multum in se habet aquæ & excrementicij humoris qui oleum diluit, non nisi longo tempore & magnis molestiis per distillationem ab oleo separari potest, compendiosa est inuenta via, qua breui temporis intervallo id absumi queat, ne longa mora artificis fastidium pariat. Recipe igitur prædicti Vitrioli ℥xij. conice eas in ollam magnam, novam & optimè crematā: ollam impone fornaci profundæ, supra ardentes prunas: cum liquefactus & bullire coeperit, spatula agitetur, ut integrum liquefacto misceatur, donec & ipsum liquefactus. Bullire demum finito, usquequo nullum



in prorsus bullam amplius excitet, & donec tum densetur. Deinde exemptam è fornace, in Vitriolo ollam refrigerari permittito, loco que humido neque ventoso, sed sicco & tecto: postquam refrigeratum fuerit, ex olla ex-  
ito, & considera an superficies eius vndique  
bescat. nam si rubescit, bonum est signum, &  
cilius calcinatur, vt iam dicemus.

### *Calcinatio Vitrioli.*

#### *Cap. IIII.*

EXEMPTVM olla Vitriolum, in minutas par-  
tes confringe, & in mortario subtilissimè tere:  
deinde tertiam aut quartam eius partem in no-  
uam ac bene coctam ollam conice, ac rursus in  
profundam fornacem, sicut antè, dimitte, &  
quamdiu vrito, donec rufus fiat color. Mox  
ollam ab igne depone, & moue eam, vt videas  
rotam, an satis calcinatum sit Vitriolum. Nam  
in olla fluctuat argenti viui aut liquefacti  
umbi modo, & exilientes bullas eiacularur, sa-  
tis vltum esse intellige: tunc effunde in magnam  
& recentem ollam prius calefactam, & effluet  
quasi sit liquidum, aut ad modum argenti viui.  
Quod autem reliquum est Vitrioli, similiter si-  
llatim, vt calcinetur, vras. Cùm vltum fuerit,  
commisce rursus optimè in mortario, modestè  
agitans ne puluerem excites nares & fauces of-  
fensurum. Cùm hæc omnia executus fueris,  
Vitriolum in bilancem ponito, & animaduerte  
pondus ipsius. Nam si vj. lib. id est, medietas  
superfuerit, bene omnia facta sunt: sed hæc  
sufficiant.



*De fornace faciunda, Cap. V.*

MATERIA quæ  
 Billanda est, quomodo pro-  
 paranda sit, iam indicau-  
 mus. Nunc autem dicere  
 fornace res & ordo positi-  
 lat. nam si hæc inepta fu-  
 rit, frustra omnia fient. E-  
 struenda igitur est forn-  
 ex lateribus in planum p-  
 litis, quo crassioribus par-  
 tibus ignis facilius & diu-  
 tius contineatur: fiet etiam  
 quadrata & æqualiter cra-  
 sa, intusque habeat prop-  
 modum duatum spitham-  
 rum latitudinem, non tamen omnino, sed  
 dempta tertia parte spithamæ. Extruatur au-  
 tem hoc modo: Prima & infima cauitas ha-  
 beat altitudinem semipedis, cui per transuer-  
 sum imponantur ferramenta satis crassa,  
 ignitis carbonibus non inflectantur: secunda  
 cauitas quæ est constituta supra ferream cra-  
 tem [ id est, *uber den roff* ] habeat duum pe-  
 dum altitudinem, & ex anteriori parte foramen  
 per quod carbonēs iniciantur. hoc incipiat la-  
 teris transuersi crassitudine super cratem. Per  
 mediam deinde cauitatem, in ipso medio in-  
 spicienti fornacem, per transuersum infigatur  
 ferreus axis, quadrangularis, crassitudine po-  
 llicis, qui impositam retortam sustineat. In la-  
 teri



de sinistro fornacis, relinquatur me-  
quem retortæ collum exeat.

*Distillatio Vitrioli. Cap. VI.*

ET QUAM fornacem extruxeris, eligi-  
ortam capacem, aptamque ante omnia,  
vitro Venetiano aut saltem Hessianico fa-  
am, prius vndique luto obductam: in eam  
niicito totum Vitriolum, ita vt aliqua pars  
retortæ relinquatur vacua, quò facilius à Vi-  
trio spiritus ascendere queant. Mox transfuer-  
am & ferream trabem in fornace optimè luto  
oducito, ei que in medio superposito perlu-  
um testæ fragmentum: super id collocabis  
retortam, ne à candente ferro immediatè dis-  
cedat, ita tamen, vt in medio fornacis retorta  
onstituta sit, eiusque rostrum extrorsum mo-  
icè pronum promineat, & meatus per quem  
collum suum è fornace exeat, diligentissimè  
ito farciatur atque obstruatur. Postea accipe  
quinque tegulas, & fac ex iis rectum supra for-  
nacem, sub quo lateat retorta ad eum modum  
quem depinxi: rectum luto vndique obducatur,  
quatuor pro fumo foraminibus relictis, in  
singulis angulis singulo, ea amplitudine, vt  
rassissimus pollex liberè intromitti & exeri  
ueat. Fac etiam quatuor conos ex luto, quibus  
ramina obstruantur: quo facto, applica re-  
ortæ orificio receptaculū grande ex vitro Ve-  
netiano aut Hessianico: quo enim maius idi-  
sum fuerit, eo liberiùs spiritus recipiet: si verò  
paruum fuerit, periculum est ne spirituum copia  
sistentū rampatur: infunde etiam in retortam

X 4

aquæ



aquæ clarissimæ vnc. xvij. aqua enim citò spiritus ad se rapit, & prohibet ne confringat receptaculum. Ita applicatum optimo luto diligentissimè obstruatur, magna adhibita cura ne quicquam in receptaculum incidat, tingitur enim inde in rufum colorem oleum. Cùm omnia hæc feceris, dimitte per integram noctem lutum exiccare: ac si quæ fatiscunt rimæ lutum illinantur: manè deinde perlucidum accende ignem, ex puris & magnis carbonibus, aperito vno superius foramine, per quod fumus exeat augeaturque successiuè ignis vsque ad vespertinam: quo tempore aperiendum est secundum foramen, & attende diligenter an appareant spiritus, qui è retorta egrediuntur, veluti si quicandidum efflaret fumum: nocte sequente vigili cura cauendum ne ignis remissior fiat, si acrior, paulatim tamen: ita deinde auctur ignem in vigore teneas, ac altera die tertium aperi foramen, augendo sigillatim ignem, vsque quæ etiam retortæ collum candescat. Sequenti secundæ nocte auge ignem, & post mediam noctem aperi quartum foramen. Cùm ita in summò vigore ignis fuerit constitutus, videbis spiritus egredi, veluti conglomeratas nubes, qui cùm cessare voluerint, aperi omne fornacis aditus, & sine intermissione carbone ingerere, vsquequo etiam receptaculum ex candescat; studiosè cauendo ne quicquam frigidum aut humidum super retortam aut receptaculum iniuria aut casu decadat. Agenda hæc sunt in loco clauso, quò neq. imber, neque ventus ingrediatur: conseruandus autem ignis est donec



donec nulli prorsus spiritus in Vitriolo relinquantur: quod visu facilè percipi potest. Cum autem nulli amplius egredientur, sine vt per se extinguatur ignis, ac totum opus integrum cum nocte diem quiescere ac refrigerari finito: postea aufer cum contento humore receptaculum; & repone, donec oleum ab aqua segregabis: tum contrafactam retortam inspice, & vide an caput mortuum nigrum sit: hoc enim signum est perfecti operis. Est autem caput mortuum exustum in retorta Vitriolum.

### *Segregatio infusæ aquæ. Cap. VII.*

QVONIAM in receptaculo continetur vnà cum Vitrioli oleo aqua, segreganda hæc est, vt Vitrioli liquor sincerus reponatur: segregatur autem per distillationem in balneo aut cinere subtili, tuius tamen in balneo: quapropter totum humorem qui est in receptaculo, in cucurbitam vitream Venetianam aut Hesiaticam infunde, superponendo Alembicum è simili vitro factum, quæ bene luto circumlinatur: sub balneo deinde accenso igne, paulatim sine aqua exstillare, donec habeas vnc. xvij. illas quas infudisti. Si Vitriolum non bene calcinatum fuerit, plus egreditur: quare vide vt prædictæ xvij. vnciæ sint bonæ mensuræ. Cum hoc feceris, refrigerari balneum finito, & aquam quæ distillauit abiicito. Quod verò in balneo cucurbitæ in fundo reliquum fuerit, purum est Vitrioli oleum: habet tamen plerumque rufum colorem, idcò

X 5

secun-



secundum sequentem modum rectificandum est, ut clarum fiat.

*Rectificatio olei Vitrioli. Cap. VIII.*

A C C I P E retortam Venetianam aut saltem Hesiaticam, antea luto optimo vestitam: in eam funde quod in cucurbita continetur oleum: retortam pone in minorem fornacem, in capellam quæ pura & lota arena repleatur. Et quemadmodum antea in balneo, ita nunc in arena distilla, paulatim ignem acuendo, ut sigillatim ex intervallo delabantur guttæ. Retortæ orificio applica receptaculum ex eodem vitro factum, ac commissuram optimè luto claude, ne quicquam expiret: cum deinde totum è retorta distillauerit, refrigerari finito, ac postea aufer, & infunde sensim in purum vitrum Venetianum, quod habeat angustum orificium, ac repone, seu præsens in multis morbis remediū. Hoc est austerum Vitrioli oleum, cuius vires & naturam nunc indicabimus, quas excellentes & efficaces habet.

*Vires eius. Cap. IX.*

M E R V M ac non dilutum, neque debet neque potest intra corpus sumi: nam propter nimiam acrimoniam, ignis modo interanea, & quicquid attingit, adurit: omnia nempe corrodit præter vitrum & pingua, veluti ceram, picem, seuum, & liquidorum etiam oleorū colorem immutat, præsertim olei Macis, cui si misceatur, sanguineum reddit colorem. Si etiam in duobus vasculis contineatur quantumvis frigidum



gidum, & repente sibi ipsi misceatur, adeo in-  
calefcit sua sponte, vt manibus vix teneri queat.  
In terram effusum bullit, quemadmodum etiam  
pura melancholia: quare etiam melancholia ar-  
tificialis appellatur. Quemadmodum enim me-  
lancholia, ita etiam hoc oleum ventriculum  
confortat, & ad cibi appetentiam inuitat ac sti-  
mulat, frigidum ventriculum calefacit, phle-  
gma consumit, crassos & viscosos humores in-  
cidit, colicæ ac dysentericæ opitulatur, sitim ac  
feruorem interancorum in febribus extinguit:  
singultum prohibet confestim, & nauseam ac  
cibi abominationem auertit; sed temperandum  
est cum aliis quibusdam. Quare exemplum  
vnum atque alterum ponemus.

### *Aduersus Calculum.*

℞. Olei Macis

Olei Terebinthinæ clariss. ana guttas xij.

Aquarum Anisi

Fœniculi ana vnc. ij.

Syr. Liquiritiæ vnc. j.

Olei Vitrioli tres aut quatuor guttas.

Misce omnia optimè, & gusta: si habet ace-  
tositatem, quæ dentes non in stuporem trahat,  
bene est; si non est acetosa potio, instilla adhuc  
vnam aut alteram guttam, & consule palatum,  
ac propina securè.

### *Ad ventriculum debilem.*

℞. Syr. de Mentha vnc. j.

Aquæ Cinnamomi vnc. iiij.

Olei Cinnamomi guttas ij.

Olei

Olei Vitrioli guttas iij.

Da securè.

*Ad calorem & sitim in febris.*

R. Syr. ex succo aut infusione Violarum vnc. j.

Aquarum Cinnamomi vnc. j.

Hordei vnc. iij.

Olei Vitrioli guttas iij. aut iij.

Misce, & contrahet puniceum colorem, & saporem vini austeri Cinnamomo aromatizati.

*Ex austero quomodo dulce fiat.*

*Cap. X.*

ANTEA dictum est, Austerum Vitrioli oleum duplici constare mixtura, videlicet multo alumine, & paucio sulfure. Quare cum ex austero oleo dulce extrahitur, nihil aliud fit quam quod sulfur ab alumine segregetur. Est itaque dulce Vitrioli oleum nihil aliud, quam oleum sulfuris aut ipsum sulfur in liquidam substantiam redactum: & hoc propriè oleum dici potest: est enim pingue vntuosumque, quemadmodum ipsum sulfur quod in oleo, & non in aqua liquefit. sequitur autem modus segregationis.

*Modus segregationis.*

*Cap. XI.*

RECIPERE vini ardentis acerrimi & ter sublimati vnc. vj. Olei Vitrioli austeri tantumdem, misce in Veneto vitro, & pone in cucurbitam



itam paruam, angusto orificio, & optimè luto  
orificium claudere: dimitte ita per integrum  
mensuram aut duos. Deinde effunde in cucur-  
bitam cui sit immediatè vis ignis agglutina-  
tum & annexum alembicum, [hoc est, *ein kolb  
mit einen angeschmelzen helm,*] cuius figu-  
ram subiiciemus: pone deinde in paruam for-  
nacem, ac dimidiam partem eius cinere obrue:  
postea applica recipientem, & luto iuncturam  
claudere diligenter, & extrahe vnc. vi. vini ar-  
dentis, quas infudisti: vt verò tutius hoc fiat,  
pone in balneum Mariæ, sic solum vinum abs-  
que oleo ascendet. Cum extraxeris autem per  
balneum infusas sex vnc. vini ardentis, pone  
id quod residuum est, in fornacem, vt arena  
mediam cucurbitæ partem attingat, ac nouo  
& vacuo recipiente, eoque non magno appli-  
cato, luto iuncturam diligenter claudere. Accende  
deinde lentum ignem, & sensim extrahe omnem  
humiditatem quæ relicta est in cucurbita, do-  
nec nihil humidi amplius in fundo appareat:  
adhibita semper maxima cura & diligentia, vt  
ignem ita modereris, ne ebulliat vsque ad alem-  
bici canalem. Nam si hunc ebullitio attigerit,  
sedari non potest, nec prohiberi, quin in rece-  
ptaculum egrediatur: ac totum oleum corrup-  
pat; solet enim facillimè ebullire. Cum au-  
tem sensim extraxeris, aufer statim recipientem  
cum suo humore, tum videbis duo conti-  
neri in eo, videlicet aqueum humorem, &  
oleosum ac pinguem. Segregabis autem vnum  
ab altero statim, ita vt nihil aqueum in oleo  
relinquatur, nam aqua illa perdit oleum. Solet  
autem





autem oleum ipsum  
plerumque aquæ in  
natare, maximè si in  
fufum prius vinum  
omnino per balne  
extractum fuerit: se  
statim poteris tactu  
discernere oleum a  
aqua. Oleum enim  
pingue est, aqua mi  
nimè. Segregatum  
oleum deinde vfu  
reſerua.

Einen Kolb mit einem angeschmeltzen  
helm / der muß man etlich auff der Glas  
huten bestellen zu machen / auß zerbrochen  
Menedischem glasz / oder auß Hefſiſchen  
glasz.

*Vires eius quod segregatum est.*

*Cap. XII.*

VIREs habet quascumque & Sulfur, sed  
omnia efficacius præstat, quia propter liqui  
ditatem facilius penetrat, & ad actiones pro  
perat, quod sulfur non potest; quia impeditur  
à soliditate & spissitudine sua, quo minus pe  
netret. Illud verò amplius potest sulfure hoc  
oleum, quòd valeat potenter ad omnes in  
corpore putrefactiones, & præcipuè ad pestem.  
Ad educendum è pulmone in pleuritide, &  
peripneumonia, & difficili tussi, pus, & crassos  
viscososque humores: tutò enim absque omni  
periculo



o intra corpus sumitur. Calculum ne-  
renibus, neque vesica coalescere sinit,  
ceratam vesicam sanat. Dosis eius est vna  
ut altera guttula, aut tres, in vino modico  
temperata. Miscetur etiam rotulis & morsellis  
saccharo factis. Diligentes autem reseruan-  
um est. Nam modicum fit ex lib. j. austeri olei  
nitrioli, & facillè propter tenuitatem partium  
uanescit.

F I N I S.

EPI-

EPITAPHIVM VALERI  
CORDI; QUI SEPULTVS EST  
Romæ in æde D. Mariæ de anima,  
regione Parionis.

VALERIO Cordo Simesusio Hesso  
Euricij filio, moribus, ingenio, comitate præ-  
stantiss. Doctorum omnium admirationem  
merito: Qui naturæ obscuritatem & herba-  
rum vires adolescens senibus explicauit: Cùm  
expleri cognoscendi cupiditate non posset  
perlustrata Germania, Italiã adiit, Venetiis  
in honore habitus, & Romam vix ingressus  
subito morbo inter amicorum lachrymas, non  
recuperabili studiorum iactura, opt. ætate ex-  
tinguitur, anno salut. M. D. XLIIII. VII  
Calend. Octobr.

Ingenio superest Cordus, mens ipsa recepta est  
Cælo: quod terra est, maxima Roma tenet.

APPEN-



337

A P P E N D I X E X  
SCRIPTIS D. IACOBI  
SILVII MEDICI PARISIENSIS,  
PRO INSTRUCTIONE PHAR-  
MACOPOLARVM.

DE SINGVLORVM MEDI-  
CAMENTORVM SIMPLICIUM  
exacto delectu, Collectionis tempore legiti-  
mo, Repositione commoda, & Duratione  
corum.

DE RADICIBVS.

**R**ADICES euellende sunt, cum medicamento-  
sa sunt maximè. Qua dos omnibus eodem  
non inest tempore, sed alio alia vegeta magis  
sunt: quamquam sunt qui putent omnes radices  
legendas Autumno, ubi folia deciderunt: alij Veris  
initio, priusquam in folia aut caulem erumpant.  
Omnes tamen integra sunt, si fieri potest, vellenda,  
& unaquæq; in solo & calo nature ipsius maximè  
familiari, bene nutrita, bene habita, non pro alimen-  
ti copia enormes, neque ob inopiam strigose, tennes,  
rugose: mox aqua lauanda, & radiculis portio-  
nem quandam alimenti repetentibus, & stolonibus  
etiamdum trahentibus, purganda: post (nisi uten-  
di recentibus aliqua inceserit vel commoditas vel  
necessitas) siccanda, quedam umbra & vento,  
ut apy, fœniculi, iridis, & quæ alia sunt vel mi-  
nores, vel sicciores, vel rariores, quarum vires  
sol seu ignis promptè dissipet: quedam contraria  
Y diſſipet



dictis sole & vento, vel igni siccantur si calum  
 nubilum, aut hiems: & sæpè versanda, ne muc-  
 aut putrida fiant: ut bryonie, gentiana, mandra-  
 ra, rhei pontici. Si verò succatis citò est opus, pati-  
 ignita impositas sæpè versando siccabis. Quada-  
 item integra siccantur, ut gentiana; alia in talea  
 dissecta, ut iris; alia lignosa matrice (sic enim  
 Plantarum Gaza ex Theophrasto vocat) ademp-  
 ut feniculi, petroselini, apij. Deinde reponunt  
 loco non insolato, non insumato, non humido, &  
 puluerulento, sed sublimi, puro, siccò, aut septi-  
 trionem, aut potius meridicem spectante, præferi  
 quando hunc planta quadam adhuc humidiores  
 quirit, modò non flent aultri. Eadem quamvis  
 vegeta adhuc sunt seruanda, parua scilicet ac ten-  
 & rara, ut asari, asparagi anno tantum, quam-  
 elleborus uterque etiam triennio seruari possit,  
 magna & crassa essentia prædita, bryonia, rhei  
 Ponticum, aristolochia, gentiana. Hac autem in-  
 colligendi tempus legitimum, repositio commoda,  
 duratio, non in radicibus solis obseruanda sunt,  
 etiam in aliis plantarum paruibz, atque adeò in  
 busdam animalium aliquorum partibus, ut sa-  
 guine hircino, hepate lupi, pulmone vulpis, vesica  
 apri. Propterea Chamæpitym, chamædryn, thlaspi-  
 centaurium, polion, hypericum, aliqz, florant  
 capiebat Galenus, theriacen vel aliud medicam-  
 tum compositurus, non sole assuò siccata, nec  
 dum fructus eorum adhuc crudi & imperfecti su-  
 lubet idem continua speculatione cognoscendum  
 quando fructus sunt futuri, quando eduntur, qua-  
 do augentur, quando demique vigent. Quo tempore  
 potissimum eis commodè decerpas, & in sicco  
 munda



in uiculis repositas custodias, ne à solis radiis  
 rantur, neque humiditate à tellure vel muris ma-  
 fiant. Ob id domo non vult subterranea eas repo-  
 ni, nec alius vicina, neque sub tegulis, sed horum me-  
 dia, quæ ostia meridiem spectantia habeat, prope quæ  
 amen medicamenta ne reponas. Omnia igitur le-  
 genda, quando summarum sunt virtutum, & accu-  
 rati tum mercatores tum herbarij, qui radices, li-  
 quores, succos, flores, germina, fructus extra anni  
 tempus carpunt, & in urbes conferunt. In quibus-  
 dam & astrorum observatio valere putatur. Pae-  
 nia enim radix ad epilepsiam legenda decrecente  
 Luna quibusdam videtur, & Alysson sub æstu Ca-  
 nicula vult legi Galenus, ut Æschrion cancræ flu-  
 viatiles capi contra rabiem, unde est herba no-  
 men, tamquam vis quadam illis contra rabiem à  
 sidere accedat, rabiem canibus afferente. Plantas  
 item calidas ex calidis regionibus, & ex harum edi-  
 tis & siccis locis, ut Creta montibus, præfert Ga-  
 lenus.

## DE HERBIS.

QVÆ prius in radicibus dicta sunt de colle-  
 ctione, repositione, duratione illarum, ad  
 herbas etiam transferri possunt, nisi quod his fe-  
 re recentibus utimur quibusdam omnino, ut por-  
 tulaca, lactuca, buglossa, atriplex, beta, brassica,  
 acantho, nasturtio, helxine, mercuriali, viola ni-  
 gra, intubo, fumaria, hyoscyamo, mandragora,  
 & aliis permultis. Quibusdam vero recentibus  
 utimur, quando his mitioribus opus est, ut ruta,  
 mentha, absinthium, abrotonum, recentior minus



calent ob missam humiditatem excrementosam, cata verò calidiores sentiuntur, & fumaria re minus alium subducit magis secca.

Colliguntur ferè cum floribus herba, aut semibus, sic benedictus carduus acanthium putatiss, c taurium paruum, calaminthe, chamadrys, chan pitys, daucus, fumaria, maiorana, polium, pu gium, origanum, serpyllum, thymus: aut salo cum vigent folia magnitudine, odore, colore, prap tim que cacumini sunt propiora.

Siccantur in umbra magis, nisi si qua scapo sraffiore, aut folio humidior, & ob id apto putre Vbi probè sunt siccata, reponuntur uti radices, minus diu servari possunt, ob id quotannis m tauda.

#### DE FLORIBVS.

**F**lores ut plantarum partes reliqua legantur cum maximè vigent, ut capparis in gemma, sa expandi coepta, reliqui ferè aperti; sed haud pridem, & ex quibus vis nondum exhalauit. siccantur sole magis minùs, pro varia ipsorum natura quidam siccandos volunt, donec ex ponderibus rem unicam supersit. Reponuntur, ut alia: quotannu mutantur, quamuis schœnanthos etiam decennium efficax servari possit: chamamelum item vegetum est ob fortem partium suarum missione.

Flores & omnia que iucundum odorem effiant, areolis tilinceis nullo sita obductis reponuntur.

#### DE SEMINIBVS.

**L**egenda sunt semina cum sint matura, & fructus quibus includuntur maturi. Sem

na v



verò quotannis mutare prefliterit, etiam si plantae diutius seruari possint.

Ut apertè pereant, charta aut foliis aptè inuolutur.

## DE FRUCTIBVS.

Fructus ut maturi decerpantur necesse est.

## DE CORTICIBVS.

Ortices ut recondantur eximere conuenit, cum herba suis foliis exuuntur. siccantur in expurgata inibi, locis asperginem non redolentibus: sed cum luto aut puluere sunt obsita, aqua lavantur.

## DE SVCCIS.

**S**YCCUS, id est, succus ex plantis totis vel plantarum partibus concisis & tritis, torculari vel manu, vel aliter expressus, aqua interdum aspersa vino, aut liquore alio, vel recens usurpatur, vel se aut loculamento aliquo reponitur, hicq; vel liquidus vel siccus. Liquidus item aut per se seruatur, ut vinum, acutum: aut misto sale, ut omphacum, oleum: aut superfuso phiale oleo, ut succus rotundum, granatorum, limonum, cydoniorum, sambuci, mali, & similium: aut sole, vetustate uel, aut igni se siccatur, ut succus glycyrrhiza, opos Cyrenaium, scammonium: aut coctione cum melle, vel saccharo ad iustam crassitiem facta sole vel igni, ut in crassis syrupis audies. Qui verò succi sine melle aut saccharo reponuntur, plurimum corrumpuntur, nisi igne diutius cocti, aut sole aeterno usque mediocrem crassitiem siccati fuerint. Iidem in poris spacio sicciores euadunt, pluribusque anseruati, eò siccitatis veniant, ut balauisticis simili-



similiter lenigari possunt, quales sunt succus hypocistidis, uua acerba, glycyrrhizæ, centaury, & alij præ omnes, qui uero ex his lentorem quandam naturæ habent, dilatantur magis quam leniuntur, in siccoribus multis mista horum parua porio. Posulace, semperuui, cotyledonis, & aliarum similiter glutinosarum succus, præ lentore nimio per se non potest exprimi, quare cum compositione probè tractata herba exprimitur, alij tritas igni lente calefiunt: alij tritas loco frigido, ut cella uinaria, & murea uasi impositas in catinum subiectum destillare permittunt. ῥοδὸς etiam, id est, succus, saccum humore aliquo extractus ex partibus plantarum, ut semine psyllij, cydoniorum, lini, scænuigræ lentorem aut uelut cremorem. & mucorem significat, unde dictum est emplastrum ῥοδῶν, id est, de glutinosis quibusdam succis, diuersum tamen ab eo quod est de mucilaginibus, ut in compositione leges.

Liquidis medicaminibus densior materia argentea, vitrea aut cornea conuenit. Fictilis etiam, modo rara non sit, accommodatur. & lignea, præsertim è buxo: sed anea uasa ocularius medicamentis liquidisq; &c.

## DE LACHRYMIS.

**Δ** Ἀπὸ ὧν, id est, lachryma, seu humor ex plantis sponte sua defluens, siue in gummi aquam res concreseat, siue in resinam liquecat, oleum eius substantia. Arborum partibus, præsertim truncis à germinatis incisis & scarificatis, etiam resinas elicimus. Accensis autem arboribus resinosis, ut pinu, picea, larice, terebintho, teda, cedro, ex resinosa substantia igni parum siccatæ



pix liquida, cui quod supermatat, pissantium te-  
n consistentia & facultate est astringente, ubi id  
nitium sine ulla noxa tardat; ut pisselaum, id est,  
eliquida, cum oleo mista. Galenus lib. 1. comp.  
part. Pissasphaltus autem est Mumia Serapio-  
i. Si pix iterum coctione sicceat, Palimpissa dici-  
r, sicca adeo ut puluerisari possit, qualis est Gra-  
etiam Colophonis, & Hispana, & Gallica di-  
etiora Bguria, lib. 8. comp. ph. part. & Diosco-  
di probatur & Lycia. Est etiam Dioscoridi ex  
dem arboribus resina liquida & sicca. Resina  
nisi calefactis, siccat, tenuium est partium, magis  
vires.

## DE ANIMALIBVS

## ET EORVM PARTIBVS.

**S**anguis hirci quadrimi, bene habiti, aliquam-  
diu nutriti vino albo fœniculo, fœseli, lauro, &  
teris calculum frangentibus, Augusto mense in-  
ulati, medius effluens (nam primus tenuior, po-  
terius crassior putatur) vase vitreo receptus, te-  
lus linteo raro, Sole siccat, etiam cum myrrha, fo-  
lis Lauri, & similibus, calculum potenter frange-  
re dicitur, Tralliano, Avicenna & ceteris pra-  
tici.

Adipem & medullam stanneis vasis recondi con-  
uenit.

Medulla loco sicco & edito, & Septentrionem spe-  
tanti reponitur, cum foliis lauri siccis, ne putrescat,  
ut situm ducant, quæ iniuria in locis humidis Me-  
dullam spectantibus eis accidit: sunt qui reponant  
infariam, adipem modo.

Y A

ADVL



# ADULTERIA SIMPLI- CIVM MEDICAMENTORVM.

**A**catia succo & carne prunorum agrestium representatur, dolo parum malo, cum utraq; viribus conveniant.

Aloës crassa partes & impura lotionē separata aqua marina & croco Mesua adulterantur, sed croco odor dolum aperit. Alij acacia, alij gummi immiscendo adulterāt, tuncq; vinus est ad minima frigidius, & odor & sapor est alius.

Ambra, pulvere ligni aloës, styracis, ladani, ambra largioris moscho in aqua rosarum soluto. Sea haec manuum attritu multo, seu cera, mollescit, vera non mollescit. Platearites.

Amomum, planta amomide simili, sed inodora, ex Armenia delata. seminis dissimilitudo vitium detegit.

Asphaltum, id est, bitumen pice mistum Dioscoridi, licet adulterari non posse, ut neque carpobalsamum, neque xylobalsamum, scribit Gal. lib. 1. antid.

Ærugo multis modis adulteratur Dioscoridi: sed hodie sincerior videtur. si adulteratum suspiceris, notas ex eo repele.

Æris flos limata aris scobe.

Bdellium adulteratur gummi. sed ita vitiatum minus est amarum, & suffitu odoratum: Dioscorid.

Balsamum, id est, opobalsamum, vitiatum rebinthina paucio opobalsamo mista, vel sine hoc croco orientali, & succo foliorum citri, vel oleo nardino



ardino. De quo in opobalsamo plura leges.

Bitumen adulteratur pice, ut in Asphalto dixi.

Castorium variè adulteratur; vitium autem  
cile deprehendes attentius notis quas in vero & lau-  
tiore Castorio diximus in partibus animalis me-  
dicamentosis.

Coffus, radice pradura Helenij Comagenij: sed  
odor Helenij minus vehemens, neque caput tentans,  
& sapor minus acer, quam coffi.

Crocus misto crocomagmate tuso, flore croci, vel  
leo & pulvere bersilij, ut vocant: qui fricando do-  
rum desegit, vel saepe sublitum & lithargyro, vel  
lumbagine ad pondus augendum, utrumque mi-  
nus odore vegetum est, præterea hoc est pulcrum len-  
um. Adulterati quoque croci color & odor coloris-  
ter evanescent, veri diu permanent. Galenus primo  
Aniidot.

Cassia odorata, corticibus cappari & radicis ta-  
maricis mistis.

Caphura, gummi Juniperi, sed hoc est minus odo-  
rum & durius, illa est friabilis, & odore valentio-  
re. Platearius.

Garyophylli vetustate exanimati, vino pulverem  
optimorum Garyophyllorum habente irrigantur,  
siccantur, foris solum Garyophyllos olei, & vix ad  
dies decem: molliores sunt integris.

Carpobalsamum adulterari semine hyperici simi-  
li, quod Petra Palestine oppido affertur, auctor est  
Diosc. adulterari tamen non posse affirmat Gal. 1.  
Aniidot.

Euphorbium lacte hadino, sarcocolla & gluti-  
ni missione conspurcatur. experientia veri est  
difficilis: nam euphorbium leni gustu os diu ac-  
cendit,



cendit, ita ut omnia gustata euphorbium respiciant.  
Idem iniectum igni odorem edis fastidendum,  
Dioscor.

Ebur vñum (quod cur spodium vocet vulgus,  
non video) ossibus canis vñis vel albo marmore vñis:  
id verò gravitate proditur, illud forma ossis, & li-  
nearum desiderio.

Galbanum mutatur resina farina fabarum ex-  
corticatarum, hammoniaco, Dioscorid. ex cuius no-  
tis sincerum deprehendes.

Galanga aeris cypero Europæo insipido, vel salsa,  
vel bitorta, ut vocant, radice anthera: si verò dicta  
radices aceto pulverem vera galanga & piperis ha-  
bente biduo macerentur, foris solum galangam refe-  
rant. Platearius.

Ladanum, stercore caprino & pulvere nigro, id  
autem tractando non mollescit, sed in pulverem abit,  
modo ladani vetustate exucti. Viribus præterea &  
odore ladani caret, quod sic vitiatum est.

Laser omnia antequam siccescat, adulteratur sa-  
gapeno, aut faba lomento: sed malefictum deprehen-  
ditur colore, odore, sapore, dilutione, Diosc.

Lycium quibusdam amurca, succo absinthij,  
felle tauri: sed id à viribus sinceri multum re-  
cessit.

Lemniam terram sic adulterant, ut nemo veram  
à falsa possit secernere: sic & Lycium, Indicum, &  
plurima alia, ut verorum note à falsorum notis  
non exactè discerni possint.

Lignistici semen adulteratur semine quodam simi-  
li, quod facile gustu discernitur, amarum enim est:  
alijs semen feniculi aut seseleos admiscantes Lignisti-  
cum dolo vitiant.

Lentisci-



Lentiscina resina, id est, massliche, thuris & resina pinea nucis mistura.

Moschus pelliculis incisis puluere carnis columbi-  
ce siccata, sanguine ladino, & pane asse. Si eius cer-  
ui pondus pelus madenti impositum aliquandiu  
si grauius, est leguimum, si pristinum pondus ser-  
uat, suppositicius.

Manna Arabum, saccharo & felliculis senna.

Myrrha adulteratur gummi macerato in aqua,  
in qua myrrha maduerit, Dioscorid.

Nardus adulteratur stimmi, seu slibio cum aqua  
aut palmeo vino inspissationis ponderisq; causa in-  
spirato.

Nardus Celtica adulteratur imposita herba si-  
mili, quae hirculus ab odoris grauitate voca-  
tur: seu herba candidior, sine cauliculo, mino-  
ribus foliis, radice nec amara nec odorata, vti ve-  
ra nardus est.

Opi omnes adulterantur addito sagapeno, ante-  
quam inarescant colore, odore, sapore dolus depre-  
henditur: & quia cum aqua vel salina non mox  
soluuntur adulterata, adulterantur etiam furfure  
& farina, praecipue xaxoniae, id est, qui ex caule de-  
fluit, quia dilutior, pilicis vero, id est, qui ex radice  
perlucidior & purior. Quamuis enim radice inci-  
sa aut caule quod effluit crassum & lentum & vis-  
cidum, id est, liquor dicitur, lib. 6. simpl.

Opium, semine lactuca agrestis.

Opopanax, hammoniaco aut cera, tunc in aqua  
si digitur teratur, non soluitur, nec latefeit vti since-  
rum. Diosc.

Os ex corde cerui cartilaginofum, simili ex maio-  
rum animalium corde.

Opobal-



Opobalsamum tam variè adulterant & afflu-  
tè, ut eius adulteria etiam exercitatissimos fal-  
lant. Hec verò adulteria inuulganda non censeo,  
ne maligni etiam vitient à nobis edocti. Vitia-  
tur misto unguento terebinthino, lentiscino, cy-  
prino, balanino, susino, metopio, melle, vel  
Cypriacera liquida: sed maleficium faciliè depre-  
henditur. Nam verus liquor in vellum laneum  
fusus, maculam non facit, & post lotionem no-  
tam non relinquit, cum vitiatius inhareat. Ad-  
huc merus, lac si infundatur, coagulat, & in  
aqua aut lacte celerrimè liquatur, & colore la-  
tescit. Alias quasdam notas apud eundem &  
Simeonem, si libet, legeris potius, quàm apud  
barbaros hoc seculo adhuc legi solitos, profunda  
hominum ignorantia, & magno mortalium in-  
commodo.

Piper longum fraudulentè præparatum, est her-  
ba quadam flava, quæ à Xene offertur, aspectu qui-  
dam, non autem gustu macropiperi similis: hac au-  
tem aqua irrigata soluitur, nativum macropiper  
insolubile permanet, Gal. lib. 1. Antidotorum. Pi-  
per longum verum ex Barbaria offertur: adultera-  
tum verò duplex est, alterum, quod in Alexandria  
maximè conficitur, alterum herba cuiusdam ger-  
men. Quod factitium est, si per diem totum in hu-  
more maceretur, illico liquatur ac soluitur, lib. 4.  
sanit. tuend. Illud fortè ex massa subacta aqua, in  
qua dissolutum aut maceratum sit piper, & in for-  
mas effictas coniecta, post siccata. Vidi etiam ad-  
ulteratum ex germine & velut nucamento betula  
& coryli.

Pastilli theriaci, ex radice pentaphylli, id est,

torment



tormentilla Venetiis male componuntur, non ex viperarum carne. Hermolaus in Coroll. Musa.

Phu. radice ruscii admista vitatur, sed maleficium facile deprehenditur; quia hac dura est, frangi contumax, & sine ulla odoris gratia.

Pompholyx, taurino glutine, ouillo vel marino pulmone, aut grossis vel quibusdam aliis crematis.

Pentapetalon, Pentaphyllon, Polium, nihil simile habent in plantis, ob id non adulterantur.

Rha. Ponticum, radice centaurii magni. Rhabarbarum examinatur maceratum aqua diebus quibusque, postea siccatum idem minus in crocum tingit, intus nigricat, varietatem in fracturis amisit; densius est, astringit magis: ex aqua vero illa siccata trochisci sunt regibus.

Pñon cum viget ac integrum est, valenter affringit, densum est ac contractum tota substantia, tamen celeriter perforatur. Incole regionis in qua gignitur, coctione vires eius in aquam trahunt; deinde rheum siccatum, tamquam integrum sit, nec coctum, transmittunt: sed id rarius est & laxius integro, nullam aut minimam affriccionem retinens. Quantum aliis notis rheon à rhabarbaro differat; alibi diximus.

Sagapenum, succo lasiris & galbano, Diosc. id non liquefit, sed verum vino vel aqua affusa statim dissoluitur. Galen. lib. 1. Anid.

Sarcocolla puluerizata est suspecta adulterii Diosc. à quouis pulvere misto, integra eligatur.

Strynx modis multis Dioscoridi adulteratur, sed dolus facile deprehenditur notis ab eo dictis.

Santala lignis aliis; rubrum berfilio inodo-



350 DE ADULT. SIMPL. MEDICAM.  
ro. flauum & album ligno cedrino odoratiore lin-  
guam calefaciente.

Scammonium lacte lithymali & sarcocolla, ve-  
rui farina, tunc linguam minus valenter pungit &  
mordet.

Saccharum, intus faculentum aut spuma succi  
canna eius auctum, tunc in ore vanescit, & fra-  
ctum nigricat.

Turbith gummi dissoluto quibusdam radicibus  
extremis illito; verum autem si frangitur, gummo  
sum est intus.

Tamar Indi prunis adulterati non splendent, hu-  
midiores sunt, sapore & nucleo prunorum multum  
à semine Tamar. Indorum diuerso.

Thus, pini resina & gummi, suffitum autem  
gummi flammam non edit, resina autem in fumum  
vanescit, thus statim ardet, odore etiam maleficium  
proditur.

Thuris cortex, pini aut nucis pinea cortice: horum  
samen index ignis: nā reliqui cortices suffiti, quam-  
quam incenduntur, sine odore fumant. Thuris ver-  
o cortex ardet, & odorum fumum edit.

Thuris manna, adulteratur cribrata pini resina  
aut polline aut cortice thuris confuso: sed hac igni  
deprehenduntur.

Hac abundè fuerint ei, praesertim qui vera sim-  
plicium sincerorum notas, ex nostro libro simpli-  
cium primo accuratè didicerit. Nam cum rectum  
sui & obliqui sit index, ut initio secundi docuimus  
& in uno quoque rerum genere quod perfectissimum  
est, idem sit simplex ac vnicum. Id si cognoueris  
alia ei congenita aut etiam arte affinia nullo nego-  
tio secreueris.

S I M



352

SIMPLICIS ALICUIUS  
NOMINE ABSOLVTE SCRIP-  
PTO, QUID ACCIPIENDVM.

**I**A M tradamus simplicis alicuius nomine scripto absolute & sine determinatione sexus, coloris, magnitudinis, figura, loci, temporis, vel notarum probitatis aliarum, vel partis eius simplicis, radicum, foliorum, florum, seminum, &c. quòdnam sit eligendum: nam pro variis scopis varia, sed in scopos efficaciora deligimus: Quam in rem te iuuabit nostra simplicium per locos communes descriptio. Quae enim radicibus solis sunt efficaces planta, illarum nomine radices veniunt: quae foliis, floribus, fructibus, seminibus, cortice, ligno, liquore, succo, gummi, sunt utiles ac medicamentosa magis, dum planta nomen offertur, partem eius usurpari solitam elige. Quum vero pluribus suis partibus ad res etiam varias valent, quibus sit opus, coniecta ex partium illarum facultate & affectus natura, & medicamenti constituendi forma, ut ammi, anisum, apium, carum, cnicus, cuminum, gith, libysiticum, nasturtium, psyllium, seseli, staphis agria, semine sunt praestantiora, idq; solum illarum nomine intelligendum, in aliis multis similiter.

*Anisum, Cretaense, lib. iiij. sanis. tuend.*

*Agnus, id est, flos eius aut semen, licet folia etiam sint utilis.*

*Agaricus albus & femineus.*

*Aloe, id est, succus eius, aloë Indica, lib. 9. simplicium in diaphryge.*

*Alumen*



Alumen scilicet scissile, quia prestantissimum  
compos. pharm. gen. primo.

Acetum, ex vino, non hydromelite vel cereu.

Aristolochia, pro re proposita explicanda est.  
runda enim cum multum tenuare crassum ha-  
rem, tergere ulcera, digerere ex viro, longa an-  
cum mitiora hec volumus. Clematidis autem  
fragrantior in vnguentis expetitur.

Amomum, Scythicum lib. 8. comp. phar.

Ammi, Illyricum, lib. 9. eiusdem; Ægyp-  
alij laudant.

Balsamum, opobalsamum potius intelligenda  
quàm carpobalsamum aut xylobalsamum, li-  
comp. phar. part.

Bryonia, alba, quia efficacior, quàm nigra.

Buglossum, virumque foliis & flore effica-  
radice tamen non inutile.

Cassia vel cassia in libris Græcorum. Cassia sy-  
optima, & cinnamomo viribus & toto habitu  
tima. In libris Arabum eadem lignea dicitur:  
ra verò fistula his dicta ponitur, cum medicam-  
tum est purgatorium.

Cardamomum, maius.

Capparis, cortex radice.

Centaurium, minus in purgantibus medicam-  
tis: in ceteris maius dictum à facultate multi-  
& efficaciore.

Calaminthe montana, quia efficacior quàm  
mellica.

Cistus, amarus, cum subamarus & valde  
solum nominetur, dulcem tamen nescio quem  
bes inuenerunt.

Cypressus, id est, nuces eius in astringentibus

mea



licamentis : lignum aut folia in diureticis.

Cinnamomum optimum , de quo in simplicibus  
ndè.

Coralium, rubrum.

Cuminum, Æthiopicum, lib. 4. sanis. tuend.

Daucus, agrestis, nam sativus pastinaca est, ali-  
um verius, quàm medicamentum.

Elleborus, niger Mesua, quia salubrior: albus Ga-  
Aph. 1. lib. 5. Observa igitur an compositio sit  
abica aut Græca. Elleborus uterque & helenium  
ocis editis præstant.

Eruca, silvestris quia efficacior hortensi.

Epithymum, Atticum melancholicum ex ventri-  
purgat: id in Græcis compositionibus usurpan-  
m, in Arabicis Arabicum.

Fœniculus, semen, sed in collyriis succus foliorum  
radicum.

Galla solida, efficacior quàm perforata.

Gummi, Arabicum, id enim omnium perfectissi-  
m, vel Plinio auctore.

Gluten, mastiche, ceteris glutinis efficacius, ut vi-  
metiam glutinet, quibusdam intelligitur: aliis  
hyocolla: aliis caurocolla magis placet glutinis  
nine.

Hyssopus, montanus hortensi melior, ut calamin-  
montana efficacior domestica. Hyssopum Cili-  
m Diosc. Creticum verò Archigenes, apud Gal.  
8. comp phar. part.

Hyoscyamus, albus, seu album eius semen,  
id tamen interdum exprimitur, frequentius ca-  
ir.

Iris radix ireos Illyrica veteribus, nunc phar-  
copolarum ignavia Florentina usurpatur.

Z

cum



cum illa per Venetos facile haberi queat.

Lupinus, amarus, nam dulcis esculentus est, ille amaritudine per macerationem in aqua depuratus.

Lactuca, semen, præterquam in victus ratione ubi herba potius intelligitur.

Lapathum, oxylapathum efficacius rotundo.

Lithargyros, aurum tamen lithargyros chrysitis a quoque in lib. comp. phar. Gal. legitur.

Mastiche, Chia, lib. 7. met. & alibi passim. Ægyptiam tamen ac recentem ob id pinguis simam laudat, lib. 2. ad Glaucon.

Marrubium, album præstantius nigro.

Mel, apum: alterum, æromel seu mel ærium roseolum.

Margarite, solida meliores perforatis, nisi etiam sint flava, obscura, solidis pares.

Medulla si non additur cuius animalis, & valens futurum est medicamentum, ceruina miscens valentior, quam vitulina, lib. 6. comp. phar. part.

Nuclei, pini, oliuæ, dactyli autem Auicenna.

Oleum, oliuum, ex oliuis expressum.

Opium, Thebaicum, Galenus lib. 7. simpl. & per se omnes.

Petroselinum, Macedonitum & in hoc Asireolum, & huius semen maxime in usu est, lib. 8. comp. phar. part.

Pruna, si alius ducienda est, Damascena, Hispana seu Iberica, hodie Augustana & Cithalaunica Italica dicta, sunt multo præstantior vel si qua his similiter sunt pingua, dulcia, ad cohibendum & astringendum sit medicamentum, Damascena immatura, vel potius qua l

tal



na nobis dicantur S. Iuliani & Turonica.

Papauer album, semen.

Piper, album, quia acris, & linguam magis  
tingit, quàm nigrum, à quo per adustionem vis ex-  
laui, Gal. lib. 8. simpl. sed album id maturum in-  
lige. Nam album ex macropipere in racemum  
anatis dehiscente, recens factum, minus acre, &  
macropiperi facultate proximum, quale apud Sera-  
onem est accipiendum.

Pix, liquida in suppurantibus & tergentibus: sic-  
ca, in sicantibus vnguentis epuloticis & glutinati-  
onis, Galen lib. 7 simpl.

Peonia, mas sem eius radix vel semen, Manar-  
us aetatis nostra medicus longè doctissimus in epi-  
stolis.

Polypodium, quercinum vulgò usurpatur: mi-  
us, & à saxis præulerim cum Narbonensibus qui-  
dam, quod frequentissimum, & pro quercino  
omnes vendunt, nisi si quando astrictione opus est,  
ita ratione hederam quoque quercinam nonnullis  
per audio.

Quatuor { malua  
emollientia { alibea  
viola nigra  
acanthus, id est, branca vesina.

Quatuor { Frigida { Maiora, melonum, cucume-  
mina { ris, cucurbita, citrulli.  
Minora, lactuca, portulaca,  
intubi, cichori.

Quatuor { Calida { Maiora, emmini, carui, ani-  
si, fœniculi.  
Minora, apy, dauci, ameos,  
amomi.

Quinque radices uretica, apy, petroselini, asparagi graminis, rusci.

Resinarum primas non iniuria meruit lentiscina, id est, mastiche: inter alias verò præfertur terebinthina, quia melior quàm colaphonia, & fricta dicta, aut illius loco ponitur laricea dicta, terebinthina propè similis, Galen. lib. 1. comp. phar. gen. Recentioribus verò pinea intelligitur.

Ruta, folia rute agrestis: Gracis verò folia rute domestica. Illam verò & illius semen, moly, vel hesanum, vel hesasa, vel cum Syris, apud quos nascitur, Hermola serè vocant.

Rosa, rubra recens in purgantibus: sicca in astringentibus.

Raphanus, silvestris.

Rosmarinus, folia, interdum flos, quem nesciunt hodie vulgus & id, id est, florem absolute appellat.

Rhus, cortex fructus sumach dicti.

Stæchas, Stæchados Arabica flos.

Syrax calamite: nam liquidus vulgò dictus est myrrha stacte, si verus sit.

Santalum, flauum.

Spice nardi, Indica.

Sulfur & & & , id est, ignem non expertum, seu viuum, est nobilissimum, ad quendam extinctum ce nobis familiarius præfertur.

Σκιν & , id est, iuncus: pro schoenu anthos.

Tres flores cordiales, { violarum  
buglossi  
boraginis.

Thymum, Atticum, aut ex editis locis & siccis lib. 4. sanit. iuenda.

Viol



*Viola nigra seu purpurea, vulgò Martia & quadragesimalis, quòd in ea tempora flos ferè incitat, & eadem recens si haberi potest: nam sicca inefficax.*

*Zizipha, id est, iuiuba, recentia & bene maturata, aut saltem integra, non putria aut vetustate exucca, quòd illis post sextum mensem ferè accidit.*

*Si quæ singula in singulis regionibus sunt præstantissima & laudatissima.*

*Alumen, Milesium.*

*Agaricus, Ponticus Andromacho iuniori in Theriaca.*

*Mysi, Cyprium.*

*Nitrum, Berenicium. Sinon, Syriacus.*

*Cuminum, Hispanum, alibi: Æthiopicum, metius Aegyptio.*

*Anisum & Thymum, & alia plurima, Cretica.*

*ib. 4. sanit. tuend. in diatrion piper. & diacalam.*

*Meon, Hispanum & Macedonicum.*

*Aristolochia, Pontica, & hac melior Cretica, ib. 10. comp. phar. part.*

*Phu, Ponticum. Castorium, Ponticum.*

*Daucus, Creticus, semine & radice bonus: ceterò solo semine.*

*in Dica archia, quæ nunc vocatur Putcoli, æru-  
o, cerussa, et, squama æris, & alia nonnulla. Romæ  
argenti spuma sit optima. ex Sicilia item, magna Li-  
ya & Creta quotannis multo præstantissima Ro-  
mam afferebantur.*

*Hucusque Siluius.*

Z 3

DIA

DIARIUM PHARMACORVM PARANDORVM,  
ET SIMPLICIVM LEGENDORVM,

MATTHIA LOBELIO collectum.

**I**N vniversum annum optimè instructurus officinam Myropola per dies & menses operariis famulis & officina caceolis iniungit qua facienda sunt quia nonnulla medicamenta omni tempore parari nequeunt: quorum quidem aliqua si concinna possent, tamen non debent, quia omnia simplicia sunt tempore & in summo virium vigore (ut scitè Dioscorid. & Gal. docuere) colligenda, recondenda, preparanda, & aliis miscenda. Nonnulla verò quousque cardine, solo & calido, vel minori sumptu preparantur & miscentur. Exemplo igitur sumpto ab his quae opera locarunt, exordium sumemus.

IANVARIO.

MENSE primo & anni primis diebus perstruenda quae supersunt valida & integra in officina; ut vitiosa, cariola, antiquata, deprauata, putrefacta abiciantur; ut & quae desiderantur inueniantur, & absumpta restituantur.

FEBRVARIO.

QUaecumque imperata sunt mense Ianuario, fieri possant hoc & sequenti mense. Et circa finem in regionibus calidis, in quibus omnia praecocia sunt, collige Violas ad syrapi



præparationem; Conseruationē siue Conditū,  
ad Oleū : & ad pulueres cordiales siccitas ser-  
uandas; quas & tardius colligere potes vt siccio-  
res sint, & calor maior adsit ad siccandas eas.

Collige item Keyri.

## RADICES COLLIGENDI

## TEMPVS.

Circa finem Februarij, initio Martij, & pri-  
mo Vere collige radices in varios vsus, prius-  
quam vis in folia erumpat.

Censuit tamen Dioscorides omnes incipien-  
te foliorum defluuio esse legendas, & celo sere-  
no; cui in quibusdam Gal. Auicenna & Mesues  
consentiunt, in aliis diuersa sentiunt.

## MARTIO.

RADICES quouis anni tempore colligi pos-  
sunt quæ hominum cultu & satione crebra in  
omnem anni partem vegetæ incidunt: quales  
erunt hortenses alimentosæ. vt,

Apij vulgaris

Asuglossi vtriusque

Ascaræ

Lactucæ

Antubi

Oxalidis

Raphani

Napi

Asstinacæ

Asari

Asperæ

Aspori

Allij.

Dauci

Gingidij

Caucalidis

Ari

Dracunculi

Cyclaminis

Periclymeni

Coyledonis.

Et præter has erraticæ,

Nam hæc quinque  
vt bulbosæ quæ-  
dam aliæ, enā & Ra-  
dicæ.

te siccatis foliis plenæ sunt, & frequenter Autumno regerminant, alimenti pinguis & crassa copia.

*Silvium.*

Quæ verò solius naturæ sponte crescunt, aut semel à nobis tempestivè seruntur aut plantantur, ferè sunt optimæ, solo aut vere, aut (ut diximus) autumno, paucissimæ æstate aut hieme. Quinque & hæc quas multis anni partibus communes dixerimus, sunt præstantiores, cum tempestivè sativæ adoleverunt & vigent: aliis verò temporibus ignaviores; quando vi quadam & holitoris operæ & irrigatione coguntur adolescere sub celo sibi parùm propitio; quale æstivum est ac autumnale & hiemale. Sic vere ipso, quando primùm germinare incipiunt, nobis leguntur in annum:

Enula	Eringium	Carlina
Althæa	Tormentilla	Garyophylla
Iris	Pentaphyllum	ta
Acorus	Pæonia utraq.	Centaurium
Symphytum	Polypodium	maius
Ruscus	Gramen	Chelidonium
Asparagus	Lilium	utrumque
Petroselinum	Alni nigre radicis cortex	Coryledon
Apium palustre	Hyoscyamus	Cynoglossum
Fœniculum	Angelica utraq.	Dictamnus
Bryonia	que	albus
Agrimonia	Anonis	Elleborus niger
Meum	Afarum	Esula maior
Phu	Asclepias	Farfara
Cyperus	Bistorta	Filipendula
Rubia, quæ potius autumno	Betonica	Filix
Saxifraga	Buglossum	Filix florida

Ge



Gentiana	Petasites	& Rustica-
larus	Petrosel. Ma-	nus
Aron	cedon.	Muscus arborū
Imperatoria	Peucedanum	Cort. rad. Sam-
Lepidium	Pimpinella	buci
Mandragoras	Pistolochia	Rad. Ebuli.
Narcissus	Piuusa	Cortex rad.
Nymphæa	Cortex rad.	Fraxini
Radix caua	Populi	Cortex rad.
Capnos Plin.	Sigillū Mariæ	Lauri.
Rubus	Orchides	Cortices arbo-
Scrophularia	Raphanus syl.	rum.

## HERBÆ ET FLORES.

Viola Martia ad

Syrupum

Conseruam

Oleum

&amp; cordiales confectiões.

Keyri.

Aquæ destillantur ex violis &amp; herbis hieme ve-

getis, vt Aqua

Vmbilici Veneris

Mandragoræ

Semperuiui

Capill. Veneris.

Adiantum omne, Asplenium, Phyllitis.

In regionibus calidis Syr. ex herbis recentibus

parati possunt, vt:

Capillorum Veneris simplex &amp; compositus

Grana hederæ arboræ

Oculi Populi.

Z. 5

APRIL

Quæcumque omiffa Martio mense, initi  
Aprilis parari possunt.

Keyri Primula Veris.

Narcissi flores ad oleum.

Cochlearia Orchides Salvia vita.

## M A I O.

Quæ prætermiffa sunt mense Aprili, fiant  
in fine Maii.

Distillentur herbae quæ ad statum peruenierunt.

Herbae quæ iam caulem producunt, & semen  
edunt illo mense, conseruantur ad Theriacam  
vel aliam compositionem. Reponantur in al-  
tiori parte domus.

Vnguenta ex succis fiunt.

Emplastra ex succis herbarum parantur.

Conseruationes ex plantis.

Colliguntur.

Abinthij coma ad conser.

Eupatorium ad succum.

Paludapium Plantago succus

Daphnoides Lupulus Limonium Sec-

Cichorium Tamariscus manicum

Fumaria Thlaspi semen Sem. Pyrolæ

Genistæ flores Vinca per- Ophioglos-

Lactuca syl. uinca lum

Serides Bugula Pulmonaria

Lens palustris Asplenium viraque

Leucoia Phyllitis Rosæ

Lichen Borago Rosmarini

Mezereon Buglossum flores

Napi semen Bugla pastoris Flor. Sambuci.

1VNIO.



Abrotonum	na	Papauer
Agriemonia	Botrys	Rhocas
Alchymilla	Branca visina	Opium
Alteium, siue	Cari semen	Parietaria
Hyoscyamus	Coriandrum	Parthenij siue
Althææ flores	Epithymū &	Cotulæ flo-
& folia	Epithymbra	res
Anethum	Equisetum	Periclymeni
Anthemis	Euphrasia	flores, & fru-
viraque	Galega	ctus, & folia.
Artemisia	Genistæ semen	Petroselini
Asari folia	Gratiola	Macedonici
Ballotæ	Hypericum	semen
Calamintha	Hyslopum	Phlomos
montana	Iacobæa	Pilosella
Calendulæ stil-	Labrū Veneris	Polium
laticia	Laurus	Polygoni
Carduus bene-	Lyfimachia	aqua & suc-
dictus	lutea	cus
Cassia	Maiorana	Portulacæ suc-
Centaureum	Marrubium	cus & stilla-
minus	Marum	ticia
Chamædrys	Matricaria	Ros solis
Chamæpitys	Melissophyl-	Ruta viraque
Rosæ in regio-	lum	Sabina
nibus tem-	Mentha	Salvia
peratis	Mentastum	Sanicula
Syr. Ros. cōser.	Mercurialis	Satureia
oleū, vnguē-	Millegrana	Serpyllum
tum, succus	Nepira	Scordium
Betonica	Numularia	Verbena
Brassica mari-	Origanum	Veronica

In regionibus temperatis quæ prætermis-  
sunt Iunio, facienda.

Quæcumque Solis feruorem requirunt, pa-  
randa, vi Theriaca, quæ in calidioribus regio-  
nibus parari solet, Iunio mense, vbi omni-  
bus sunt præcocia.

Parantur Trochisci Aliptæ moschatæ, qui  
mollescunt Ladanū & Styrax, si Soli exponantur.

Quod si quis eo tempore hæc neglexerit au-  
t prætermiserit, licebit aquam rosaceam addere  
calidè, & vi caloris liquefiant; (sicuti balneo  
quod melius est, quia illa longa insolatio exsol-  
uit vires odoratorum.

Apud nos quia semina seriùs maturescunt  
insolatio & fermentatio Theriaces potest iu-  
uari & accelerari in balneo vel hypocausto.

#### Colligenda

Abſinthium	Lauendulæ flo-	Sem. Anethi
Abrotonum	res	Morus
Ageraton	Ligustici semen	Orobus
Coriandrum	Sem. Sefeli	Capia &
Dauci Cretici	Matthiænsis	Sem. Papa-
semen	Sem. Litho-	ueris vtrius-
Sem. Petrose-	spermatis	que
lini	Lupinus	Psyllium
Hydropiper	Sem. Maluæ	Ribes
Pulegium	Flores Melile-	Sophiæ semē
virumque	ii	Tanacetum.

#### A V G V S T O.

Quæcumque neglecta aut omissa sunt præ-  
cedente mense, fiant Augusto.

Col.



## Collig.

Libææ semen	Fraxini semen
em. Cataputiæ	Milium
Enici semen	Flos Nymphææ
ornus	Petum. Mel peti
ynosbaros fructus	Omphacium
lauci vulgaris semen	Prunus syl.
Eucumis Elaterij	Sem. Sâbuci & Ebuli
hamni Cathartici	Momordica
sem.	Scordium
olium	Seseli Æthiopici se-
ricinus	men
pica Lauendulæ	Sem. Hyoseyami
Tribulus aquaticus	

## SEPTEMBRI &amp; OCTOBRI.

Antispodium è Myrto & Cydonio  
 Cortices Castanearum  
 Coronea mala Halicacabum. Mespilus  
 hamni cathartici semen  
 Radices nonnullæ omiſſæ Vere nouo. vt,  
 Iridum Pæoniæ Acori.

## NOVEMBRI &amp; DECEMBRI.

His duobus mensibus, Nouembri videlicet ac  
 Decembri, eadem erit ratio, si modò in eis con-  
 tigerit eiusmodi cæli temperies, vt radices adhuc  
 validæ nulla vel frigoris vel nîuis tempeſtate  
 concutiantur. nam sæpe iisdem mensibus con-  
 tingit, vt sine vlla cæli iniuria Pharmacopœis  
 quod reliquum est radicum in hortis remanen-  
 tiû, æquè ac in præcedentibus, colligere liceat.

*Sequuntur & nonnulla purgantia medi-  
 camenta M. Lobelij.*

ALI-

ALIQUOT MEDICA-  
CAMENTA COMPOSITA  
HABERE IN PROMPTU  
OPERÆ PRETIUM.

**D**OLUM esse si quis compositis utatur. Villano-  
uanus dixit, ubi in prompta habentur sim-  
plicita: Duabus tamen de causis nonnulla composita  
pharmaca non minus utilia quam necessaria sunt.  
Prima & potissima, quotiescumq; precipites impli-  
cati morbi, eorundemq; seuerissima symptomata adeo  
urgenti, ut noua medicamenta, magistralia vocata,  
reperire per otium concinnare non liceat. Secunda,  
quia multa comprobata, & usu & ratione receptæ  
compositiones fermentatione egent; unde noua &  
optata exoritur facultas; quandoquidem simplicita  
quouis loco, celo & solo, ad manum esse nequeunt,  
ideo quo tempore maximè vigent, in annum usum  
ex his composita nonnulla medicamenta preparari,  
permisceri & asseruari operæ pretium est, ut The-  
riacæ compositio, Michridatica, Phibius antillotus,  
& huiusmodi. His rationibus ductus, quia medica-  
mento purgante indies utendum, aliquot tuta eaq;  
pauca pharmaca composita, blando nullaq; labore  
euacuantia, singulis humoribus dicata, nobis elegi-  
mus, quibus diu felicissimè uti sumus, & ex dua-  
bus tribusve compositionibus unam fecimus, ne mo-  
le & copia compositionum obruantur, quæ diu in  
officinis asseruari solita, sæpe præsent, non sine Phar-  
macopæorum & egrotantium dispendio.

CHO-



## CHOLAGOGVM ROSATVM

CLEMENS, OMNI ETATI VTILE,  
ori, ventriculo & visceribus gratum, febribus &  
affectibus biliosis aptum. Respondet Electuario  
Rosato, & Elect. è Prunis solutiuo.

℞. Succi Rosarum rub. ℥ xv.

Sacchari albi ℥ xxx.

Mellis candidi despumati ℥ vi.

Prunorum ℥ xx. quæ exhibent pulpæ  
solidiusculæ ℥ xvj.

Passularum à stipitibus mundatarum ℥ xij.  
quarum pulpa solidiuscula est vnciarum vi.  
Pruna & Passulæ coquantur separatim ad  
mollitiem ex decocto sequenti, & per seta-  
ceum cernantur.

℞. Cichorei totius

Boraginis Acetosæ

Polytrichi, vel Adianthi } ana m. iij.

Endiuizæ

Hordei integri m. j.

Glycyrrhizæ mundæ ℥ j. β.

Florum violarum

Boraginis ana m. j.

Anisi ℥ iij.

Fiat omniū decoctio in s. q. aquæ ad ℥ iij.

In cuius colatura coque in vase occluso Pruna  
& passulas. In residuo infunde, coque leniter

Seminis Psyllij

Quatuor seminū frigid. maiorum

Sem. Lactucæ

Oxalidis

& Portulacæ contusorum

} ana ℥ β.

Dissol.

Dissolve G. Tragacanthi ʒ j. β.

Saccharum, Mel & Succus rosarum coquantur  
ad Electuarij solidiusculi consistentiam; de-  
inde pulpæ & emulsionēs seminum addan-  
tur, iterumque coquantur lento admodum  
igni; tum demum insperge pulveres

Cinnamomi electi ʒ β.

Santalorum rub. ʒ j. β.

Santal. alborum ʒ vj.

Garyophyllorum

Surculorū vel foliorum Lentisci } ana ʒ j. β.

vel Garyophyllorum ʒ ij. ʒ j.

Macis ʒ iij.

Adde denique singulis lib. siue ʒ xij huius  
Electuarij, Scammonij optimi ʒ j. cocti. in  
ʒ j. β. Succū rosarum lento igne vel cineribus  
calidis, quemadmodum coquitur à Mesue in  
suo Elect. Rosato.

Tota compositio est librarum v. & ʒ v.

Dosis à ʒ iij. ad ʒ iiij. v. & vj.

Si velis minus purgare, utere minori dosi.  
medicamenta epīm validiora minori dosi as-  
sumpta, debilia sunt.

## EXTRACTVM MELANAGO-

GVM SANGVINEM DEFECANS,

& seriosa excrementa euacuans, omnibus cu-  
tis & cuticula vitiiis, lepre & elephantiasi  
conueniens, siue à bile, siue à pituita salsa.  
Spleneticum & Hepaticum medicamentum ef-  
ficax.

℞. Succorum rosarum rub. desiccatorum ℞ ij.

Suc-



ac. fumarie

Lupulorum

Boraginis

Pomorum dulcium

Mercurialis

Endiuæ vel Cichorei

imi albi

} ana ℥ j.

Quibus decoque sequentia in balneo oper-  
culo occluso.Polypodij recentis, & adhuc viridis e quercu  
vel fraxino ℥ vj.

foliorum Senæ mundatorum ℥ ix.

ummitatum &amp; florum Thymi,

Cassie

&amp; Absinthij

} ana ℥ vj.

radicū Lapathij acuti virentium

Helenij Ebuli, vel

Corticis radicū Sambuci

Corticis rad. Fraxini

&amp; Populi nigri

} ana ℥ i.℔.

Capillorū Veneris vel Polytrichi

splenij Chamædrys

} ana m. j.℔.

Chamæpitys

lorum Chamæmeli Romani

&amp; Cotulæ foetidæ siue Parthenij ana m. j.

seminis Cnici ℥ iij.

sem. Anisi

Fœniculi } ana ℥ vj.

Carui

Contusis, infusis, decoctis, expressis &amp; trans-

olatis infunde

garici candidissimi &amp; leuissimi

semmodactylorum, &amp;

Palpæ

Pulpæ Colocynthidis ana ℥ i.  
 Omnium Myrobalanorum ana ℥ ij.  
 Zingiberis Cinnamomi  
 Schoenanthi Maris } ana ℥ i.  
 Galangæ Garyophyllorum

Iterum exprellis & defæcatis percoquantur  
 lento admodum igni cum mellis candidi p. m.  
 bus ad mellis vel Electarij liquidi crassitudi-  
 nem. Addendo singulis p. Scammonij præpa-  
 rati vel costi in succo Rosarum, ut ante dixi-  
 mus, ℥ β. pul. Gummi Arabici ℥ j. Dosis  
 ℥ iij. ad ℥ iiij. & vj.

Extremis morbis adiciuntur vniuersæ com-  
 positioni

Hellebori albi

& nigri ana ℥ β.

### CATHARTICVM HY- DRAGOGVM.

℞ Radicum Graminis ℥ vi.

Rad. Afari ℥ i.

Granorum Hederae arborea ℥ iiij.

Garyophyllorum Galangæ tenuis

& Cinnamomi ana ℥ ij.

Coquantur ex arte, ut dixi modo in f. e.  
 aquæ mulsæ, & p. j. vini albi, ad p. j. Colatura  
 adde Succorum rad. Iridis & Brassicae marinae  
 ana p. β.

Succorū Chamælae, densatorum, ut docui-  
 mus capite de Chama-  
 lae, ana ℥ iiij.

Vel eorundem vice in regionibus frigidis quæ  
 carent



carent vel non abundant Chamælaea &  
Thymelæa, fume

Extracti Laureolæ vel Gratiolæ ℥ i.

Percoquantur igni lento cum sacchari ℞ i.

Sub igne ubi abstuleris, adde pulueris radicis

Mechioacæ ℥ i. ℞.

Tartari albi ℥ ℞.

Macis ℥ ij.

Datur ex aqua Graminis & mulla à ℥ iij.  
ad ℥ iiij. cum pari quantitate Melanogogi.

# DIACNICVM CVM CITRO

SOLVTIVVM PHLEGMAGOGVM

& Hydragogum, quartana febre affectis, ut si  
quod aliud, utilissimum. Respondet Diacarthamo  
& Electuario à Citro solutio Monspeliensium.

Hæc Compositio à Cnico sine Carthamo no-  
men accepit, tamquam præcipuo agente: merito  
igitur ℥ iij. Medullæ seminis Cnici, cum  
Rondeletio legendum, pro ℥ iij. (ut deprauatè  
habent omnia exemplaria) consensu. Ad hæc  
Cnici semen omnium viscerum obstructions  
reserat; collusionem propellit, & pituitam purgat  
egregiè.

Recipit autem Medullæ seminis Cnici ℥ iij.

vel eius loco sume seminis Cnici boni & ple-

ni ℥ xij. ℥ vj. 3 ij.

(ex 3 j. autem seminis habebis 6 vj. medullæ)

Contundantur, & fiat emulsiō ex aqua mul-

sa, vel iure gallinacei, ut docet Dioscor.

Confer. Corticis Citri\* melle conditi \*ad deterio-

Confer. Violarum &

Florum Boraginis ana  $\mathfrak{z}$  x.  
 Carnis Daſtylorum vino albo macerato  $\mathfrak{z}$  j.  
 Pul. ſpecierum Diatragacanthi frig.  $\mathfrak{z}$  j.  $\beta$ .  
 Turbith  $\mathfrak{z}$  j.  $\mathfrak{z}$  vj. Diagridij vel Scammonij  $\mathfrak{z}$  j.  
 Zingiberis albi  $\mathfrak{z}$  ij.  
 Hermodaſtylorum  $\mathfrak{z}$  iiij.  
 Spiritus Aniſi, vel  
 Fœniculi Cochlearia tria.  
 Mellis optimi deſpumati  $\mathfrak{z}$  xij.  
 Sacchari albi  $\mathfrak{z}$  xx.  
 Terenda terantur & permisceantur.

ANTIDOTI DIAPHOENICI  
 REſVÆ EMENDATA DESCRIPTIO.

R. Daſtylorū Cheyron, id eſt, ē Chayero oppi-  
 do, non Cirrhon ſive fuluorum, vt malē ex  
 Græco vertit Ruellius, nonnullas officinas  
 ſecutus,  $\mathfrak{z}$  xij. &  $\beta$ .  
 Macerentur vino <sup>\*Rondelet.</sup> albo loco tepido ad  
 mollitiem, terantur, cernantur per cribrum.  
 Pinæarum non penidiorum aqua hordei mun-  
 datarum & infuſarum  $\mathfrak{z}$  v.  
 Turbith optimi  $\mathfrak{z}$  iiij.  $\mathfrak{z}$  iiij.  
 Amygdalarū dulcium purgatarum  $\mathfrak{z}$  iiij.  $\mathfrak{z}$  vi.  
 Scammonij  $\mathfrak{z}$  j.  
 Zingiberis Piperis longi  
 Cinnamomi Macis  
 Galangæ Xyloaloes  
 Foliorum Rutæ ſiccorum ana  $\mathfrak{z}$  ij.  $\beta$ .  
 Aniſi Fœniculi  
 Dauci Cretici, vel eius lo-  
 co Cari ſemen aromati-  
 cum.

Preb



Probè trita omnia excipiantur libris tribus  
dellis despumari ex infusione vini Dactylorum  
& aqua Hordei, in qua post lotionem Pinci &  
mygdala macerata sunt.

Tota compositio est ferè lib. v. & 3 xj. Dosis  
b 3 β. ad 3 vj.

## ELECTARIUM INDIVM.

Dissuadet præparationem Electarij Indi no-  
ter Rondelletius; quia non multum differt à  
Diaphœnico. Adstringentia & attenuantia  
lectuario Indo addiderunt, quæ deterio-  
rius compositionem fecerunt, & deprava-  
unt, ut exploranti faciliè patebit.

## LENITIVA è CASSIA

*medicamenta.*

E Cassiæ Egyptiæ siliquis à diversis aucto-  
ribus multa & varia medicamenta lenitiva de-  
scripta; minimè paranda aut dispensanda cen-  
sentur, quia vel accescunt vel exiccantur, & co-  
mum laxandi vis deperditur.

## FLOS CASSIÆ.

E Cassiæ recentis & prægnantis fistularibus  
siliquis pulpa elicitor, quam florem Cassiæ &  
Cassiam extractam vocant: Sed cum Cassiæ *Cassia*  
siliquæ siue fistularis recens pulpa melius as- *tralla*  
erueretur in sua theca, quam excrera; quid ex-  
tractione ante usum opus est? Triplex Cassia  
extracta in officinis proflare solet. Cassia ex-  
tracta sine Sena & cum Sena; Cassia extracta  
cum Manna; Cassia cum saccharo & cum mel-  
le pro

le pro clysteribus & pauperibus. Si præscriba-  
tur à medicis, paretur hoc sequenti modo.

*CASSIA extracta communis*

*Nicolai.*

℞. florum Violarum

Violariæ siue foliorum violarum,

Maluæ,

Mercurialis, Betæ,

Parietariæ ana M. j.

Abinthij pontici siue vulgaris M. f.

Herbæ istæ virides coquantur artificiosè in f. q.  
aquæ; è cuius colato abluc siliquas Cassiæ  
& diluc in eius portione pulpa Cassiæ Pj  
Mellis ex reliqua colati parte despumati Pss  
percoquatur lento igne ad electarij formam.

DIACASSIA cum MANNA non multum dif-  
ferri à Diacatholico, nisi Sena, Rhabbarbaro  
& Polypodio.

*DIACATHOLICON Nicolai, vel potius*

*è Dia. catholico liquamentum.*

Huius universalis medicamenti varia est de-  
scriptio. Exemplaria vulgata habent pro pul-  
pæ Cassiæ & Thamar. Indorum ana  $\mathfrak{z}$  ij bu-  
sacchari  $\mathfrak{z}$  ij. id est  $\mathfrak{z}$  xxij. Andernachus au-  
tem pro  $\mathfrak{z}$  ij. sacchari addit Cassiæ & Tha-  
mar. Indorum ana  $\mathfrak{z}$  viij. Rondelletius verò  
 $\mathfrak{z}$  vi. mediocritate fiterus. Hoc Catholicon  
lene siue mire in suauissimam & lenissimam  
cum Cassiæ operatione maximè convenientem  
compositionem, redegimus: quam è Dia-  
tholico liquamentum diximus; neglecto Dia-  
catholico



cholico maiore Fernelij, quod recipit Turbut  
Diagredium, ab his benignis medicamentis  
intentione Nicolai multum aliena. Paritur  
ergo in hunc modum.

radicum filiculæ siue\* Polypodij recentium,  
fol Senæ mundatorum ana  $\mathfrak{z}$  xvj.

lycythizæ rasæ

anisi ana  $\mathfrak{z}$  ij.

seminis fœniculi  $\mathfrak{z}$  j.

florum violarum M. iij.

florum violarum M. j.  $\beta$ .

seminum frigidorum maiorum ana  $\mathfrak{z}$  j.

Contusa omnia, dempta Sena & seminibus  
frigidis, floribusque violarum, 24. horas vel bi-

quo aquæ pluuiæ P. v. vel q. f. madefacta, de-

coquantur leuiter ex arte in balneo Mariæ; mox

in paulo antequam ab igne deponantur, Senam

adiiciunt cum seminibus frigidis & floribus

violarum, maceranturque calidè aliquot horas

in balneo. Vbi tantisper refrixerint, linteolo

colantur & leuiter exprimuntur, ne Polypo-

dij & Senæ vis astringentia eliciatur. Colatum

periculum decoquitur, dum mellis crassitudo fiat,

dictis sacchari boni subrubri, perdulcis, vel

ibi pinguis P. iij. Postea ab igne remotis ad-

de floris Cassiæ vapore decocti præscripti ex-

tractæ & Thamar-Indorum ana  $\mathfrak{z}$  vj. sacchari

andi & Penidiarum ana  $\mathfrak{z}$  j.  $\beta$ . succi vel infusi

os.  $\mathfrak{z}$  iij. æstate addi poterit decocto libra

na succi Mercurialis defæcati & purificati, &

pro diuitibus in singulas  $\mathfrak{z}$  scrupulus vel  $\mathfrak{z}$   $\beta$ .

habbari selectissimi.

\* Polypodij magma aut crassamentum, quia *Rand.*

a 4

copio.

copiosos flatus gignit, ventrem lædit, cumque  
magis obstruit quam referat, leuiter Polypo-  
dium decoquendum iussimus, ut efficacius suas  
vires, easque suauiores, exuat. Decoctionem  
enim mediocrem sustinet, quemadmodum Sena-  
& Turbith, uti monuimus in nostris stirpium  
Observationibus Latinis: Ponderus eius etiam  
adauxi, quia vili emitur pauperum commodo  
longeque maiori pondere in decoctis, uti Sena-  
& alia permulta, quam in substantia, ut vulgus  
loquitur, assumitur.

Aliqui omittunt Saccharum penidiarum, le-  
ui incommodo, quia Penidiæ parantur ex sac-  
charo pingui, leniente.

#### ELECTARIUM LENITIVUM.

Elect. Lenitiuum conuenit cum Diacatho-  
lico & Diacassia, quare eo carere possumus.  
Hæc de Electariis lenioribus sufficiant, pluribus  
humoribus, exustis potissimum expurgandis  
idoneis.

#### DIASEBASTEN.

Dia-sebasten Montagnanæ bilem tenuem  
euacuat. In Italia & regionibus calidis magis  
usitatum quam in hisce frigidis tractibus, ubi  
ratio dispensatur, quemadmodum Elect.  
Psyllio Mesuæ, quo etiam carere possumus.  
Recipit copiose scammonium cum trochis.  
Spodio vel antispodio, ex Oxyacantha, trochil.  
Diarrhodon, quo Scammonij vires remissiores  
sint, & alui fluores dispendiosæ vitentur. Pre-  
ter hisce inusitatis electariis medicus doctus facili-  
ter cholagogum rosatum decocto conuenientius  
siue è myxaribus siue è Psyllio, Fumaria, Epi-  
thymo



Myo, Eupatorio, Rhabarbaro & huiusmodi  
ratione & natura morborum dilut.

ELECTARIVM ē Succo Rosarum Nicolai  
durissimum est cholagogum & minus castiga-  
um aut emendarum.

*Antidotus sine* CONFECTIO HA-  
MECH *apud Mesuem.*

Ex veterum antidotis retinent hanc confe-  
ctionem neoterici ob insignes vires ad omnes  
morbos ex pituita salsa, flava bile, adustisque  
humoribus ortos, & praeuos eorum ichores, sca-  
biem, impetiginem, elephantiasim, lucem Ve-  
nericam & quaevis cutis & cuticulæ vitia. Im-  
probandi tamē sunt qui hac cōpositione vtun-  
tur in pituita crassa euacuanda, ob Myrobala-  
nos, quæ magis impinguant materiam lentam,  
ex Galeni & antiquorum sententia. Sed quia  
hæc compositio, ut scitè monet Rondellius,  
sine arte composita videtur, & contra theore-  
mata à Galeno, Mesueo & aliis tradita: nam  
infunduntur diutius & coquuntur maximè  
inæqualia, ut Polypodium, Myrobalani, Aga-  
ricus, Colocynthis, Rhabarbarum &c. lubuit  
eius præparandi rationem explicare. Quid enim  
opus quinque diebus in macerando Polypodio  
ex sero lactis? cum nostra ætas ipsum Guaia-  
cum lignum durissimum, eiusque cortices &  
huiusmodi 24. horis aqua tantum feliciter  
macerat. Serum autem diutius asservatum faci-  
le acefcit, situm ducit & putret. Odo vel 10. ho-  
rarum Rhabarbari infusum ( præterquam in  
alui fluxibus, ventriculi & intestinorum im-  
becil-

betillitatibus, lubricitatibus & leuitatibus a-  
bile alimentis permixta, vbi solemus exhibere  
sorem Rhabarbari expressionem & ipsam  
Rhabarbarum in tota substantia) commenda-  
tur a perbonis medicis, ne vis adstrictoria elicia-  
tur. Hæc monuimus, vt nonnulli è nostris phar-  
macopæis sint paulò diligentiores in parandis  
pharmacis, ediscantque rationem componen-  
dorum medicamentorum, quam ipsi modum  
faciendi vocant.

R. Myrobalanorum flauarum ʒ iij.

Cepularum Indarum,

Rhabarbari

Epithymi ana ʒ ij.

Agarici Colocynthis

Polypodij querni ana ʒ xvij.

Abfinthij Thymi

Sene ana ʒ j.

Violarum ʒ xv.

Anisi Rosarum Fœniculi ana ʒ vj.

Succi fumarie ʒ xij.

Pruna numero sexaginta

Vuarū passarum à vinaceis purgatarum ʒ vj.

Polypodium leuiter contusum, cum passulis,  
Abfinthio, Prunis, fœniculo & aniso 24. horas  
madefactum ex seri lactis asinini vel caprini  
q. s. in vase oris angustii obturato, feruescat ali-  
quot leuioribus ebullitionibus: deinde addatur  
Colocynthis contusa & forficibus incisa cum  
agarico nodulo laxo excepta; Thymū, Epithy-  
mum, Myrobalani, Sena, Violæ, Rosæ & Rha-  
barbarum macerentur 12. horas, & vnica fer-  
uesfactione parumper decoquantur, addito suc-  
co de-



defecato fumarizæ, quia paucam aut ferè  
nullam sustinet decoctionem. Cola leniter ex-  
primendo. In colati portuncula dissolue  
Mannæ ʒ ij. & coletur. Coque igne tantillo  
ad residuum reliquam portionem, addita sesquilibra  
Sachari boni usq. dum mellis crassitudinē ha-  
beat. mox ubi refluxit, repenti adhuc syrupo  
Misce Cassiam, Thamar-Indos, Mannam &  
Ammonij præparati ʒ j. ʒ. paulatim inspe-  
cendo puluerem hunc:

Pyrobalanorum flauarum

Cepularum

Indarum ana ʒ ʒ.

Bellericarum

Emblicarum

habarbari

Seminis fumarizæ ana ʒ ij. Semin. anisi

picæ Nardi ana ʒ ij.

### TRYPHERARVM *differentia.*

Trypherarum variz sunt descriptiones. Quæ  
Galenus ascribitur apud Mesuem, recipit multa  
quibus Galenus nunquam usus est, ut Mo-  
schum, Ambar, Caryophylli, Nux myrsitica,  
Acis & Santala.

Tryphera magna Nicolai cum opio para-  
tatur & sine opio, sed cum opium auferitur,  
ad dimenda Hyoscyamus & Mandragoras, cum  
non minus sterilibus mulieribus aduersentur  
quàm opium.

Est & alia Tryphera minor ad differentiam  
maioris ex arte Phlegonis. Item Tryphera mo-  
schata Mesue &

Sara.

Saracénica duplex { Mesuæ  
& Nicolai.

Trypheram Perlicam Mesuæ, quia apud multos usu recepta & à medicis Rhotomagensibus & Rondelletto comprobatur in refrigerando ventre, eodemq. relaxato confirmando & roborando, omnesq. humores ferè euacuando cum abstitione & refrigeratione, sine ulla ventris latione, reuivimus, delicatis & imbecillis tutiorem futuram quàm Antidotus Hammech, ob Diagredium & colocynthida: quamvis validiora medicamenta mitescant cum aliis in pauca quantitate exhibita. Sic enim paratur.

Rx. Succorum Solani

Endiuiz satiaz

Apij defæcatorum ana ℥ ij.

Succi Lupulorum ℥ j.

Prunorum Damascenorum numero l.

Violarum recentium ℥ iij.

Foliorum Senæ

Myrobalanorum Citrearum

Cepularum

Indarū confricatarum in oleo

amygdalino dulci

} ana ℥ ij.

Agarici ℥ i.

Cassiaz ℥ β.

\*Epithymi ℥ v.

Spicz Nardi Indi-

cæ ℥ iij.

Feruetac paulisper,

quantitas longe superat omnia huius medicamenti similia, adde quod calidior foret eius operatio. Et succi ingredientia vix caperent quæ infundi debent. Syrupus ex Epithymo Mesuæ.

\*pre ℥ 4. Epithymi, ut in veteri exemplari legitur, Cordus, Antidotarium Florentinum & alij non nulli ℥ 10. legunt. Succorum

autem præscriptorum ℥ j. Quæ



nomem ab Epithymo tanquam principio agente 3 xx. tan-  
 a Epithymi primo loco habet:

la & incolati dimidio dissolue

Alpæ Thamar. Indorum 3 iii.

Alpæ Cassiæ 3 iiij.

anna 3 j. β.

facchari siue sacchari violati 3 xij.

alteri colati parti adde sacchari optimi

3 xxxvj.

reti boni 3 j.

coquantur igne lenissimo, & supradictis com-  
 misceantur.

inde adde sequentia in puluerem redacta:

habarbari selecti 3 ij.

cyrobal. Citrinorum 3 j. β.

Indorum

Chebulorum ana 3 j.

Bellericorum

& Emblicorum ana 3 β.

seminis fumarie

rochiscorum Diarhodon

laciis Mastiches Cubebarum

podij vel Antispodij è Myrto vel Cydonio

antali citrini ana 3 ij.

seminum Cucurbitæ

Citrulli

Melonum

Cucumeris mundatorū

} ana 3 ii. β.

anisi 3 β.

spice Nardi 3 ij.

tenuissime trita inuoluantur oleo violato, &

iat omnibus mixtis electarium artificiosè.

Pilule

*Pilule Aggregatiue ex inuentione  
D. Mesuæ, inter omnes Aggrega-  
tiuas potissima.*

Quia omnes humores implicatos è capite, ven-  
triculo, hepate & visceribus euacuant, Catho-  
licæ vocantur, aut Diacatholico comparantur  
& quoniam ad multa vriles, multiq. vsus quo-  
tidiani; eius descriptionem damus ex veteri ex-  
emplari depromptam.

R. Myrobalanorum Citrinorum

Raued seni ana ꝑ iiiij.

Succi Eupatorii Mesuæ, id est Agerati Diosc.

Succi Absinthij ana ꝑ ij.

Diacredij siue Scamoniij præparati succo Ros.

Turbith boni Aloës ana ꝑ vj.

Myrobala. Chebulorum Indorum

Agarici candidissimi

Colocynthidis

Polypodij ana ꝑ ij.

Mastiches

Rosarum

Salis gemmæ

Epithymi

Anisi

Zingiberis ana ꝑ j.

Elect. Rosati Mesuæ q. s.

In his pilulis hoc reprehensione dignum, quod  
vulgus pharmacopœorū Cordum, Wecherum  
& alios secutus, tū in superiori Germania cum  
& inferiori, pro Eupatorio Mesuæ, Gratio-  
lam, visceribus impendiō effrenatum hostem  
substi-



constituunt. Ageratum enim esse Mesuæ Eu-  
torium superabundè docuimus in nostris  
scriptum Aduersariis.

PIERA AROMATICA,  
SIVE PILVLÆ EX ALOE  
AROMATICÆ.

1. Aloës succotrinæ aliquoties maceratæ succo

Rosarum rub. & exsiccatæ in clibano ʒ iij.

Agarici Trochiscati tenuissimè triti ʒ. iij.

Cinnamomi

Rad. Asari

Spicæ Nardi

Costiches

Garyophyllosum

Macis

Galangæ

Chœnanthi

Xyloaloes

Croci

} ana ʒ j. ʒ ss.

} ana ʒ ii.

Cum Syrupo è storchade excipiantur.

PILVLÆ iam non excutientes, fressi D. Ron-  
deletij Pharmaceuticam officinam mendis inu-  
neris vindicatam, tandem in publicum prodi-  
erunt.

Quarenti autem Medicamentorum varia &  
comprobata genera, eiusdem Rondeletij Remedio-  
rum formulæ obiciantur.

QVIÆ verò in hisce Aquilonicis plagis tot  
replarij, Salgamarj potius quàm pharma-  
copœi, Barbitousores, Lithotomi, Circumfora-  
ci, Agyræ, Ludimagistri, medicamentarij in-  
docti

docti & sacrificuli vafri, rapaces & lucri avidiffimi, nulla medicinæ parte illis probè peruestigata, per hominum mores experimenta agitant, tam repentiè hodie Medici aut potius Medicastri fiunt: qui tandem in locum experientissimorum Medicorū irrepserunt; magnæ ignaræ gentis, rudis & rusticæ turbæ applausu apud quos sorder, laceratur & malè audit artem Medica diuina, nobilissima & antiquissima, summo ægrotantium dispendio, & cædio proborum medicorum; consultò dataque operacatenus & parcius attingimus, imò prætermisimus (tanquam nefas plagumque profanare & perdere artem) medicatos succos siue nobilissima liquamenta, extracta cathartica vocata, quæ longè minori noxa & mole, maiori cum efficacia in corporibus egregiè operantur: tamdiu vsque dum leges cessabunt in hos indoctos & inexpertos carnifices, qui se medicos profitentur, ubi aliquot remediorum formulas memoria didicerint, animaduertere.

## SVCCEDANEA

## QVID PRO QVO

## VOCANT.

**A**NACARDIUM, hoc est, Simplicia, quæ aliorum facultate similia penuria supponi possunt medici consilio, quæ nomine Galeni circumferuntur, & à Paulo ad verbum propè citantur, Galeni non esse hinc liquet, quod statim ipso initio Galenum citat. Adhuc Anacardi fructus mentionem facit, qui Galeno ignoratus



us fuit. Postremò multa supponit absurdissima,  
loco Agarici, Euphorbium: pro Serpyllo, Pota-  
gitona; vice Galla, sordes gymnasiarum: in lo-  
co Polypodij, radicem Chamalea aut chameleon-  
pro Polytricho, Absinthium, & alia eius generis  
prima viribus dissimilia. Tamen quæ recipien-  
tis magis sunt, tum ibidem, tum ex Galeni li-  
bris, tum etiam ex Arabibus vicumque profere-  
re: ut

30 Aqua pluvia, supponi potest aqua fontana  
pura, & ab omni missione sincera, Galenus lib. x.  
comp. pharm. part. in diacodio.

catia, succus & caro prunorum agrestium, vel  
hypocistis, Auic. 2. canon.

saro, acori par pondus & dimidium. Carpesium  
quoque pro asaro & cum asaro, lib. 2. compos.  
phar. part.

bsinthio, cum Galen. abrotonum: & econtrà pro  
abrotono absinthium.

canthij semine, lychnis, & econtrà à nuparâ-  
poc.

cantha Arabica seu Ægyptia herba (quæ succaba  
Serapioni dicitur) acantha lence nostræ eidem  
dicta bedegar.

licacabo, semen solani.

palcho, pix liquida, brutia.

thiopice olea lachryma, lachrymarum acacie  
partes duæ, seu pro gummi elemni, gummi Ara-  
bicum.

coro, ad flatu & hepar ac lientem ittuandum, cu-  
mini par pondus, & tertia pars aristolechia.  
Auicenna.

achusa, hyacinthus.

Arsenico,

Arsenico, sandaracha.

Amylo, sicca farina.

Amygdalis amaris, absinthium.

Aristolochia quauus, una ex tribus aristolochiis, quamcumque habueris. Gal. lib. 3. comp. phar. part.

Adipe vulpis, ursinus.

Adipe cervino, anserinus.

Alumine, sal fossitius.

PRO Balanilio, malicorium.

Buccinis, ostrea vsta.

Balsami liquore, myrrha sacce.

PRO Cinnamomo casia aut amomi duplum ad odoris gratiam. Gal. lib. 5. comp. p. part. in dentifricio. Pro Cinnamomo, duplum optime casia, vel cum Quinto medico duplum vel multum carpesii, vel certe non paucior casia. Gal. lib. 2. 3. & 8. comp. ph. part. Gal. antid. Quidam carentes Cinnamomo, in rebus eius ponunt equale pondus ex semine cardamomi. Democrates in Cyphi, lib. 2. antid. rum Gal.

Casia, cinnamomum. Gal. lib. 2. comp. ph. part.

Casia cortice, nardus Indica vel malobathri folium vel contra. lib. 6. comp. p. part.

Chamameli floribus, duplum foliorum & racemum.

Costo hodie rarissima, pyrethri dimidium, vel baccæ cedri, vel radix helenii vel ireos.

Cimolia terra, ex Cimolo una Cycladum, vel mentum ferri & mole simul attritorum.

Cardamomo maiore, minus, & contra.

Calaminthe omnis mentastrium & pulegii & simi



similia sunt facultatibus, ob id inuicem sunt an-  
tiballomana.

roco, crocomagma.

ypero, innipertus maior.

umino, semen ruta vel agni.

linopodio, heliotropium.

olocynthide, semen ricini.

apparis radicis cortice, cortex radicis tamarici  
vel erica.

icuta semine, coriandrum.

RO Dictamno, elatophacrus vel nepita.

oronico, dimidium sem dua tertia garyophyllo-  
rum. Auic.

ama sonio, eringium.

RO Elaterio, succus foliorum cucumeris agre-  
stis.

beno, lignum Guaiaci, & contrā. Nam quas vi-  
res hodie in ligno Guaiaci experimur, ebano tri-  
buit Gal. lib. 6. simpl.

upatorio Mesue, absinthij & asari ana dimidium  
pondus eius, ut ambo simul mista aequent pondus  
Eupatorii Mesue, ab eupatorio Græcorum di-  
uersi.

RO Folio, folium garyophylli, nardus Indica,  
si inuenitur, casia, id est, vulgare cinnamomū,  
macis, Auicenna 2. canon.

rrum, ferrugo, squama ferri: idem propè pollens,  
& pro se mutuo ponuntur.

mo palumbis, semina columba.

elle suillo, vel perdiciis, vel piscium.

RO Gentiana, asari, & radicis capparis ana di-  
midium.

ongylide, heliotropium.

[b 2]

Glyge

Glycyrrhizæ succo, aqua radicis eius. Andro. in a  
ter. 15. apud Gal. lib. 7. comp. ph. part.

Gnidio cocco, semen lathyridis, & contrà.

Galbano, sagapenum.

PRO Hammoniaco, propolis.

Hermodylo, in doloribus iuncturarum folia Al  
chusa & dimidium Bdellij.

Hedera gummi, gummi Persici.

Hyacintho, flos Isatidis.

PRO Iride Illyrica, helenium odoratum.

PRO Lapide lasio, lapis gagates.

Lapide magnete, lapis Phrygius.

Lapide Phrygio, pyrites lapis vel argyrites.

Libyslico, semen staphylini, id est, pastinace, prae  
tim agrestis.

Lepore marino, cancer fluuiatilis.

Lanaria radice, radix veratri nigri.

Lycio, succus radicis centaurij magni, lib. 7. simp. &  
succus baccarum periclymeni, auctor libelli Dy  
meon, Galeno male adscripti.

PRO Melle, mel aërium vel saccharum.

Malobathro, casia, nel nardus Indica.

Myrrha Troglodytica, calamus odoratus.

Myrrha, Smyrnum, & contrà. Diosc. in Smyrn.

PRO Nasturtij semine, folia eius sicca.

Nuce moschata, par spica.

Nardo Syriaca, iuncus odoratus.

PRO Opopanace, hammoniaco, vel galbano  
vel sagapenum, vel bdellium, lib. 2. ad Glaucom.  
in curando scirrho.

Ocimo caryophyllato, melissa in affectibus ei  
dis.

Oleo Laurino, pix liquida, licet illo inferior  
clat



cum cedrinum, vel cicinū, vel vetus, vel oleum  
lucerna cum cera. Gal. lib. 1. comp. ph. part.  
el coctum (sic enim tenuius fit, & veteri ac cici-  
no simile) vel sordes lucernarum luti crassitie.  
idem.

rosato, violatum, nymphae, amygdalinum au-  
tem loco rosacei boni, id est, ex multis rosis cum  
leo omphacino insulso facti, lib. 3. comp. phar.  
art. initio.

ricinino seu cicino, raphaninum.

balsamo, opocarpasum Gal. vel myrrha stacte,  
el liquor myrti.

za, hordei farina.

po, medulla cervina.

phacio, succus rhois, vel vinum austerum.

Pipere longo, album: pro albo, nigrum opti-  
um, id est, gravissimum, & contra, 4. sanit.  
uend.

elymeni fructus drachmis tribus, radicis eius-  
dem drachma tres, lib. 9. comp. phar. part.

nicobalanorum pinguinum carnis drachmis tri-  
bus, palmula seu dactyli tres, aut sex, Gal. lib. 7.  
comp. phar. part. in arteriac. 15. Andromachi.

lio, lens palustris.

roselino Macedonico in Theriaca, alterius regio-

petroselinum, Galen. lib. 1. Antid.

Resina fricta, pix, aut pix brutia, Galen. lib. 9.  
comp. phar. part.

igine, scorina ferri.

hani seminis drachmis decem, succi eiusdem cya-  
hui unus, Gal. lib. 9. com. phar. part.

s, flos rosarum, vel contra, Gal. lib. 6. comp.  
bar. part.

Rhœcoriario, rhus obsoniorum, & contrā. Gal.  
lib. 6. comp. phar. part.

PRO Staphide agria, pyrethrum.

Spodio Græcorum, cinis super fornacem aurariam  
inuentus melior quàm ebur vltum, quod nesci  
cur hodie Barbari spodium vocant.

Syrace, castorium.

Sale Indo, saccharum candefactum.

Sagapeno, gummi cedri, hammoniacum, resina pice  
seca.

Spuma nitri, nitrum molle vel aphronitrum. Gal.  
lib. 3. comp. phar. part.

Sulfure vino, flammum vel vltum & purgatum,

Satyrio, semen eruce, vel scincus, vel contrā.

Sinapi, cardamomum vel cardamum.

Scammonio, ricinus.

Stibio confuso, squama aris, flammum vltum.

Sepia osse, pumex.

Serapiade, pæonia radix.

Scilla, bulbuz.

Struthio, in sternutamentis elleborus albus.

PRO Terebinthina, larix dicta resina, ei propem  
dum similis Gal. 1. lib. comp. phar. gen.

Thapsie succo, chamaeleontis nigri succus: vel ne  
sturtium, vel nasturtij aut cruce seminis pondus  
æquale, licet illa sint multo inferiora thapsia. Gal.  
lib. 1. comp. phar. part.

Tamaricis succo, succus sambuci. Gal. lib. 9. comp.  
phar. part.

PRO Veratre albo, nigrum.

Visco quercino, chamæleon niger.

Vino Falerno, aliud quodam colore fulvum sub  
stantia tenue, ut perluceat, & sit odoratum  
beni



menter, ut Aruifium ex Chio, Lesbium ex Mi-  
lene, Cresso, Methymna, & Imolies, Gal. lib. 1.  
m. phar. gen.

o Zedoaria, aristolochia.

gibere pyrethrum.

vn̄ Gaddoppe, vel horum aliqua vel alia,  
ut quævis regio noua, desideratis facultate  
ia facere, doctorum medicorum consilio:  
a si Arabibus & Græcis pro sinapi Carda-  
mum forte ipsis frequentius licet substituere,  
cui pro cardamomo frequentissimum nobis  
ipi usurpabimus? præsertim cum ut pro cin-  
nomo castam, sic contra pro casia cinnamo-  
m assumi probauimus: idemque in aliis facien-  
n puro. Ob id Galenus lib. 7. simplicium, me-  
phyllum (inquit) marrubio facultate simi-  
ed ipso multo imbecillius, ob id melissophyllo  
tur nemo. Nam absurdum fuerit, præsertim  
que terrarum magno marrubij prouentu, vii  
lissophyllo. Si cui verò ad manum non fuerit  
marrubium, melissophyllo vii poterit, obseruata  
s præ illo imbecillitate, ut ob id quantitas  
s augeatur. hac Gal. qua ratione pro cinna-  
mo duplum casia optimè miscemus medica-  
ntis, ut quantitate qualitatibus imbecillitatem re-  
namus.

Qua igitur apud singulas gentes sunt copio-  
modo sint facultate proxima his qua deside-  
atur, quia faciliora sunt parata, ponantur,  
in Asia in frigidis capitis affectibus, aut in de-  
natione calidorum, rustici cedrio dicto videntur:  
a penuria pisselao, id est, pice & oleo mistis  
uida forma: interdum etiam cedrio & pisse-  
lao

leo simul magis & minus milis, prout vires em  
intendere student: hoc autem linunt sinciput, nari  
frontem, aures, & quibusdam plantam & sedem  
Gal. lib. 2. comp. phar. part.

Sed videmur Antiballomenis non egere, qui ma  
gna cura iam simplicia generis omnis in promptu  
habeamus: imò maximè egeremus, cum multa sim  
plicia veteribus laudatissima (ut Theriaces compo  
sitiones docebit) hodie nobis parum sint cognita. Qu  
vbi seria erunt, his utendum potius quàm antibal  
lomenis. Ut enim plurius est equo domini oculus  
quàm equisonis industria, plurius agro domini vesti  
gium, quàm villici stercoreisatio; plurius familia pa  
terfamilias, quàm procurator; plurius prator, con  
sul, rex, pastor, quàm proprator, proconsul, prorex  
mercenarius: sic plus tribuendum puto his quæ ma  
iores magno delectu & ratione optima in compo  
sitiones cooptauerunt, quàm quæ illorum loco coactè  
adoptamus. Hæc hæcenni ex Iacobo Siliuo.



PETRVS COVDEBERGIVS  
PHARMACOPOEO.

**L**I BELLVM hunc, Pharmacopœe can-  
dide, denuò percurrissem, atq; exactius  
ruminaſſem, loca agrotata reliqua leniendo, ac-  
nubila ſcholiis illuſtrando, extremam illi ma-  
num adhibens; niſi otium, opusculi anguſtia,  
typographi quoque commoda occaſio, atq; im-  
matura quodammodo frugis extorſio, perora-  
re me, atq; vela ventis committere coëgiſſent.  
Omnia itaque hæc, cum obiter ſaltem, ex tem-  
pore, & tamquam ex tranſcurſu tibi tradan-  
tur ( etenim ne tantillum quidem à Pharma-  
copœo veſtræ farine homine, cuius tamen  
propriè muneris eſt, hætenas noſtro ſeculo  
prodiſſe cognoſcitis ) æquo ſunt conſulenda  
animo, dum meliora dare Deus permiferit.

F I N I S.

b 5

DE

DE SVCCEDANEIS  
LOBELII, IMITATIONE  
RONDELETTI, E CUIVS FRAG-  
MENTIS ET PRÆLECTIONIBVS  
HÆC FERÈ DECERPTA SVNT.

CVM attentiore lectione animaduertissem vulgatum Succedaneorum libellū, quem nonnulli Galeno, alij Paulo acceptum ferunt, scaterem mendis, & plerisque locis mutilum esse, utpote qui ex Græco in Arabicum, & de Arabico sit denuò Latine versus, aut potius peruersus, à Mauro quopiam, vel Maurogræco, qualis fuit & Actuarius: visum fuit, quæcumque Dioscorides, Galenus, Aëtius atque Paulus litteris mandassent, experimentaque tum veterum tum recentiorum confirmassent, seligere; eaque sic digerere, ut quid alteri cuius æquipolleat, studiosis in posterum pateret.

Hunc autem libellum neoterici cuiuspiam esse, vel id plus satis arguit, quòd nonnulla addita inibi sint quæ Galeni tempore ignota fuisse, vii Anacardia, aliaque complura: nullo tamen ordine aut delectu, ac sine iudicio. Ut, quòd fortè Chamæmelini legerant alicubi, nominis decepti affinitate, Melinum subdiderunt: quàm inscitè, nullus est qui id ignoret: illud enim laxat & moderatè calfacit, hoc verò refrigerat astringitque. Eadem ineptia, quòd fortè Cepæam Portulacæ similem legissent illius vires huius facultatibus responsuras putarunt. Eidem leporem fluuiatilem cancri loco usurpari, vel, ut alius quispiam correxit, marinum,



num, indoctè, ut qui ignorasse videatur can-  
 tum alimentum & antipharmacum esse, lepo-  
 tem verò vel odore solo vomitoriũ & venenum.  
 Nec hoc falsum solummodò, at & discriminis  
 plenum, cum loco Opobalsami Opocarpation  
 substituant, quod venenum frigidum est Dio-  
 scoridi, vinoque, ut Cicuta, expugnandum, te-  
 ste Gal. lib. De antidotis. Verum si hinc Carpa-  
 son legamus, vera fuerit lectio, est enim tenu-  
 ium partiũ. Cinnamomo item Behen rubrum  
 respondere nequit. Neque placet ordo seriesq;  
 collationum: nam olea oleis, non resinis aut  
 aquis sunt conferenda; ut, quoad eius fieri po-  
 test, sint simillima. Deinde si non licet ex specie  
 proxima, saltem è genere, cum abundemus pro-  
 bis remediis. Nec parui facio regionum ubi  
 nascuntur proprietates, veluti Creticarum plan-  
 tarum, quas Italicis efficaciores puto; nisi squa-  
 lida admodum fuerit æstas: tum enim Polium  
 Italicum aut Stoechas non cedunt Cretico aut  
 Stoechadibus insulis.

Imperinæ fatuæ est, substituenda præcipere  
 rarioribus inuento, ea quibus caremus, aut ad-  
 ulterata, ut loco cinnamomi, amomum. Insa-  
 niæ itidem, ubi abundamus lactuca, opocarpa-  
 rum optare. Licuerit tamen, si qua sint rarius  
 obuia aut minus trita, eorum loco usurpare vi-  
 ribus similia, uti Terebinthinæ veræ loco, Len-  
 tiscum, qui frequentior & feracior est.

Cum autem succedaneis uti non rarò cogi-  
 mur, nec enim omne fert omnia solum, nec  
 ubiuis a edicamenta opportuna occurrunt, ru-  
 ti enim *diuagis* videndum, & cum medica-  
 menta



menta necessaria ad repentinis casus ad manum minimè sint, præsentibus viendum) eligenda erunt quæ nostris simplicibus substitui possunt, ut Galenum fecisse legimus, cui Euphorbium cum ad spicula, aculeos & infixæ eximenda deesset, ex alueariis Propoli pro Euphorbio felici successu usurpauit.

Succedaneorum verò vsus hodie magis est necessarius quàm vmquam fuit; cum multis quæ antiquis in regionibus suis exortiuis & exoticis diues & vber proventus sufficiebat, hodie careamus, tum suppositicia Hebræorum & mercatorum vafro ingenio adulterata transuehantur; quæ si reicienda, alia substituere necesse est. Adhæc pleraque prisca simplicia medicamenta exoleta antiquitus notissima & vfitatissima, hodie ignorantur.

Pærmultæ Arabibus excogitatæ & vtilis inventæ compositiones, efficacissimaq. remedia in vsum recepta, quorū simplicia barbarie vœcum nobis prorsus ignota sunt. Quid enim nominibus illis barbaris significare voluerint, nescimus; aut illis caremus. At in succedaneorum delectu & vsu, pessima illa medicorū consuetudo meritò reicienda, quæ iam à multis annis inualuit, magno ægrotantium incommodo; qua in compositione remediorum omnia quæ commendata sunt vel ad morbum, vel ad partem affectam, vel aliquod symptoma, congerunt temerè; & cum omnia similia usurpant, haud habent amplius quod pro ea herba aut medicamento substitui possit. Quod si vna, duabus, vel tribus herbis contenti essent; numquam



quam succedaneo destitueretur pharmacarius. Sin autem quantitas necessaria foret, pro manipulo adde duos, pro duobus tres vel quatuor. Hinc duo consequentur commoda, certior medicamenti operatio, faciliior & citissima præparatio, pluribus remediis & succedaneis summo artis Medicæ ornamento abundabit medicus, cui iterare, immutare, supponere pharmaca licebit, & plura quàm vulgus Medicorum & Clinicæ sapere. Vt si in suo decocto Boraginem præscribat, ea si defuerit, Buglossum agreste substituere vel contra: si Scariola desit, succum substituere vel syrupum licebit: si Cichorium, Dens leonis, vel Endiuia: si Chamæpitys, Chamædrys substituatur, si desit, vel contra. Sed quid faciet, si omnia congerantur in vno eodemque medicamento? certè nihil aliud erit, quàm poëticum illud chaos,  
 Rudis indigestaque moles.

Illud Villannuani ante oculos voluant, vbi in promptu habentur simplicia, dolum esse si quis compositis utatur.

A praua igitur consuetudine recedant, & illos tamquam scopulos vitent: caueant item malos, avaros, improbos, indoctos & impudentes pharmacarios, qui nummi & lucri rapaces, faraginem medicamentorum etiam semiputidorum collaudant. Quidam hoc faciunt ut copiam ostendent, vel ignorantia, vel superbia, & aliqui docti, ne videantur in remediorum cognitione minus exercitati.

Porrò cum sint quædã compositiones viles præcis medicis excogitatæ, experientia & ratione re-

ne receptæ & cōprobatæ, nonnulla succedanea  
inuestigare, agnoscere, & sufficere oportet, ut  
parari possint nobilissima pharmaca, quæ ea  
ratione minimè excludenda & reiicienda: cum  
non tanta infelicitate succedanea quædam illis  
non inferiora interdum æquè bene expleant  
omnes pollicitationes genuini medicamenti.

SUCCEDANEA, QUANTVM FIERI  
potest, eiusdem sint generis  
& speciei.

*Rondelet.* Herba pro herba.  
Radix pro radice.  
Flos pro flore.  
Semen pro semine.  
Succus pro succo.  
Lachryma pro lachryma.  
Resina pro resina.  
Muccago pro mucagine.  
Metallum pro metallo.  
Lapis pro lapide.  
Terra pro terra.  
Pix pro pice.  
Axungia pro axungia.  
Medulla pro medulla.  
Avis pro ave.  
Serpens pro serpente.  
Pars animalis pro parte.

COMPOSITIO PRO COM-  
POSITIONE.

Pulvis pro pulvere.  
Trochiscus pro Trochisco.

Opisth.



- Opiata pro opiata.  
 Electuarium pro electuario.  
 Pilula pro pilulis.  
 Eclegma pro eclegmate.  
 Tabella pro tabella.  
 Confectio pro confectioe.  
 Conseruatio pro conseruatione.  
 Syrupus pro syrupo.  
 Emplastrum pro emplastro.  
 Oleum pro oleo; siue simplex, siue  
 compositum.  
 Vnguentum pro vnguento.

THEOREMA VNIVERSALE  
 VEL COMMUNE.

Medicamentum	{	viribus occultis, mani-
quod substitui		festis, & consisten-
debet, siue in-		na.
ternis, siue ex-		Sic etiam simile in
ternis conueni-		Sapore,
re debet		Odore,
		Ætate,
		Natalitiis & regione
		Natura & temperamēto.

Nonnulla in externis remediis supponun-  
 tur; quibus in internis vti non licet: vt succus  
 Carpathi substitui potest pro Lactucæ succo in  
 externis: cum tamen venenum sit, non intro-  
 sumitur.

Non totum simplex, sed aliquæ partes sub-  
 stituuntur.

Vt Muccago seminis Psyllij pro mucagine  
 seminis

seminis Cydoniorum: non totum semen, quia pars interior temperamento differt à muccagine, & venenata putatur. Neque etiam Cydonium malum continet pro semine suo, quia viribus & consistentia differt.

Formulae quaedam in quibusdam remediis sibi mutuo succedunt. ut,

Conseruatio, pro syrupo eiusdem simplicis, fructus, floris, vel radicis.

Conseruatio Capillorum Veneris, pro syrupo in opiata substitui potest: Sed in syrapi consistentia non potest, quia remedij formula non patitur.

Pro liquidis liquida substitui debent: quare deficiente syrupo, aqua vel herbae decoctum substituantur.

In quibusdam conditis supponere licet syrupum conseruationis; quia in syrupo conseruantur. Ut syr. Conseruationis Citri, pro syrupo è corticibus Citri. Syn. Conseruationis radicis Buglossi, pro syrupo de Buglossio.

Emplastris item pro vnguentis vti licet, & contrà, modò pars affecta assentiatur, ut Emplastro filij Zachariae, pro vnguento Resumptiuo; & Resumptiuo pro emplastro. In thoracis verò affectibus, nisi dissoluantur aut malaxentur, non vtendum, quia emplastra imposita dilatationem costarum & respirationem impediunt.

Emplastrum è Cerusa, pro vnguento albo, nisi inflammatio prohibeat, quæ neque dura, neque graua ferre potest.



## VARIA ALIA MEDICA-

MENTA PRO ALIIS SVB-

*stitueret licet, modo vires  
correspondant.*

Pilulae pro confectionibus: & Confectiones  
pilulis. vt,

Hiera simplex pro pilulis de Hiera & Bene-  
dicta; & contra.

Et pro pilulis pituitosis, Electuarium Dia-  
carhami; de Citro solutivum.

Pro biliosis, Electuarium de succo Rosarum,  
& contra, observata cuiusq. quantitate. Hiera

similium Electuariorum doses augendae, ob  
illis molem, quae medicamenti vires minuit.

Syrupus pro eclegmate, si lambendo assumi  
deat, vt

Iuinbarum, pro Lohoch sano & expertos,  
& Papaveris, pro Diacodio.

Pulvis pro trochisco, & contra, vt

Diarhodon pro trochiscis diarhodon.

Trochisci de Squilla, pro eclegmate de  
Squilla, aucta vel imminuta quantitate pro ra-  
tione, indicatione morbi, & scopo medici.

In simplicibus partes aliquando religiosè  
observantur.

Turbith pro Agarico trochiscato, & contra.

Agaricus simplex pro composito ponitur, vel com-  
positum pro simplici.

Pro Agarico Colocynthis in minori quanti-

Carthami duplum & triplum pro Agari-  
& contra.

Difficile tamen inueniri simplex medica-  
mentum.

mentum substituendū, quod verè vndequaqu  
omniq̃ue ex parte conueniat, vt testatur Au  
cennas in suo canone, vbi vix reperies duo sim  
plicia medicamenta, aliorū facultate similium  
p̃eueria, substitui talē possint. Quod cum dis  
tinctissimum foret, ille aliquando duo, interdū  
tria, pari pondere & mensura, nonnumquam  
duplicato & triplicato, addita quiota aut octa  
ua parte alterius medicamenti, supponit. Quā  
paucissima sunt medicamenta quæ omnino si  
mile temperamentum obtrineant, aut eandē  
consistentiam, crassitiem, tenuitatem partium  
& proprietates occultas.

Variis in compositionibus est medicame  
torum vsus.

Vel ob calorem, frigus, humiditatem, siccit  
tem, in principio primi, in medio & primo ge  
nus, & sic de aliis.

Vel ob partium tenuitatem, vel crassitiem  
lentorem, saporem, odorem, colorem: quare  
quod temperamento respōdet, sæpe dissidet cras  
sitiē, vel tenuitate partium: vel alia facultas  
vt pro Asaro Acorum substituendum censeat  
At in omni operatione non conuenit, non enim  
omnia potest Acorus quæ Asarum. Vriusque  
dem & menses ciet: (quare in vetricis tantū  
supponendum) vomitum verò excitare, aqua  
que educere, vti Asarum, minimè valet.

Eadem ratione Hyacinthus pro Anchusa  
substituatur: Sed si ob colorem Anchusa op  
sit, vt in vnguentis, Hyacinthus non co  
ueniet.

Eius verò loco Lacca supponitur, vel Bra



Santala rubra, Lacca pictorum, vel Coccus  
phica.

Affa dulcis pro foetida non conceditur pro-  
pter odorem, ut Auicennas substituit, in af-  
fectibus uteri, quia odore iucundo uterum fur-  
m alliceret: sequitur enim odorata, fugit  
foetida.

Propter saporem quaedam usurpantur; sed  
non conueniunt vndequaque.

Pro Saccharo Mel & Manna substitui pore-  
nt in quibusdam remediorum formulis, ut in  
medicamentis laxantibus; minimè autem in ad-  
stringentibus, quia Manna ventrem soluit ma-  
ius quam Saccharum vel Mel.

Muccus utilis est in fluxu sanguinis, & eb-  
rietatem usurpatur Fœnum græcū, quod muc-  
iginem reddit, sed calidam: ideo in spūto san-  
guinis reicienda, quemadmodum in externis  
remediis, ut Ophthalmia, in qua oui albumen  
affertur quidem in principio & incremento:  
in statu verò & declinatione muccago Fœnu-  
græci commendatur.

Quæ supponuntur, non in omni formula re-  
medij substituuntur.

Myrrha pro Bdellio in pilulis & vnguentis.

Sed in pilulis è bdellio nullo modo concedi-  
tur, quia sanguinis fluorem & hæmorrhoida-  
m, ut menses Myrrha, elicit.

In substitutis igitur hæc obseruare oportet,  
suppositicium in locum adulterati genuini  
genurii; eadem efficiat quod ipsum genuinum  
faciebat.

Ut si calfaciebat, refrigerabat, humectabat

vel siccabat, astringebat, vel laxabat, vel concoquebat.

Pro Absinthio simpliciter dicto in cōpositis, nibus Græcorum, Scriphium vel Santonicum,

Pro Absinthio ē Ponto vel Tauro monte, Romanum.

Pro Romano, illius loci vbi habitas.

Hoc licet in omnium herbarum delectu præstare, quæ sunt alicuius regionis, modò illam ipsam herbam regionis finitimæ, vel saltem simillimæ assumas. Cuiusmodi est *Cranx* vulgò Gallo-provinciæ, siue Creta, vbi Thymus nostras angusto folio, & Epithymus optima & copiosissima.

Secundo loco herbæ regionum humidarum modò æstas squalida fuerit, in locum calidarum substitui possunt. Quod fecisse Galenus docet in præparatione Theriaces.

Pro Macedonico Petroselino, Petroselinum alterius regionis.

Sed regionis similitudinem obseruare oportet: nam regio auget vel minuit medicamentum efficaciam & bonitatem.

Pro Irade Illyrica, Venetam sumemus, & Pro Africana Florentinam.

## RADICES.

pro { Rhapontico, Radix centaurij maioris vel nostri Rhabarbari magna, seu Rhabarbarum ad alios vsus prius infusum & expressum. Rhabarbarum torrefactum improbatum à multis propter empyreuma.

Zing



Zingibere, Costus, & contra, vel Helenium, & Pyrethrum.

Costo; Pyrethrum.

Anisotholia longa; Rotunda, & contrita;  
vel vna pro omnibus.

Acoro, Calamus aromaticus officinarum, & contrà.

Acoro in laxantibus & cientibus verinas  
& menses, Radix Afari.

Alaro quando purgare & vomitum ciere  
opus est; Elleborus, semen Genistæ &  
Raphani, vel hæc tria simul.

Galanga; Cyperus rotundus, & contrà.

Calamo odorato Libani; Schoenanthum;  
calamus siue Acorus officinarum. U  
ad odorem solum; Santalum citrinum  
officinarum.

Althææ, radix malæ hortenſis, vel ſyl.

Asparago aluli; Corradit immixta  
quantitate, quia acior & efficacior.

Rusco; Radix Asparagi, & contra.

Corrice radicis Capparis; Cortex radicis  
Tamarisci, Sambuci, Ebuli, Populi &  
Lauri.

Apil; Petroſclini, vel Macedonici.

Gentiana, medietas Afari & radicis Cap-  
paris.

Turbini; Thapsiæ radix, siue Turbini  
Mefuæ, Agaricus trochiscatus, vel  
locynthis minore dosi.

Zingibere, Mechin.

Serpentaria, larus, Dracunculus.

Lepantho, Oxalidis radix.

- pro { Rhabarbaro ad laxandum, succus Rosarum.  
 Rhabarbaro ad astringendum, Hydro-  
 lapathi radix, vel Galangæ maioris, si  
 calore opus est, si refrigeratione, radix  
 Bistortæ.  
 Nardo, Nardi species.  
 Secacul, radix pastinacæ marinæ.

## SVCCEDANEA QVANTVM

FIERI POTEST SINT SIMILIA

*omni ex parte, viribus, genere,**& specie. ut,*

Omnes Dauci	Cepæ,	Seseli,
species,	Chelidonij,	Apij,
Intubi,	Costi,	Rosmarini,
Adianthi,	Nardi,	Marrubij,
Condrillæ,	Beizæ,	Leucoij,
Hieracij,	Biti,	Orcheos,
Rumicis,	Iuniperi,	Maluæ,
Abfinthij,	Sabinæ,	Polygoni ma-
Abrotoni,	Cedri,	ris & feminæ
Sideritidis,	Rhâni Diosc.	Symphyti,
Aconiti,	Myrti,	Tribuli,
Veratri,	Piperis,	Rubi,
Anagallidis,	Cyclaminis,	Equiseti,
Anchusæ,	Ranunculi,	Vrticæ,
Anemones,	Hedææ, exce-	Tithymalorū,
Asparagi,	pta Hederu-	Mercurialis,
Brassicæ,	la terrestri.	Heliotropij,
Calaminthæ,	Rutæ,	Origani,
		Aristo.



ristolochiæ,	Porri,	Conisæ,
Valerianæ,	Plantaginis,	Nymphææ,
Humini,	Panacis,	Anthemidis,
icis Resinæ,	Pastinacæ,	Verbasci.
Allij,	Lychnidis,	

Et denique omnes, nisi quid proditum inhi-  
beat, vt de Clematide, quarum alteram vrere,  
ventrem laxare, bilem, pituitam trahere scribit  
Diosc.

Prior verò alui profluvia & dysenterias se-  
dat.

Sic cucumis agrestis, & sativus, pepo & co-  
cynthis, sed hæc paucis euenire solent.

De partibus etiam obseruandū. nam aliquæ  
facultatibus differūt, vt Radix Medij menses  
decocta sistit per aliquot dies sumpta. Semen  
autem in vino sumptum menstrua pellit.

Iuniperi fructus introsumuntur; ramenta  
verò occidere produntur.

Coriandri herbæ succus interficere creditur:  
semen verò medicatum.

Qua ratione medicos minimè vniuersalibus,  
sed potius particularibus nitî præstaret: Nam  
eorum plerumque est maxima differentia quæ  
eadem esse putantur.

Sume igitur

Pro folio Indo & Malabathro; folia Citri, Ca-  
nellæ vel Malabathri vulgaris.

Pro folijs Lauri; Citri folia.

Papaueris albi; Solani folia; Papaueris nigri  
minore quantitate, vel folia Hyoscyami albi.

Lactuca, Scariolam, & contrà.

Cichorio syluestri; Dentem leonis.

Pro Dictamni prima specie; secundam, tertiam,  
vel Pulegium.

Calamentha montana prima; secundam, &  
tertiam. Sic de similibus.

Chamæpity; Chamædryn, & folia Eupatori.  
Malua sylvestri; hortensem.

Malua arborecente; Althæam.

Thlaspi, Nasturtium.

Mentha; Balsamitam.

Pulegio Regali; Ceruinum & contrâ.

Lepidio Pauli Aeginetæ, Drabam, vel Iberida,  
vel Nasturtium.

Phyllitide; Asplenium siue Scolopendrium,  
Ceterâchve, & contrâ.

Foliis Oleæ	}	Folia	{	nucum Iuglandis.
vel Lentisci				Cupressi, Pini, vel Pinastrî.

Foliis Myrti	}	Baccas Myrti,
		vel Iuglandis nucs immaturas.

Thymo; Satureiam, vel Origanum.

Rutæ syl. Rutam domesticam siccata maiori  
quantitate, vel contrâ.

Spica Lauendula; Lauendulæ species hortenses.

Adiantho, Saluiam vitâ, Polytrichum, Adian-  
tum nigrum Plin.

Telephio; Portulacam.

Portulaca; Umbilicum Veneris.

Foliis Terebinthi, Lentisci folia.

Myrto alba; nigram, & contrâ.

Foliis Myrti; folia Pyri silvestris, Sumachi, Len-  
tisci, Cotinos, Sorbi, Cydoniorum.

Foliis



oliis Oleastri; Oleæ folia.  
 oliis Sambuci, Ebuli, & conuà.  
 etonica; Verbenacam.  
 feliffa; Marrubium, & contra: Corticem Citri.  
 pio montano; domesticū siccū in maiori dosi.  
 Sepea; Portulacam.  
 Iardo montana, Nardum Gallicam.  
 hilyreæ foliis; Oleæ folia, & contra. Citrà.  
 oliis Caprifici, Ficus domesticæ folia, & con-  
 hymbra; Thymum vel Sczpillum.  
 Coriandri folius, Petroselin; hortensis folia, in  
 externis remediis tantum.  
 Hippomarathro altero; Coriandrum vel Petro-  
 selinum domesticum.  
 oliis Dauici; Pastinacæ agrestis vel domesticæ  
 folia.  
 Conisa prima; secundam.  
 Conisa secunda; tertiam maiori quantitate &  
 siccaram.  
 anguinalis feminae foliis; folia maris, & cōtra.  
 Hippuride prima; secundam, & contra.  
 temperuuo maiore; paruum Umbilicum Ve-  
 neris, & contra.  
 oliis Labruscæ; domesticæ vitis folia minus  
 cultæ.  
 hamælæa, Thymelæam, Chamæpitryn pri-  
 mam Diosc. Laureolam.  
 llinæ foliis; Helxines folia, & contra.  
 ite alba; nigram, & contra.  
 ubonio, siue Inguinaria; siue Asters Atticos;  
 Antirrhinum, & contra.  
 oliis Sabinæ; folia Cupressi, Iuniperi, & Cas-  
 siam.

410 DE SVCCEDANEIS  
 Dorycnio; Mandragoram, & contrā.  
 Draguntio; Ari.  
 Foliis Abietis; Populi folia,  
 Erylimo; Erucam, & contrā.  
 Foliis Hippolapathi; Lapathi folia.  
 Foliis Piccæ; folia Pini.  
 Lathyridis foliis; Tithymali folia.  
 Libanotide sterili; folia Libanotidis corona-  
 riæ.  
 Lepidij foliis; Nasturtij folia.  
 Nymphaea alba; luteam, & contrā.  
 Sorbi foliis; Mespili folia, & contrā.  
 Oxyacantha vera; Pyrastum.  
 Foliis Pepli; Tithymali folia.  
 Pityusæ foliis; Tithymali folia.  
 Polygoni maris foliis, feminæ folia.  
 Filice semina; marem.  
 Seride; Condrillam.  
 Smyrnio; Apium aut Petroselinum.  
 Solano hortensis; Halicacabum.  
 Symphyti Petræi foliis; alterius folia.  
 Pro Beta alba; nigram.  
 Pro vnus speciei Tithymali foliis; folia alio-  
 rum in laxando.  
 Pro Tragorigano; Origanum, & contrā.  
 Pro foliis Tribuli terrestris in refrigerando; fo-  
 lia aquatici; non in humectando.  
 Pro Hypecoi foliis; folia Papaueris.  
 Pro Verbasci vnus foliis; aliorum folia.  
 Pro Spica Indica, Syriaca; Valeriana.  
 Pro Viticis foliis & semine; Rutæ folia & se-  
 men.  
 Pro Scridis foliis; Lactucæ folia.

Pro



Pro Buglosso siue Boragine latifolia; Buglof-  
sum angustifolium.  
Pro Soncho laui; Sonchum asperam, & con-  
tra.  
Pro Fumaria; Senam.  
Pro Hyssopo; Origanum, Sampsuchum.  
Pro Hyperico; Androsæmum, Ascirum, Schœ-  
nanthum.  
Pro Stœbe Diosc. Stœben herbariorum, Ia-  
ceam, Scabiosam, Pastoriam bursam, Belli-  
des, & Gnaphalia.  
Pro Halyca, Auenæ pisanam totam.  
Pro Amylo; farinam siliginis siccam.

T A.

TABVLA PRIMA REFERENS CAPSVLAS  
RADICVM ET CORTICVM.

5	Costus.	Cinnamomi sive offic. cassia tenuis	Cortex inter- nus nucis moschatæ	Alarum	
4	Zedoaria	Calamus odoratus	Nuxmoscha- ta	Schoenan- thum	pro Corti- ce thuris
3	Zerumbet	Pau	Macis	Spica Nardi	Cortex Pini
2	Mequin.	Anthophylli	pro Folio malokathri	Spica Cel- tica	vel Len- tisc
1	pro Zingi- bere.	Garyophyl- lis			



Cortic. quer- cus	Cortic. mali granati.	Cortic. my- robal. Citri- narum
Ilicis	Cortex nucis iuglandis	Kebularum
Suberis		Indarum.
		Emblicarum
		Bellericarum

In hac tabella primum reposuimus Zingiber, quia frequentius eo utimur quàm Mequin (quod species est Zingiberis) si fortè alterum pro altero sumatur, nihil inde mali sequeretur. Zerumbet, Zedoariam & Costum in ultimis capsulis reposuimus, quia eis minus frequenter utimur. Hoc modo medicamentis dispositis multo minori negotio medicamenta parabuntur, ut quæ frequenter in compositionibus simul ponuntur, simul inveniuntur. Adde quòd hæc medicamentorum dispositio *αποδοξασ* indicabit. Nam quæ in prima capsula ponuntur, pro secunda poni possunt, & e contra diminuto pondere. Cum dicimus quantitatem augeri, nolumus duplum substitui; quia hæc medicamenta non sunt duplo fortiora, quamquam pro Cinnamomo duplum Cassiæ iusserint antiqui substitui: nam  
 si medi-

si medicamenta sint adeò imbecilla, satius est eis non vi, quàm duplo pondere substituere ea: nam moles medicamenti augetur, & vis aliorum medicamentorum minuitur. Vt omnia medicamenta ordine digerantur, oportet locum in multas classes diuidere, & in vna classe partes superiores atque inferiores. In iisdem classibus distinguenda erunt medicamenta calida, frigida, licca & humida, tam simplicia quàm composita.

## CAPSVLA RADICVM SECVNDA.

5	Costus dulcis Arabum		
4	Tussilago	Pistolochia	
3	Helenium	Clematidis	
2	Iris Floren- tia	Arist. longa	Hermudactylus
1	Pro radice Iridis Ven- etæ	Aristolochia rotundæ	Asphodeli



## CAPSVLA RADICVM TERTIA.

5	Grami- nis						Glycerhi zx
4	Aspa- ragi					Staphisa- grix	Tuffagi- nis
3	Rufci					Bryoniz	Helenij
2	Petro- selini rad.					Arbulo- chircom- nis	Cyperij
1	Pro Apio					Oenan- thes	Venerz radix
						Rubiz maio- ris	
						Penta- phil- lo	
						Asari	
						Capari	
						Pyrethri	
						Coffi	
						Zedoaria	
						Galangz minoris	
						Zingibere	
						Mequin	
						Galanga crassa	
						Iride Flo- rentina	

## CAPSVLA RADICVM QVARTA.

3	Cucumeris agrestis	Centaurei minoris	Polypo- dii	Elebori viridique		
2	Asphode- li	Suc. Rosa- rum	Tur- bith	Ebuli	Asari	Hernodacty- lorum
1	Pro rad. Gentianæ	Rhabar- bari	Agari- co	Hernoda- ctyli	Cyclami- nis	Asphodelo- rum

## CAPSVLA RADICVM QVINTA.

3	Boragi- nis		Malua- rum	Thapsi barbati	Schondy- lii	Radis Vlmæ
2	Buglossi	Benen rubri	Bismalua- rum	Bistortæ	Pancratiij	Confolidæ minoris
1	Pro rad. glycyrrhi- zæ	Benen albi	Lilio- rum	Quinque- folij	Squillæ	Pro radice Confolidæ maioris



# CAPSULA RADICVM SEXTA.

5		Corticis rad. Lauri	Afari	Staphidis agriz	Behen rubri
4		Cort rad. Sambuci & Ebuli	Ari	Clematidis alterius siue Flammulae	Behen albi
3		Fraxini, vel Populi	Serpentariae	Kad. Dentil. lariz	Boraginis
2	Rubiae mī- noris	Tamarici	Raphani agrestis	Pyrethri	Buglossi
1	Pro rad. Ru- biae maio- ris	Corrice rad. Capparis	Corrice Sam- buci		Glycyrrhizae

TABVLA SIVE CAPSVLA SEMINVM.

4

3

2

1

Pro sem. Cu- curbitæ	Melonum	Citrulli	Cucumeris
Lactucæ	Portulacæ	Endiuæ	Scariolæ
Violarum	Papaveris albi	Papaveris nigri	Hyoſcyami
Bombacis	Maluz, Biſ- maluz	Mylli	Cydoniorum
Lini	Foenugræci	Laurodulæ	Xeyri rubri vel Citrini



CAPSULA LIGNORVM,

5	Citrinum	Xylobalsamum	Scobis Buxi
4	Rubrum	Sinuculi Lentifici	Ebenum
3	Pro Saptalo albo	Aspalathus	Guaiacum
2		Ligno Aloës	Echinæ radic.
1			Salsaparilla

## PURGANTIVM.

1 pro Scam- monio	4 Diacridium	3 Colocyn- this	4 Ammonia- cum
Sena	Semen Car- thami	Folia Brasice marinæ	3 Sal gemmæ
Folius Scam- monij	Thyonelæ	Chamaelæ	3 Salpetræ
Seminis hede- ræ	Sem. Afari	Semen Geni- fæ	1 pro Sale nitro



4	Thymus	Chrysocol- la, vel fortè Chrysolith.	Elleborus albus		Coccus Cnidius	
3				Alhan- dal	Semen Ca- raputiae	Rhaponti- cum
2	Epithy- mus	Lapis Ar- menus.	Niger	Diatri- dium	Rad. Ti- thymali	Myrobala- ni s.
1	pro Caffi- tha	Lapide La- suli	Colocyn- thide	Scammo- nio		Rhabarba- ro

Polypo- dium	Rhabarba- rum	Chamae- lxa	Efula
Turbith album	Lapathio	Thymæ- lxa	Turbith
Turb. ci- neratio		Brassica marina	Polypodio

## SEMINVM.

5	Capita pa- paueris	Actose					Semen vio- larum
4	Semen Mandra- goe	Portulacae	Citrulli				
3	S. Hyof- cyami	Scariolae	Melonum	Bifinalux	Formo- grati		Citri
2	Papaue- ris nigri	Endiuiz	Cucumeris	Maluarum	Linii	Pellii	Vitice
1	S. Papaue- ris albi	Lactuce	Cucurbitae	Bombacis	Sclami	Cydonio- rum	



SEMINA

5	Cubini	Pastin. syl.	Rut. agreß.			
4	Carui	Pastinacæ domestici- cæ	Rut. dome- sticæ	Sinapi	Semen co- travæges	S. palmari
3	Forniculi dulcis	Petrofelin	Anmeos	Erucæ	Caulium	Hyperici
2	Anisi	Apij	Seseli Aethio- pici & Pe- loponensis	Thlaspi	Rapæ agre- tis	Mili Solis
1			Seseli Maffi- ensis	Nasturtii	Rapæ do- mestice	Alkekengi

## SEMINVM.

Piper lon- gum	Cardamo- mi maioris	—
Pi. et album	Cardamomi minoris.	Granorum paradis
Pipere nigro	—	Cubeba- rum

{ Semine Myrri, Berberis, & contrà.  
 pro { Napi, Rapi.  
 Carthami, Viticæ, vel Agaricus  
 non Trochiscatus.

3	Berberis	Sorbo- rum
2	Vuarum immutu- rarum	Messillo- rum
1	Spinæ albæ	Cornorum

{ Mandragoræ, Cicuta.  
 pro { Semine Asari, Semina  
 Genista.



5	Geni- tra	Aceto- fa	Gallarum	Citini	Vua Co- rinthia	Ficus
4	Afari	Citri	Sumach	Balaustio- rum	Passule mundatæ	Sebescen
3	S. He- deræ	Berberis	Myrtillo- rum	Cortic. maltgra- nati	Dactyli	Iurbez
2					Pruna dulcia	Passuliz mundatiz
1					Ficubus	

## CAPSULA FLORVM.

3	Oenanthes	Cichorea	Nymphaea lutea	Sambuci	Salix	Geniua
2	Myrti	Buglossi vul- garis	Nymphaea alba	Meliloti	Storcha- dis	Sambuci
1	Florib. Rosarii	Buglossi larif. sueboraginis	Violarum	Chamae- meli	Amygdali	Sambuci

3	Leucoti	Flor. Cicho- rei	Spica, vulgo 4 p. n.
2	rubri	Flor. Intuba domestici	Leucodula
1	Leu. lutei	Flor. Geniua	Flor. Salvia



## DE SVCCIS.

Pro Acaciæ succo; succus Prunellorum probatur, & Rhois, Diosc.

Pro scorides succum Hypocistidis substituit; verum aliquanto magis adstringit & siccat, si in antiquorum pharmacis recipiatur.

Pro Opio; Meconium, vel succus Lactucæ syl. vel domesticæ, quantitate maiori.

Pro Absinthij succo; Abrotoni, Eupatorii, vel Centauri minoris viriusque, vel Agerrati.

Pro succo Absinthij Pontici; nostratis Romani succus; differt tantum regione, ut Macedonicum à Pontico. In externis remediis, Santonicum & Marioum; vel ablutum leuiter in internis concedatur.

Pro Opobalsamo; Sraete, id est, styrax liquida non adulterata, vel oleum Myrrhæ. In suffusionibus ad digerendum; Oleum Spicæ Lauendulæ, quod æque tenuium est partium.

Pro Glycyrrhizæ succo; infusum & decoctum eiusdem, vel succus vuarum passularum, vel vinum coctum, siue sapa.

Pro Lycio; Amurca.

Pro Citri succo; Limonum.

Pro Thymelææ; Chamælææ succus.

Pro Cyclaminis; Iridis.

Pro Omphacij; Rhois, & contrà.

Pro Aloë; Absinthij succus.

Pro

Pro Semperuini Coryledonis succus & contra,  
vel Solani, Lactuce.

Pro Sanguine Draconis; Laccam sustinuit Aui-  
cennas.

Pro Elateo; succus cucumeris agrestis aliquan-  
tum coctus.

Pro Sapa; vinum dulce, & contra.

Pro Licio; Gentianæ succus in vlceribus.

Pro aqua fontana; fluuiatilis.

Pro aqua plu. fluuij potius quàm fontana, con-  
tra quàm Galenus præcipit in Diacodio; quia  
composita est partim ex pluuia, partim ex  
fontibus.

## DE LIQVORIBVS

### ET LACHRYMIS.

Pro Opobalsamo, Staete siue myrrha liquida  
natura vel arte parata: Liquor Terebinthi.

Non { Opocarpalum, vt auctor Succedaneo-  
rum præcipit.  
Oleum laurinum.  
Liquor myrti.

Non semen Myrti, & Zedoariæ, vt præcepto-  
res nostri statuerunt. Pro Carpebalsamo se-  
men Lentisci vel Terebinthi, cuius multæ  
sunt species. Cubebæ in minori dosi; vel Te-  
rebinthi partes duæ, vna Cubearum.

pro Cedria { Oleum è ramentis Iuniperi para-  
rum per descensum.  
vel Gummi Iuniperi.

Pro Xylobalsamo, furculi Lentisci.

Pro Oleæ lachryma; G. Elemni.

Pro



Pro Myrrha; Bdellium, vel succus Smyrni, vel  
Apij.

Pro Opopanace; Ammoniacum, vel Galba-  
num, vel Bdellium, maxime cum emol-  
lire volumus. Gal. vsus est Propoli in ex-  
ternis.

Pro Manna-thuris; cortex cui adhæret aliquid  
thuris.

Pro Thure; Mastiche & resina pini sicca.

Pro Styrace; Benzoinum.

Pro Terebinthina; Mastiche.

Pro Mastiche, Abietina resina indurata aut fri-  
xa; vt docet Diosc.

Pro Cupressina; Laricina.

Pro Abietina; Resina pini.

Pro Pice, Resina Pini cocta.

Pro Pice liquida; Pix oleo dissoluta, vel pix ex  
oleo Iuniperi liquefacta.

Pro Pissasphalto; Pix & bitumen.

Pro Mumia; Pissasphaltum.

Pro Asphalto; Petroleum, vel Gagates, & con-  
trâ. Et carbones petræ à terræ visceribus, qui-  
bus fabri ferrarij vtuntur.

Pro Lacca; Myrrha.

## DE MINERALIIS.

Pro Antimonio; plumbum vstum, & contrâ.  
Auicenn. & Stannum vstum.

Pro Lithargyro; plumbum vstum, Molyb-  
dæna.

Pro Plumbo; Stannum.

Pro Floteæris; ærugo.

Pro

410 DE SVCCEDANEIS.

Pro Spodio; Antispodium ex myrto, li-  
olea, olcastro, malo cydonio, vel cor:  
vltum.

Pro Pompholyge; Spodium Diosc.

Pro Cadmia; Lapis calaminaris.

Pro Sandaraca Græcorum; Auripigmentum; &  
contra.

FINIS.

GVLIEL-



431

GVLIELMI  
RONDELETII  
MEDICI  
DE  
THERIACA  
Tractatus.

## THERIACA MAGNA.

*Gulielmus Rondeletius*

LECTORI S.

CUM antiquissima ac nobiliss. Theriaca Antidotus à quibusdam dispensaretur, in mentem venerunt errata aliquot à Nicolao Præposito annotata, & aliquot minimè animadvertenda. Quamobrem plurimum me rogant uti veterem illam ac vulgarem Editionem recognoscerem: quod etsi mihi difficillimum esse probè perpenderem & planè immensi laboris; nolui tamen amicis tam singularibus, honesta præsertim petentibus, operam meam denegare, tum quia sanctum esset quod tam instantè peterent, tum etiam Reip. admodum utile ac necessarium; cum omnia nostra studia & labores eò spectare debeant, ut Reip. & cæteris bonarum artium studiosis prodesse possint. Nihil enim existimo utilius, quàm ut illa Antiquorum medicamenta, quæ ἱερὰ χεῖρας appellant, fideliter præparentur, atque ex simplicissimis simplicibus ad communem omnium utilitatem componantur, quod hæctenus, proh dolor, quorundam ignorantia ac incuria factum non est: quo fit ut verissimum sit carmen Homeri, Odyl. 8.

Φάρμακα ποτὶ μὲν ἰσθλὰ μίμνε, ποτὶ δὲ λυγρὰ.

Quam ob causam, lector optime, te ad meliora quodammodo reuocare videmur, dum

pro



pro viribus adiutur veterem illam Andromachi traditionem ad germanani Græcorum confectionem emendare. Et ne existimes tibi à nobis imponi, cōsiliū fuit quibusdam annotatiunculis reddere rationem cur à tam vulgata illa descriptione recedamus, idque addendo aliqua quæ noua forsitan tibi videri poterunt, ac expungendo quæ numquam ab Andromacho excogitata fuere. Sed vnū abs te peto vt ne veteri vobis ubigini addictus hæc sine ratione improbare velis, ni prius apud te probè examinaueris quæ prodesse & iuuare soleant.

Cum igitur variae sint Theriacæ descriptiones à diuersis Autoribus traditæ, in tanta rerum varietate difficilis erat electio: omnes tamen ad veram illam Galeni lectionem conuulimus, cum easdem omnes truncatas & vitiatas offendissemus: hancque veram ex Antidotorum libro secuti sumus: quæ etsi perfectior videretur, aliqua tamen desiderabantur iniuria temporis omissa, quæ nos pro virili restituimus ex Galeni, Pauli, Aëtij, Auicennæ, Aënarlii, & quæ locis, vt postea in Annotatiunculis declarabimus.

Nostræ autem tempestatis docti quidam impossibile quodammodo existimârunt hanc Theriacæ confectionem absolui posse, his moti rationibus: tum quòd viperas non haberemus, quæ sanè hoc in negotio primas tenent: præterea Balsamum, Aspalathum, Cinnamomum, Myrrham, Rhaponticum, Calamum aromaticum, Phu, Nardi Spicam, Pentaphylon, Schœnanthum, Dictamnium Cretense.

e

Sigil-



Sigillum Lemnium, Thlaspi; tum quod omnibus incognitum dicunt Scordium. mirum non addidisse Malabathrum, Acaciam, Acorum, Bitumen Iudaeum, Opopanax, Galbanum, quod non nisi adulterata aduehantur, ut quibusdam placet. Sed nos eorum rationibus faciemus satis. Absurdum enim est illa medicamenta inutilia existimare quae à Galieno in usum trahuntur, nisi non omnia adfuerint, multa siquidem ipsemet Gal. suo tempore desiderabat, in quorum locum *ἀντὶ τῶν ἀπολεσμένων* proponebat. Enimvero si Gal. pro Cinnamomo Cassiae dupl. ponendum iussit, imò & Phu, & pro oleo Sabino, oleum antiquissimum, pro Omphacino, oleum paratum cum solis oleae; quid prohibet Acorum poni pro Amomo, quum Acorum cum Amomo similem salutatem obtineat: pro Dictamno Pulegium, quod etsi vires paulo inferiores habeat, augeamus dosin: pro Opobalsamo Styracem liquidam: pro Rheopontico Rhabarbarum: pro Terebinthina Mastichen: pro Viperis Elopes, Ophies? Sed quid moror? Clariora sunt quam ut demonstratione aliqua egeant.

Consultius itaque ab his cauillatoribus sciretum esset, si tantum operae locarent in inveniendis succedaneis, quantum in cauillandis aliorum inuentis. Cessent igitur, precor, bona medicamina infamare, & quam prauam opinionem solent imperitae multitudini tradere, omittant.

Tempestiuum nunc videtur ad Simplicium declarationem veniamus, hoc vnum praemonstrantes,



entes, pondera non respondere ponderibus  
 Andromachi iunioris vel Democratis: nam De-  
 mocrates drachmas duas tantum Polij, Sefeli,  
 Chlaspi & aliorum vsque ad Cardamomum  
 ponebat, vituperabatque illos qui constitue-  
 rent quatuor, quod tamen serè omnes qui de  
 Theriaca scripserunt, faciunt, quemadmodum  
 Gal. Paulus, Aëtius & Auicenna, quos secuti  
 sumus. At de diuersitate ponderum vide Gal.  
 de Theriaca ad Pisonem.

THERIACA nobilissimum medicamen-  
 tum dicta est quòd valeat aduersus *venena*, id est,  
 bestias venenosas; non autem, vt quidam ex-  
 istimant, quòd Viperas (ita sumpto nomine  
 ob excellentiam, sed satis improprie) recipe-  
 rent: nam antequam additæ essent Viperæ,  
 etiam Theriaca dicebatur: huc accedit quòd  
 multæ sint Theriacæ descriptiones, vt iam dixi-  
 mus, apud Gal. in Antidotis quæ Viperas non  
 habent. Non igitur à Viperis, sed ob effectum  
 ita fuit appellata. Posset tamen defendi, The-  
 riacam etiam dictam fuisse à Viperarum carne.  
 Cæterum hæc Theriaca Galeni, non Galeni  
 nominatur, aut si mauis, *γαλῆν* id est tran-  
 quilla, vel tranquillitatem afferens, non Ga-  
 leni, autor enim huius non fuit Gal. sed Rex  
 Ponti Mithridates, qui, vt erat exercitatissimus  
 in simplicibus, omnia ea collegit, Antiphar-  
 maca, flores scilicet, semina, herbas, radices,  
 gummi, & cetera quæ valerent aduersus virus  
 ferarum, Viperarum, Canum rabidorum, Scor-  
 pionum, Dipsadum, &c. nec non aduersus  
 venenum medicamentorum quorundam, vt



Mandragoram, Cicutam, &c. & ad morbos alios complures & antiquos. Ex his omnibus collectis selectissima & efficacissima selegit, ex quibus parauit compositionem suo nomine nuncupandam; ea est Mithridatium: Andromachus postea (qui videtur inter omnes exactissimam calluisse normam componendi medicamenta) eam correxit & emendauit; addiditque Viperas, *καλῶν*que vocauit, id est, Tranquillam, quod tranquillitatem inducat: & merito quidem: quid enim magis meretur tranquillitatis nomen quam quod sedat dolorem? Qui à Cane rabido demorsi sunt aut Viperæ, aut alia fera venenata, multum torquentur multumque de morte sunt solliciti: hæc compositio illos curat: magnam igitur tranquillitatem inducit. Vt in summa dicam, nulla est præstantior Antidotus ad antiquos & diuturnos morbos, vt iam dictum est. Ad defluxiones nullum est genus remedij efficacius quam hæc Theriaca, siquidem fuerit recens febres quartanæ solo vsu Theriacæ visæ sunt curatæ. Quid non facit Theriaca? Inexpugnabiles morbos, & quorum causa ignota est curat: ex omnibus enim medicamentis efficacissimis constat.

PASTILLOS SCILLITICOS aliter præparamus quam antea facere solebant: Nam sine delectu Pharmacopoliæ Scillam vel Pancratium accipiebant, quod habeant eandem facultatem. Sed quoniam Pancratium vim habet imbecilliozem, melius est confici eos ex Scilla, præsertim cum nobis facultas sit. Scilla



Scilla careamus, Pancratio uti possumus eius loco, sed in maiore dosi, ut Cassia pro Cinnamonomo: cum verò adest Scilla, sumatur Scilla. Materium pastilli hi fieri debent ex carne Scillæ, & spissari farina Orobi, quæ valet aduersus venena, & conseruat Scillam à putredine suo maiore. Pharmacopœi eos solebant parare cum pane asso, aut cum Vicia, cum non noscent Eruum, ut nec adhuc omnes norunt. Cum enim nuper Auenioni essemus, & medicamentum præscripsissemus Nobili à Monlau, in quo Eruum desideraretur, iussi Pharmacopolam adferre Eruum, atque is Viciam attulit & Aphasem; cum neutra illarum sit Eruum, quod amarum est & tenuium partium; Vicia verò dulcis & emplastica. Porro Eruum duas constituunt species: Aliam enim candidiorem faciunt, aliam ruffam. Eruum est quod vulgò *des Eres* vocant, in Gallia Narb. *Esse*. Quod ad Scillæ delectum attinet, ea sumenda est æstate, præsertim Iunij initio, ad parandos hos pastillos: tunc enim multum succi habet: si hyeme legatur non valebit. sub Canicula verò venenum est: habet enim tantam acrimoniam, ut æstu correpta in venenum vertatur. Sumenda itaque est vere aut æstatis initio. Ea lecta inciditur frustulatim more ceparum, non quidem cultro aut instrumento ferreo, sed arundinaceo.

Maiores nostri soliti erant parare PASTILLOS THERIACALES ex Serpentibus communibus, cum Viperas non haberent. Nec omnino certè vituperandi sunt:



idem enim præstant reliqui Serpentes. sed Viperarum vis est efficacior. *Ophiophaga* Græci animalia appellant (latiore significatione accepto vocabulo) quæ cicurari non possunt. Medicis verò *Phagæ* quæ morfu venenato vel punctura venenum iaculantur, hominiquæ nocent, appellant, sub quo nomine & Aspides, Eloperæ & Cerasæ comprehenduntur: quamobrem non erit absurdum Trochiscos Theriacales dicere, cum ex feris conficiantur, quæ & facultate sua iuvant, quemadmodum Viperæ, & si ausim dicere, convenientiores sunt præter enim id quod calefaciendi & exsiccandi vim habent, aduersus angues nostros peculiariter iuvant.

Nam Theriaca, ut autor est Gal. ad Pissonem, olim citra ferarum commixtionem confectum medicamentum similiter ad eiusmodi mirificè faciebat: Sed postquam Andromachus Viperas commiscuit, ad morsum Viperarum medicamentum fuit efficacius: imò si credamus Gal. lib. 2. de Antidotis, Mithridatica compositio aduersus plurima venena valet, præter Viperarum iectus. Nihil igitur habuit Theriaca additis Viperis, quam quod ad Viperarum morsus sit efficacior. Sic nostrum medicamentum efficacius erit ad morsus Serpentum, cum nullum nobis periculum imminet à Viperis. Adde quod pinguedinem Serpentum quotidie experimur plurimum valere, & carnes non plus veneni in se continere quam olim haberent Viperæ, si debito modo adhibeantur, & quales oportet capiantur. Nam & in capiendis delectus seruandus est, quemadmodum



modum & Vipereis. Vtque prope mare de-  
 cunt,  $\delta\psi\alpha\iota$  sunt: & quæ in aquis extremen-  
 tis, & quæ vtero gerunt repudiandæ. Quas  
 illæ venantur, vel hieme, nos Elopes vel An-  
 gues bene nobiles in vineis degentes, vere ca-  
 pto eligimus, non diu asservatos (vt solent  
 facere Pharmacopoli) & præparatos, vt ais  
 iubet, cum pane asso Trochiscos conforma-  
 vimus: sic servatos & exsiccatos; vt neque si-  
 dum redoleant, neque capiem senserint. Quod  
 videatur Dominis Doctoribus dosin augen-  
 dam esse, quia imbecilliores sint, non impro-  
 bo: quod si quis Viperas nancisci possit, vt iam  
 facimus; eas capiat, & angues omittat. Paulus  
 Egineta etiam de Vipereis loquens  $\delta\psi\alpha\iota$  dicit:  
 Ea autem locutio esse videtur per excellentiam,  
 quo commune aliquod vocabulum rei singu-  
 lari attribuimus, vnde &  $\delta\psi\alpha\iota$  Viperas vocat.  
 Cum autem simplicitate legitur  $\delta\psi\alpha\iota$ , de Vipera  
 intelligendum est, quia præstantissima inter  
 serpentes est. Vnde & in Theriaca assumenda;  
 non quod remedio egeamus aduersus illarum  
 morsus, siquidem in nostris Regionibus non  
 reperiuntur, sed ob alias Viperae facultates: de-  
 siccant enim vehementer, calesciunt, & visum  
 acuiunt. Viperas nihilominus veras tum in Ita-  
 lia, tum apud Pictones habemus; quicquid  
 dicant quid negant: Certissimum enim si-  
 gnum est Viperae & nota certissima, si vivum  
 animal pariat, vt inter pisces Galeus; vnde &  
 nomen habet, vt scribit Aristoteles, & experi-  
 sumus in nostris ædibus: Adhæc Viperarum  
 descriptio tam exacte illis convenit vt nihil ma-



gia, & maximè ea quæ tradita est ab Actio vbi  
 roperquant diligentissimo in describendis Vi-  
 peris. Vt vnam è multis notam adferamus. As-  
 tim. in caudam desinunt, quam crassissimam  
 habent inter reliquos serpentes (præter Amphis-  
 bnam, quæ adeò crassam habet vt bina pute-  
 ri habere capita) omnes denique notæ felici-  
 ter reperiuntur. in ea. At dicat aliquis, Elephan-  
 tiam non curat, vt scribit Gal. Esto, si mentiri  
 voluit Gal. quid tum? neque enim verisimile  
 est tempore Gal. curari potuisse Leporam iam  
 confirmatam. Sin autem quis dicat, id non  
 ideo præstare quia ex Italia adferantur, quæ re-  
 gio non sit satis calida: Nøgæ: si enim venenum  
 retinent, cur non & alias facultates? Nemo  
 igitur dubitet quin veræ Vipera nostris tempo-  
 ribus reperiatur.

Portò vt conficiantur Pastilli Theriacales,  
 præparatione omissa hoc tantum ex Gal. ad-  
 dā, melius esse paulo antiè captas sumere, quàm  
 diu retentas, nam quæ diutius retentæ fuerint,  
 venenosæ sunt magis, vt ex hominibus ieiunis  
 conicere licet.

Andromachus M A G M A HEDYCHRON  
 ita à coloris incunditate appellatum, non Tro-  
 chiscos de Corallo, vt Nicolaus Præpositus fal-  
 sò putauit, desiderat. Multo satius fuisset si  
 Trochiscos Alindaracorum Auicennæ posuis-  
 set, vel Trochiscos Hedychroi, quos annota-  
 uit in Antidotario, qui etsi tamaricem reci-  
 piant, Asphaltum desiderent, magis tamen  
 accedunt ad Hedychroi compositionem quam  
 hic cōstituimus ex Gal. lib. ad Pamphilianom.  
 Hæc



Ite enim paratu facilius est & clarior & melior. Nam in lib. de Antidotis pedestri oratione scripta est quæ Maron & Amaracum desiderat. At Maron nobis prorsus incognitum est, nisi illa sit quam vulgo *Mariolaine franche* appellant; quam ob causam consultò Amaracum addidimus, & illam pro Maro: quòd si per Amaracum intelligat aliquis Sampsuchum, pro Maro poni potest Sisymbrium; sunt enim eiusdem facultatis, ut Dioscorides docuit. Quantum verò differant Hedychroon magma à Trochiscis Diacoralli, fidem facit utrorumque collatio: hi enim Papaver, Pedem columbinū, & alia omit- tam, recipiunt, quæ non sunt in Hedychroo: non itaque ponendi.

PIPER NIGRUM non tam valet ad ætiopæ-  
max atque Piper longum & album: sed quia omnes sic habent, nolui immutare, & ꝑ xxiii. indidimus. quamvis aliqui sex tantum: Paulus tamen, Aëtius & reliqui, xxiii. censent ponendas, & nigrum non longum, ut in quibusdam Exemplaribus legitur, & in carminibus Andromachi. neque improbarem si quis Longum sumat; tum quia in carminibus longum est, tum quia Antidotis, si Dioscor. credimus, aptius. Tu verò iudica.

OPIVM, vel MANDRAGORA, vel Hyoscyamus addi solent in Antidotis, quia in-  
crassando constringunt meatus, ne Venenum ferri possit ad Cor, & sic iuuant operationem Antidoti. Eodem planè modo bolus Armena & Terra sigillata lentore suo & crassitie pro-  
hibent vim Veneni ad cor deferri, non autem



proprietate occulta, sed ingrassando: quare quæ tenuissimarum sunt partium, vt Moschus, Ambra, non conueniunt; quia faciunt citò penetrare venenum ad Cor: sic Cicuta cum vino absorpta occidit citissimè, per se verò tardius.

ROSARVM, remoris vnguibz, drachmas xij ponimus. Auicenna xliij ponit.

SCORDIVM, quod Fuchsius putat omnibus incognitum, nunquam antea in aliqua Antidoto positum; apponendum censuimus (quanquam tamen opera & diligentia doctissimi D. Guilhelmi Pelliterij, Mompeliani Episcopi vigilantissimi, primum in Gallia iam à decem annis cognitum sit) & non allium siluestre, vt vulgo Pharmacopoei facere solebant. Stultum enim esset *σκόρδον ἄγριον*, id est Allium siluestre, vt Auicenna docuit, collocare, cum tam frequens apud nos sit Scordium herba. Excusandi fuerunt Maiores nostri quibus incognitum fuit, neque grauitè peccarunt in hoc simplici, est enim allium syluestre Theriaca Rusticorum. Utinam in alijs succedaneis tam bene iudicassent! Non est tamen conferendum Allium cum Scordio: Scordium enim maiorem habet vim aduersus putredinē quàm vel Myrrha ipsa, vt videre est apud Gal. lib. de Antidotis, qui eius inuentionem declarat, Quis autem nisi stultus, dicat succedaneis esse vitandum, cum propria habeamus? Scordium enim copiosissimè per totam Galliam nascitur: reiciendum itaque Allium.

SEMINIS NAPI, & rectè, quanquam nonnulli, Seminis Rapæ, legant.



TRIS ILLYRICA ea debet apponi quæ Venetiis affertur.

AGARICVM fumatur candidum, leue, &c.

CINNAMOMVM à viris doctissimis in discrimen vocatum est, cum dicant nos vero Cinnamomo carere, ac id quod pro Cinnamomo ostenditur, potius esse veram Cassiam: nos tamen putamus esse Cinnamomum; etsi non sit illa species tantopere ab Antiquis laudata: quam ob causam nos istius Cinnamomi 3 xxiii posuimus (etiamsi nonnulli 3 xi tantum ponant) duplici nomine: tum quia in quibusdam exemplaribus xxiii drachmas Cassiæ scriptum legimus. ut etiam in secunda descriptione Auicennæ, tum ut omnibus fieret satis: nam si Cinnamomum esse negent, non possunt improbare consiliū nostrum, cum Gal. de Compos. Pharmacorum doceat his verbis: Necessarium nobis est, ubi Cinnamomo caremus, Cassiam optimam coniiciamus, aut plusquam duplo Cinnamomi pondere, aut omnino non minus. Sed Cinnamomum verum habemus. Si cineritium illum colorem non habeat, in causa sunt mercatores, qui eius superficiem abradere solent, colorem naturalem auferentes. At odorem rutæ non habet. Nec habere debet. Error enim est in Diosc. nam pro *μυζορίσσο* legendum est, *δελανίον*: quod facile probari potest ex eodem Dioscoridis alio loco, ubi ait Amomum habere Origani odorem. Hinc enim luce clarius colligere licet, Cinnamomum Origani odorem referre, aliumque textum corruptum esse. Et quamquam



quam Diosc. dicat diuersas esse arbores Cinnamomi & Cassiæ; Gal. tamen diuersa est opinio, asseritque se vidisse in capsula cuiusdam mercatoris ramum vnum cuius altera pars Cassia esset, altera Cinnamomum.

GLYCYRRHIZÆ SUECVM apposui, quia efficacior est quam radix ipsa; etsi Auicenna in tertia descriptione radicem ponat, & verè poni potest succus. nec timendum est de succi adulteratione. Nam tanta est copia dulcis radiculae, ut parui valeat: Et etiam cum Theriacam componere volumus, expressè succum extrahere volumus.

OPOBALSANVM sincerum ad nos non adfertur, sed multis modis adulteratum: quin etiam si adulteratum non esset, recens non est, sed antiquum. nam cum ex regione longinqua peratur, non potest non esse antiquum; est siquidem antiquum, si annum excefferit, siq. inutile. Et si nonnulli dicant in nouo Orbe reperiri, incertum est an verum sit: succedaneo itaque utendum. Quid verò substituemus, cum succedaneo opus sit? alioqui manca esset Compositio & corrupta. Non sequemur hac in re consilium Maiorum nostrorum, qui Oleum Laurinum pro Opobalsamo poni docuerunt. Oportet enim succedanea & viribus & temperamento respondere, ut doctissimè à Gal. monstratum est. Sed oleum Laurinum calidius multo est Opobalsamo, cum oleum Laurinum inter calidiora adnumeretur, quod ex fructu potest cognosci: solet enim oleum expressum eiusdem esse temperamenti cum fructu ex quo expri-



exprimitur: At folia & fructus Lauri desiccant  
 & calefaciunt vehementer, plus etiam fructus:  
 ergo & Oleum. Opobalsamum verò desiccatur  
 & calefacit in secundo excessu tantum: Igitur  
 non respondeat. Adhuc Opobalsamum tenu-  
 ium est parium, Oleum verò Laurinum cras-  
 sarum: Opobalsamum ventriculum roborat,  
 Laurinum autem oleum, ut ait Diosc. *ἡ  
 αὐτὴν νόσος παθεῖν*, id est, potum nauseam facit, &  
 lædit ventriculum non alia ratione, quàm  
 quòd ventriculo aduersatur: idem autem effi-  
 cere Opobalsamum negandum est. Non enim  
 est oleum, sed succus Balsami. Vnde autem  
 id natum sit ut Oleum Laurinum in antidotis  
 poneretur? Puto hinc esse natum, quòd olim  
 Oleum parabant cum Myrrha & Staete, ut  
 Diosc. docet. Extra adhiberi non prohiberem,  
 ut etiam Oleum Irinum: quamuis in versione  
 Vallæ & multis exemplaribus Græcis (falsò  
 tamen) Lineum legatur. Balsamum arte com-  
 positum reiicitur. Errorem indicauit ante 114  
 annos Santes de Andronis de Pisaurò Medicus  
 in hac parte Alexipharmacum diligentissimus  
 & probatissimus. Post eum Nicolaus Præpo-  
 situs, qui Medicorum Mompelianorum men-  
 tionem facit tanquam autorum huius hære-  
 scòs. Alij ex semine Citri & Corallo *ἀν-  
 τὶ τοῦ θανάτου* conficiebant, sed ineptè: nam  
 quamuis semen Citri valeat aduersus venena,  
 alia reperiuntur multo efficaciora. Alij asserébāt  
 fieri debere substitutum ex Myrrha destillata:  
 quod expertum fuit, & ex destillatione oleum  
 exceptum, sed usque adeò foetidum ut nemo  
 ferre



ferre posset. Omnibus itaque reiectis, substitutam Stacten, ex præscripto antiquorum, Gal. scilicet, Pauli, Aëtij, qui asserunt eandem Stactis vires & Opobalsami. Est autem Stacte nihil aliud quam Myrrha liquida, & si Diosc. credimus est pinguißimū Myrrhæ recentis cum aqua exigua tustæ & prælo expressæ, proportionem respiciens Myrrhæ. Myrrha autem secundi ordinis excalescentium & exsiccantium, sicut & Balsamum. Adhæc vulnera consolidat, quod facere Balsamum creditur à neotericis Medicis, quanquam Gal. nullam eius mentionem faciat. Idcirco autem hic positum fuit quod aduersus venenata animalia valet, quod ex eo colligere licet, quod ubi nascitur Balsamum nequeant habitare Serpentes aut alia venenata animalia. Qui de omnibus dubitare solent, Myrrham istam reiiciunt, quia parum respondeat descriptioni, tum maximè quod *ευωδης*, id est, odorata non sit, ut Diosc. & Gal. dixerunt. Nos autem Myrrham dicimus esse, non Trogloditicam vel Amineam. Et quod non sit odorata, in causa est quod ab ea expressa sit nobilissima Stacte. Nam ut Diosc. docet ex pinguibus exprimitur pingue & odoratum. Minus etiam odorata est quia ex calentibus & aridis locis adfertur. Neque tamen dicendum est talem esse *ἀσμυρ*, id est, infirmam & ignauam, ut in quibusdam exemplaribus legitur: ubi legendum *ἀσμύρ*, id est sine odore; illamque amittere suam commendationem, non ad sanitatem sed ad voluptatem. At hi qui dicunt nos non habere veram Myrrham, falluntur, aut  
in hoc



In hoc quod (cū Dioſc. diuerſas notas di-  
 uerſis ſpeciebus aſſignārit) omnes eas in una  
 ſpecie reperiri velint, alioqui veram negent  
 eſſe Myrrham: aut quod dicant *ῥωδῖον* non  
 eſſe, vt vult Dioſcorides. Sed id planè nega-  
 mus. Sumitis autem vōs *ῥωδῖον* pro eo quod  
 bonum ſpirat odorem. In hoc autem error eſt.  
 Nam Dioſc. & alij plerique ſcriptores *ῥωδῖον*  
 ſumunt pro eo quod multum olet, ſiue bonum  
 ſpirat odorem ſiue malum. Significatio autem  
 vocabulorum non aliunde petenda eſt quàm  
 ab eo authore qui rem ipſam deſcribit, quem-  
 admodum Dioſc. vt dixi, hoc modo ſumit  
*ῥωδῖον*, vt videre licet cap. de pice arida, vbi ait  
 debere eſſe puram, pinguem, *ῥωδῖον*. Nemo  
 autem interpretabitur intelligi de ſuauī odore,  
 ſed forti & graui, quia quæ igne eliciuntur  
 non poſſunt non ſumum redolere & ietrum  
 odorem ſpirare. Idem eſto iudicium de Blatta  
 Byzantia, quam dicunt eſſe *ῥωδῖον*. Sin' hæc  
 ratio non placeat, dicemus Veteres non adeo  
 delicatos fuiſſe atque ſumus, & quod nobis  
 malè olet, vt myrrha, illis benè & ſuauius  
 oluiſſe, quod inde probari poteſt, quod in ſuis  
 vnguentis ad delicias paratis, Galbanum admi-  
 ſcebant; quod haud dubiè foetidi admodum  
 eſt odoris.

De CROCO & GINGIBERE nulli du-  
 bitant.

Reclamant Sceptici Medici quod pro RHEO-  
 PONTICO Rhabarbarum ſequuti Auicen-  
 nam ponimus. Non autem temerè id factum  
 eſt. nam cū Rhaponticum hoc Pharmacopo-  
 larum



larum nullo modo respondeat picturæ Rha-  
pontici; satius est Rhabarbarum vocatum con-  
uicere. quanquam istud Centaurium maius à  
viris doctissimis iudicetur esse, nec ineptè. Rha-  
ponticū enim & Centauriū hoc maius easdem  
ferè habent facultates. Componitur Rhaponti-  
cum ex diuersis partibus: Ex terrea videlicet &  
frigida substantia, quod indicat adstrictio: Ha-  
bet etiam adiunctam caliditatem, subacre enim  
reperitur si plusculum mandatur, qua facultate  
potest aluum ducere: quinetiam aëreæ cuius-  
dam est substantiæ particeps, quod indicat laxi-  
tas & dulcedo. Conuulsis, ruptis, dysentericis,  
sanguinem expuētibz vtile est & orthopnoæ.  
Centaurium maius in gustu contrariis quali-  
tates habet; ita in vsu contrarios effectus præ-  
stat: gustu itaque acre simul & adstringens  
apparet cum leuiuscula dulcedine, quæ omnia  
in Rhapontico esse monstrauimus. Prodest  
iisdem reiciētibz sanguinem, ruptis, con-  
uulsis, dyspnoæ, orthopnoæ: quamobrem  
medicamentum imbecillius non erit, si pro  
Rhapontico Centaurium maius posuerimus.  
Nam Rhaponticum & Rhabarbarum sola re-  
gione differunt & leuitate: vt Rapæ quæ  
apud Lemouices nascuntur, & quæ solo sterili,  
differunt solum dulcedine aut crassitie, aut alia  
differentia à solo desumpta. At dices alterum  
magis rarum est; alterum densius. Respondeo  
id facere copiam vel inopiam alimenti: aut  
dicendum, Mercatores qui aduehunt Rhabar-  
barum, illud comprimere cum recens est, vt  
minus loci occupet, & densius reddatur; quod  
sciant



stant densum laudabilius esse. quod facile fieri potest: si enim compressam radicem desicces, minor erit minusque spatium occupabit, nec minuetur quantitas. Si verò Rhabarbarum nostrum non sit veterum Rhaponticum, quid sit? Quidam aiunt esse radicem Centaurij maioris, & Gal. ait radicem Centaurij maioris easdem facultates habere quas Rhaponticum.

Malè negat Manardus nos verum PENTAPHYLLON habere: nam passim nascitur, & minino descriptioni respondet. Est præterea nota à Theophrasto tradita, quæ nobis est certissimo indicio nos Pentaphyllon habere: scilicet quòd Pentaphylli radix exsiccatione quadrata: quod sanè illi proprium est: inuenit enim soli Pentaphyllo quadratam exsiccata radicem, quæ nota fallere nos nequit. Sunt ex Practicis qui putent Tormentillam esse Pentaphyllon, quod non improbo; cum Diosc. det illi radicem oblongam Veratragro crassiorè, & propius accedat ad verà Pentaphylli descriptionē. Sunt qui Heptaphyllon dicunt à numero foliorum, quod & in vulgari iam inuenies. Dioscor. etiā ait habere quinq. folia, aliquando plura, Verùm quaecumque sumseris, hanc ne Diosc. an illam Theophrastum non erraris: ambæ enim valent aduersus venena. Potest itaque sumi Tormentilla pro Pentaphyllo, & Pentaphyllon pro Tormentilla.

NEPITAM Launi Calamintham appellant, qua de causâ Galenus miratur quòd Andromachus, cum Græcè scripserit, hoc tan-

f

sum



tum nomen Latinum addiderit. At hoc *petroselinon* dictum sit.

MARRUBIUM lippis & tonsoribus notum est, tam ob causam prudens prætereo.

Danda est opera ut *SELINON* quod in petris nascitur recuperemus: non quod ob eam causam *Petroselinon* dictum velim, sed quia maioris est efficacitæ, & propius accedit ad *Macedonicum*, ob amarorem. Nec ob eam causam damnanda erit hæc compositio. Nam ut Gal. de *Petroselino* scripsit, Quod si *Estreaticum* desideres *Petroselinum*, nihilo tibi deterius fore putato. *Theriaces* medicamentum si alterum iniicias. Cuius rei subdit rationem. Non enim, inquit, si moriferis venenis, si venenatorum moribus aliud ab *Estreatico* *Petroselinum* minus congruit, propterea reliqui etiam morbis, ut torminibus, ventriculo debili, hydropisi, & id genus aliis segnius opitulatur quos in primis sanare *Theriaca* promittit. Aliam præterea causam assignat, cum inquit. Adhuc *Estreaticum* *Petroselinon* amaram etiam plus *Theriacam* facit, præsertim cum recens adhuc imponitur: nam ut acrimonia, sic amaritudine hoc alia superat. At, ut alibi docuit suauitas in medicamentis quæ deglutuntur est spectanda, cum in se habeat multa amara. *Auicenna* semen *Apij montani* posuit in tertia descriptione. *Petroselinum* verum nascitur in montibus *Delphinatis*, & apud fontem *Vapclusæ*.

*STOECHAS* satis nota est, agroque *Mompeliano* frequentissime prouenit.

COSTV



COSTVM nonnulli in discrimen vocant.   
 tenuissimum autem est, nos duas habere Costi   
 species: primam scilicet (quam Zedqariam vo-   
 cant vulgò) & tertiam quam nemo negabit   
 nostram esse quæ ad nos adfertur, præsertim cum   
 præterita sit.

De PIPERE albo tantum sciendum est,   
 Malenum ibi piper album legere, vbi Au-   
 tenna nigrum, & econtrà. Piper album &   
 longum magis medicaminibus & Antiphæ-   
 racis conueniunt: Nigrum verò edulis & ali-   
 mentis condiendis. Piper longum facillimè   
 adulteratur. Adulteratum autem cognosci-   
 tur, si aqua inspersum dissoluatur. Non reperi-   
 tur hoc Piper longum in descriptione ad Pam-   
 pilianum.

DICTAMNUM in Creta tantum crescere,   
 inde CRETENSE dici existimant Auctores.   
 quod sic depictum sit à Diosc. Cretensis her-   
 ba est, acris, levis, pulegio similis, sed maio-   
 ribus foliis, quæ tomento quodam spissaque   
 nugine pubescent. Florem nullum aut semen   
 profert. (et si apud Paulum falsò legatur de   
 Pharmacopolarum & flore & semine profert: quam ob cau-   
 sam malum succedaneo vti, quàm incognita   
 radice qua pro Dictamno vtiutur Pharma-   
 copola. Pulegium itaque pro Dictamno inieci-   
 mus, quia nulla est herba quæ propius accedat   
 ad Dictamni facultatem ipso Pulegio, docente   
 Diosc. Præstat omnia quæ satium Pu-   
 legium, sed efficacius multo: & Gal. Dicta-   
 num tenuiore essentia constat quàm Pule-   
 gium,



gium, cætera illi simile. Quod si per omnia simile, haudquaquam malè pro Dictamnino recipitur, cum ipse Auicenna in omnibus descriptionibus pro Dictamnino Pulegium posuerit. Præterea à Nicandro in suis Theriacis, Dioscoride, Serapione, Paulo & Aëtio ad morsus venenatorum commendatur.

Non mireris candide Lector si pro FLORE IUNCI ODORATI, quem vno vocabulo Schoenanthum vulgus appellat, herbam ipsam monstremus. Audi Gal. Adhæc Iuncum ex Arabia petiit imponere præcipit: nescio qua de causa, Schoenanthum, id est, iunci florem à vulgaribus appellatum. Nos siquidem, cum florum copia non adsit, iuncum vtimur ex Arabia importato, cuius summitatem Cameli sæpenumero abroserunt: iucundissimè namque hunc iuncum Cameli pascuntur secus vias ibi plurimum nascentem. Ex his discere, multa fuisse simplicia tempore Galeni, qualia nunc sunt. Non itaque peccant qui iuncum ipsum huic compositioni imponunt, ut ex Gal. loco iam citato patet, & Dioscoride, qui ait radicem & herbam eiusdem esse facultatis cum flore & efficaciz. Imò si flores adferrentur, abiciendi essent & postponendi iuncum ipsi. nam cum sint admodum tenuium partium, eorum vis facillè euanesceat, & priusquam ad nos peruenissent planè in odori redderentur.

DE THYRE nihil in præsentiarum dicemus.

Quamquam TEREVINTHVS hoc agyriæ Mompeliæ frequens sit, non tamen Terevintinas



Terebinthinam habemus: & quemadmodum Lentiscus, hic alioqui frequens, Lentiscinam non stillat, ob Solis imbecillitatem; sic nec Terebinthus Terebinthinam. Sed Galeni doctrinam secuti pro Terebinthina Abietinam coniecimus. nam 4<sup>o</sup> sanitatis tuendæ sic scripsit: Quòd si copia Abietinæ non adsit, eius loco Terebinthina. Cùm pro Abietina Terebinthinam commendam doceat: sic econtrà pro Terebinthina Abietinam recipiemus. Quod euidentius monstrat alio in loco his verbis: Quinetiam in penuria Terebinthinæ tum *ἐν τῇν χρομίαν ὕδα*, cum frictam commodè admisceas, non minùs etiam iis & Abietinam immittas. Quòd si forte quis hanc resinam Abietinam esse neget, Mastichen ponemus, quæ inter resinas principatum obtinet, teste Gal. vel vt Diosc. Terebinthinæ respondet viribus. Fidem forsitan auget quòd in Paulo legatur, *πρὸς τὴν μαστίχην*, quasi vellet dicere Resinæ Mastichinæ; vel Mastichen & Terebinthinam imponi velit. Tu iudica.

CASSIAM FISTVLAREM vocat Cassiam Linceniam, aut Cinnamomum crassum, ne qui existiment eum intelligere Cassiam illā fistularem Arabum quæ vim habet laxandi ventrem. Est enim Cinnamomum crassum efficax, vt odor & sapor monstrant. Nec absurdum est dimidium Cinnamomi pro Cassia constituere, cum pro Cinnamomo duplum Cassiæ ponendum sit.

STYRAX eligenda optima.

NARDVM nemo debet dammare quòd  
 f 3                      spica



spica non sit, sed potius radix. Nam Gal. in  
 verbis docet esse radicem. Iubet deinde An-  
 dromachus Nardū Indicam imponere, quan-  
 ex eo quia Spicæ figuram imitetur, Nardi spi-  
 cam nominant, quamvis radix sit. Rursum  
 Diamocrates *ῥάβδος ὁ πίζαν ἰνδὴν* scripsit, nō spi-  
 cam. Indica autem dicitur, non quòd in In-  
 dia nascatur, sed quòd in aliquo monte na-  
 scatur Indiam spectante, quemadmodum Sy-  
 riaca quæ in monte Syriam spectante. Eodem  
 modo & Britannica dicitur (ea est Biston  
 vulgaris) non quòd in Britannoia nascatur, sed  
 quòd in regione Britanniam spectante. Ca-  
 terum Nardus Indica cæteris efficacior est.

Nunc ad THLASPI veniendum, quod omni-  
 bus incognitum putat Manardus, eo fortas-  
 si quòd nunquā viderit. Vt autem verum fatear  
 non omnibus cognitū fuit Thlaspi, sed iis dum-  
 taxat qui de re herbaria bene meriti sunt. Eius  
 descriptionem require in Diosc. Frequens est in  
 semitis Tolosani agri, & aliis plerisque locis.  
 Temperamento calido est vt Nasturtium. Au-  
 cenna pro Thlaspi Selseli legit, & in Arabico  
 Thlaspi lætatur vulgus Pharmacopolarū, quo  
 Sinapi species quædā est, alba ab illis appellatur.

SEMBENAPII restituiimus ex descriptione  
 ad Pamphilianum. In Paulo enim & Auicenna  
 idem scriptum reperimus, tū etiam in Theri-  
 iaca Antiochi Philometeros, in medicamento  
 anodyno *Κάκιστον* dicto: rursus in Zenoni  
 Aetij, Galli, Theriacis: quod etsi vt Petroselinum  
 aduersus venena parum aut nihil proli-  
 ad alios morbos non parum iuuat.



Pro MALABATHRO, ut bene à maioribus nostris visum est, ponendam censuimus picam, habet enim folium eandem cum Spica facultatem, teste Gal. lib. 6. de simpl. Idem scripsit Paul. in succedaneis. Quòd si æqualem vel similem habet facultatem, frustra additur facis, cum neque addendum quicquam dicat, neque detrahendum. Auicenna post Malabathrum addit Epithymum, qua ratione nescio; nemadmodum & Moschum post Piper longum.

HYPOCISTHIS etiam sub Lado reperitur, quod Cisti species est, longiora habens folia & glutinosa.

NARDVS nostra CELTICA ea verè est quam antiqui Celticam vocauerunt: non igitur reicienda: neque audiendus Marcellus, qui negat picam nostram esse Celticam. Rarò autem videtur, quia in summis montibus nascitur quos perpetua nix obsidet.

Pro TERRA LEMNIA sumimus Bolum præparatum, ut Gal. docuit, neque eam ob causam superanda est hæc terra, quòd à Lemno non duehatur. Est enim hæc terra medicamento, lutumque cum aqua ex ea fit quod habet deccandi facultatem, & astringentem non commendandam, qua catarrhos sistit: prodest tempore pestis. Ut in summa dicam; mallem hæc, quàm Terra sigillata egregiè adulterata. Rursum Lemnia à Gal. vocatur.

Difficilius fuit iudicare quid pro CHALCIDE accipiendū esset, cum Atramentum Suro. quod χαλκίτης, σάρον, κίτρον, χαλκίτης παύ ab

inuenitur



436 GUILIEL. RONDELETTI  
 invicem differre videantur. Et quanquam non  
 gravis esset error, si χαλκιδεύου, vel μέν, vel σά-  
 γου, pro Chalcitide posuissemus (sunt enim facul-  
 tatis eiusdem) tamen Chalcitin veram malui-  
 mus accipere, quam (ut præcipit) assari cura-  
 vimus, & quod magis spumolum erat accepi-  
 mus. Χαλκίτης Vitriolum Romanum non est,  
 quanquam easdem habeat facultates, sed Chal-  
 canthi videtur species; quia vrenda est donec  
 nihil viridis appareat, estq. χαλκιδεύης, id est, si-  
 milis æri. Vtunt Pharmacopœi Chalcitin do-  
 nec rubra fiat: sed ineptè illi: non enim usque  
 adeò est adurenda. Ait enim Gal. vrendam do-  
 nec fiat cineritia & amittat viride, ut ostendat  
 quantitatem adustionis. Nos itaque legimus,  
 ὥστε; & non, ὥστα, ut est apud Gal.

Quid sit Α Μ Ο Μ V Μ, ut ingenuè fatear, ig-  
 noro: malo enim meam fateri ignorantiam,  
 quàm studiosis hac in re aliquomodo impo-  
 nere. Non me latet multos fuisse in Gallia &  
 in Hispania qui se inuenisse gloriantur: cùm  
 nihil minus fecerint. Nam semen illud quod  
 pro Amomo monstrant inodorum, nigrum  
 lene, gustu neque acre neque erodens est; cùm  
 debeat esse candidum, modicè rufum, semine  
 plenum, vuarum racemis simile, ponderosum  
 odoratissimum, acre, gustu erodens. Nos pro  
 Amomo Acorum posuimus. Amomum,  
 inquit Gal. Acoro similem facultatem obuiat.  
 Ergo Acorum pro Amomo nefas non erit po-  
 nere. Sunt qui Amomum pomum Hierichol-  
 tis dicant, quod carè admodum venditur, &  
 id quod mulieres fabulæntur conducere



partum. In Alexandria frequens; & ad nos ad-  
ucheretur, si præmoniti essent mercatores.

Mirabitur aliquis quòd pro A C O R O in  
omnibus locis Galangam crassam, non vulga-  
rem illam radicem posuerimus: Sed ne id te-  
merè factum existimes, sciendum est, hanc vul-  
garem radicem Acorum non posse esse, tum  
quia rubra est, & ingrato odore: cùm vera Aco-  
rus albam habeat radicem, gustu acrem, odore  
non insuauem, vt ait Diosc. Cùm autem hæc  
omnia in Galanga manifestissimè inueniantur,  
& vt Musa testatur, florem croceū & folia Iri-  
dis angustiora habeat, Acorum dicimus esse.

Et si Fuchsius Valerianam neget esse P H V,  
Valerianam pro Phu posuimus: non enim va-  
let eius ratio. Phu caulis λήθου & τρυφίτης, id  
est, lenis & tener existit. Valerianæ caulis an-  
gulosus: cùm herba & lenis & quadrato caule  
possit esse. Quod de floribus dicit similes Nar-  
cisso non esse, verisimile videtur: flores tamen  
habere pallidos, sicut & Narcissus: quod suffi-  
cit, cū omnes aliæ notæ nullo pacto discrepent.

CARPOBALSAMVM vulgare nullam  
aut paucam vim habere videtur, & puto se-  
men esse Terebinthi. Eam ob causam Cubebas  
vulgò vocatas ponendas dixerim, quæ forsitan  
verius sint Carpobalsamum, quàm Carpesium,  
nisi reclamet Actuarius. At Gal. lib. de An-  
tidotis Carpesium dicit esse herbam Phu ap-  
pellato genere similem, validiorem tamen, at-  
que aromaticum quiddam plus olentem. Et  
eodem loco: Tenuia quædam Carpesij sar-  
menta Cinnamomi virgultis similia sunt; non

f s

semen



semen igitur potest esse. Cubebæ autem non multum viribus & temperamento differunt à Carpobalsamo. Diosc. ait Carpobalsamū adulterari semine Hyperico simili, quod Terebinthi semen esse videtur, ut ex Theophrasto patet.

Pro ACACIA Prunellorum succum ponere non est absurdum. Potest & Rhus pro Acacia poni, quia, ut ait Diosc. folia Acaciæ effectus præbent, ut in succedaneis reperitur succus Lentisci.

BITUMEN IYDAIUM Græcis ἀσφαλτὶς communiter laudatur quod purpuræ modo splendet. Nigrum adulteratum est. Sed cum aliud non aduehatur nisi pice imbutum, dosim augere oportet. Eiusdem facultatis est cum Pissasphalto, quod vulgo Mumiam appellant. Pissasphaltum autem mediam facultatem habet inter Picem & Asphaltum: eam ob causam Auicenna & quidā alij pro Bitumine Mumiam ponunt. Asphaltum depichendes ex odore Trifolij foetidi, quod à Bituminis odore ἀσφαλτὶς dictum est. Quod ad nos adfertur Pissasphaltum est. Cum Diosc. ait probari si purpuræ modo splendeat, non ita intelligendum est quasi velit habere purpuræ colorem, sed quod in sua nigredine splendeat ut Purpura in suo colore, aut quod simile sit purpuræ exsaturatæ, quæ quodammodo ad nigredinem tendit. Plurimis locis provenit, ut in Aruernia, &c.

CENTAVRII TENVIS folia & flores ponimus, non radices, quas tanquam inutiles reiecit Gal. & Diosc. etsi Lumen illud Pharmacopolarum aliter sentiat.

Ne



Ne quis nos reprehendat quod ARISTOLOCHIAM tenuem, non Clematitin aut Rotundam, ut in lib. ad Pamphilianum scriptum est, adiecerimus: non enim id temerè factum est: Nam in carminibus scriptum invenimus  $\chi\lambda\iota\pi\tau\iota\omega\ \rho\acute{\iota}\zeta\alpha\nu\ \acute{\alpha}\epsilon\iota\pi\epsilon\lambda\omicron\chi\epsilon$ : & ad Pisonem tenuem dicit: huc accedit quod de Clematiti ait Gal. Quæ Clematidis appellatur fragrantior est, ita ut ad vnguenta vrantur Vnguentarij; sed ad sanationes infirmior. Hic autem non ad voluptatem sed ad sanitatem ponitur: tenuis igitur ponenda est, castigandusque est locus ille, ne parum cauti fallantur. Interpres Centunculum vertit: Centunculum autem Latini appellant Gnaphalion. Si autem addatur Gnaphalion, id erit præter Andromachi, Galeni, aliorumque mentem. Nec interpretibus semper fides est adhibenda, etiam si Græcè & Latine periti sint. Malim enim illos minus disertos esse, & rerum bene peritos: hi siquidem solœcismum in nominibus dumtaxat committunt, illi autem in rebus & sæpè in vita. Hic itaque neq. rotundâ Aristolochiam neque Clematitin aut Polyrhizon, quæ vnguentis parandis aptiores sunt, imponemus: sed longam dumtaxat Aristolochiam, siue tenuem, quæ ad medicamenta convenit. Proueniunt autem omnes Aristolochiæ species, quæ quatuor sunt, frequentissimè agro Mompe-liano. Quam pro longa pingit Fuchsius Clematidis est.

Qui Cornicum oculos configunt, hunc CAZAMVM ODORATVM reiciunt, non quia ineff.



inefficax sit, sed quia Calamus araneis non est plenus. Fieri autem potest ut Calamus dicatur: eius autem radix tantum sit in usu, ut de spica admonuimus. Sin tibi hæc ratio non placet, aliam accipe. Duæ sunt species Calami odorati: Alterum quod à Gal. describitur: Alterum in Mœotide nascens, radice subalbida, sine calamis, intus plena & amara, specie acori: quem Calamum falsò quidam Acorum esse putauerunt, in quorum numero fuit Manardus qui pro Acoro Calamum aromaticum semper ponit. At utrumque genus Acorum odore superat, non igitur reicienda hæc radix, cum Calami sit radix.

X Y L O B A L S A M V M hoc commune, verum sit nec ne, incerti planè sumus: nam quicunque de Balsamo scripsere inter se dissentiant. Quòd inefficax sit, facile quilibet iudicare potest ex odore, sapore & crassitie partium. Sin autem pro eo ligno incognito & adulterato Zedoaria vulgo dicta quis uti voluerit, sine noxa poterit. Zedoaria enim cal. & sic. est in secundo ordine, ut Xylobalsamum valet aduersus venena, pestem. Commodè itaque illa uti possumus, quandoquidem temper. & viribus respondeat Xylobalsamo. Non autem in omnibus sumenda pro Xylobalsamo: sed hic, quia iam semel in hac compositione posita sunt succedanea eius, malimus hac radice uti.

De A M A R A C O si Nicolaus Præpositus dubitet, non mirum est, cum res admodum obscura sit, & ad iudicandum difficilis. Nam  
Diosc.



Diosc. Plin. Columellæ, Lucret. Virgil. Dios-  
 cles medicus, vno ore Amaracum Sampsu-  
 chum appellant. Gal. tamen & Paulus diuer-  
 sas herbas tradunt. nam in 3<sup>o</sup> ordine calef. &  
 exsic. Sampsuchum collocant, Amaracum ve-  
 rò in 2<sup>o</sup> siccare & tertio calefacere volunt.  
 Amaracus Gal. & Paulo Matricaria vulgaris  
 est, & Parthenion Diosc. atque utramque po-  
 nemus: quanquam non multum referret si  
 neutra poneretur; nam ut Gal. testatur, mul-  
 ti suo tempore & Marum & Amaracum reii-  
 ciebant.

Hæc sunt, Candide Lector, quæ cum festina-  
 tione quadam annotauimus. Et hoc esto Ex-  
 emplar eius quæ ex Consilio Doctorum Mom-  
 pelij dispensatur.

Theriaca quæ γαλλὼν, id est, Tranquil-  
 la cognominatur, hæc recipit.

*℞* Pastillorum Scillinorum 3 xlviij.

*Pastillorum Theriacorum*

*Magmatis Hedychrei*

*Piperis nigri*

*Opij singul. 3 xxiiij.*

*Rosarum siccarum*

*Scordij Cretensis*

*Seminis Napi*

*Iridis Illyrica*

*Agarici Pontici*

*Cinnamomi*

*Glycyrrhizæ succi.*

*Opobalsami Singul. 3 xij.*

*Creæ*

Croci  
 Gingiberis  
 Rhapontici  
 Radicis Quinquefolij  
 Nepita  
 Marrubij  
 Petroselinij  
 Stachados  
 Corli  
 Piperis albi  
 Piperis longi  
 Dictamni Cretensis  
 Iunci odorati  
 Thuris  
 Terebinthina  
 Cassia fistula  
 Nardi Indica sing 3  
 Polij Cretensis  
 Seselios  
 Styracis  
 Semine Apij  
 Thlaspi  
 Ammeos  
 Chamedryos  
 Chamapity  
 Succi Hypocisthidis  
 Malabathri  
 Nardi Gallica  
 Radic. Gentiana  
 Anisi  
 Mei Atamantici  
 Seminis Foeniculi  
 Terra Lemnia

Chalid.



*Chalcitidis rosta**Amomi**Acori**Phu Pontici**Carpobalsami**Hyperici**Acacia**Gummi**Cardamomi sing. 3 iij.**Seminis Danci**Galbani**Sagapeni**Opopanacis**Bituminis**Castorei**Centaury tenuis**Aristolochia tenuis sing. 3 ij.**Mellis Attici 3 CL.**Vini Falerni q. s.*

ADMONITUM autem hic velim Lectorem, ut huius Compositionis normam exacte contempletur, quæ illi plurimum prodesse poterit in aliis Medicamentis diiudicandis. Omnes enim hic ferè traduntur Canones qui in huiusmodi compositionibus tradi solent. E quorum numero paucos colligemus, ut memoria suppediet.

Primum itaque in omni Compositione id observandum, ut præcipua & veluti totius medicamenti fundamenta primo loco ponantur, quod hic etiam observatum est in Pastillis Scillinis & Theriacalibus. Inuat enim plurimum

rimum non in Compositionibus solum, sed in reliquis omnibus, si aptius ordo seruetur. Paraturus igitur medicamentum in summis digitis habere debet quæcunque illud ingredi debeant, & ex his considerare quæ decoctionem ferre possint, quæ minimè: Ex his rursus quæ decoctionem ferunt, ea primo loco imponat quæ diutius decoctionem ferunt, ut radices densas & inodoras: Odoratæ enim & raræ decoctionem non ferrent: Deinde ea iniiciat quæ minùs coctionem ferunt, ut herbas: Postremo quæ nullam omnino. Præterea quæ simpli maiori quantitate assumuntur, ea primo loco imponenda: quæ minori, secundo loco, atque ita deinceps gradatim: Ut in hac Compositione est obseruatû. Eius enim prima dosis est drachmarum 48. altera 24. tertia 12. quarta 6. quinta 4. vltima (melle dempto) drachmarum 2. Sed & alius Canon obseruandus est, & hic obseruatus. nempe: Ea quæ ad alterationem ponuntur, maiori debere esse quantitate: quæ verò ad castigationem, minori. Sed de his hætenus. Nunc Theriacæ facultates breuibus persequamur.

Theriacæ Magna ad eadem valet ad quæ Asyncritum. Efficacior tamen est ad omnia, sed eadem hic obseruandæ limitationes, quæ illi; sic ne scilicet Recens an Antiqua. Recens enim ut frigidior est, sic ad morbos calidos conuenit: Antiqua frigidis opitulatur. Quæ mediæ ætatis est, morbis medio modo se habentibus confert. Sed neque id nouisse sufficit. Nam propriis cuiuslibet affectui medica-

mensis



uentis commisceri debet. Exempli gratia: si  
d fluxum sanguinis, cum aqua bursæ pastoris  
misceatur, & sic de reliquis.

Apoplexiæ prodest si valde antiqua detur:  
quia in tali affectu egemus attenuatione hu-  
morum crassorum Apoplexiam comitantium.

Epilepticis conuenit recens; etiam si Epile-  
psia sit à nimio sensu, nam recens obtundit sen-  
sum illum exactum. Si verò fiat ab humore  
crasso (quod scio rarissimè accidere) exhibenda  
antiqua.

Rauedini vocis si à crassis humoribus fiat,  
conuenit antiqua; sin à defluxione tenui, recens.

Asthmati recens, si à retentione calidorum;  
si à crassis humoribus, antiqua. Ictericis &  
hydropicis antiqua.

Peripneumonicis & Pleuriticis recens datur  
in principio, cum tales affectus fiât per defluxio-  
nem, idque cum aqua hordei.

Illois recens, quia inflammatio est. Dysente-  
ricis recens cum succo aliquo refrigerante. Ne-  
uriticis recens ad sedandum dolorem.

Menstrua educit antiquissima, neque solum  
educit & prouocat menstrua, sed & immodicas  
mensium fluxiones sistit, vt inquit Gal. lib.  
de Theriaca ad Pison. Mistam variamque  
cultatem, inquit, habet. ideo alia diffundens  
tenuansque cogit excerni, alia que ob na-  
turæ virtutis imbecillitatem superflua excer-  
nantur, viribus partium confirmatis solet inhi-  
bere.

Lepras & Variolas emendat antiqua.

Præcipuè contra omnia venæ recens, quia  
venæ



468 GUILIEL. RONDÉLETTI  
venenum est tenuissimarum partium: Totā  
itaque cura consistere debet in conseruando  
corde, ne ad illud scilicet penetret vis veneni.  
Incrassandi sunt ergo meatus. hoc autem me-  
dicamentum non modò incrassat recens, sed  
& refrigerat, verumque est Alexipharmacum.

Omni deflectionem sensuum leuat anti-  
qua. Recens enim magis sensus stupefaceret.  
Retardat senectutem, inquit Gal. quia excre-  
menta corporis absomit, non euacuat.

Quartanis febribus & contumacibus sol-  
uendis apta est Theriaca antiqua (quod expe-  
rientia comprobatum est Mompelij 1551.)  
ubi iā apparent signa concoctionis. Cū enim  
Pharmacopœus quidam iamdiu laborasset  
quartana inexpugnabili, ea solutus est media  
hyeme solo vsu triduo Theriacæ à nobis  
præscripto.

Expertus sum præterea dysenteriae conueni-  
re. Acceperat enim Scriba quidam satis incon-  
sultè ʒ ij Colocynthidis, vnde Dysenteriam in-  
ciderat. Præbui illi ʒ j Theriacæ nuper paratæ,  
& conualuit eo solo remedio adhibito.

Rursum ederāt quidam falsamenta putrida,  
ex quibus duo obierunt, tertius me consulto,  
vomitione facta Theriacam sumpsit, & cura-  
tus est.

Vt autem finem dicendi faciam, recens va-  
let aduersus venena: antiqua verò aduersus  
morbos diuturnos & inueteratos.

Reiicio eorum sententiam qui Theriacam  
pueris recens natis præbent, ne sint obnoxij (vt  
aiunt mulierculæ) venenis.

Data



ata enim pueris iam primum in lucem edi-  
torem natuum obruere potest recens, cum  
ida admodum sit. Antiqua vero sua calidi-  
tate euanesce faceret eundem calorem.

aria autem eius est dosis; quæ à multis in-  
dicationibus sumitur. Si enim affecta pars sit  
nota, ratione optima dabitur maiori quan-  
tate, quam si sit propinqua: ut si ad Poda-  
m, dari debet maiori quantitate quam si ad  
Ventriculum. Recens item minori quantitate  
ada est quam antiqua. Recens enim peri-  
o non vacat; at antiqua ratione caliditatis  
aræ amicior est. Calidum enim quodam  
do secundum naturam est.

Iac sunt Theriacæ commoda quæ persequi  
ois libuit. Plura require apud Gal. de The-  
ra ad Pisonem, qui sigillatim eius facultates  
ribit.

S. 2

IN

# INDEX IN VAL. CORDI RECEPTARIUM.

A.		Anguria	
ABSYRTINA resina	453	Animalium partium delectus	168
Abrotonum	274	343	
Abſinthium Pontica	127, 260	Anthera	253, 234
Abſinthium Romanum	127	Antiballomena	384
Abſinthium ruſſicum	127	Antophylli	20
Acacia	98, 106, 344	Aphace	417
Acaciz ſuccedanea	98, 103,	Apium	454
105, 312, 458		Apparine	277
Acini	289	Aquæ marinae loco quid	247
Acori loco quid	46, 55	Archeutida	223, 226
Acorus	214, 457	Aristoloch. rotunda	104, 237,
Acorus verus quid	60, 98	238, 246, 459.	
Adiantum nigrum	166	Aristol. tenuis	99, 104
Adipum præparatio	310	Aromaticum Garyophyl.	13
Adulteria ſimplicium medica-		Aromaticum roſatum Gal.	18
mentorum	544	Aromatum Indicorum libel-	
Aëromeli	207	lus Garciz	17
Aerugo	224	Arthanita	290
Agaricus Trochiſcatus	230	Artimonium	81
Ageratum	38	Arum	106
Agreſta	123	Aſarum	31
Albatecha	232	Aspalathi loco quid	218, 219
Alleluia	273	220, 221, 223.	
Allium ſilueſtre	442	Aspalathus	211
Aloës præparatio	305	Asphaltum	51
Alum	80	Aſpis	42
Alypias	83	Asplenium	133, 136, 24
Alypiar loco quid	84	Aurea Alexandrina	7
Alypum	ibid.	Auri & argenti limatura	2
Alzanahan, alchanach, alza-		Aurum aut argent. foliatu-	
nach	296	merum	5
Amaracus	126, 219, 220, 276,	Aurum coctum	2
279, 441		Balanus Myreſfica	20
Amarena ceraſa	131, 132	Balaustiū	9
Ambra	238, 441	Balsami loco quid	41, 71
Amentum dulce	285	227.	
Anomi loco quid	45, 62, 98,	Balsamita	41, 42, 27
115, 180, 212, 220.		Balsamum quid ſignificet	71
Amomum verum	76, 77	227, 445	
Amomum falſum	76, 78, 114,	Bardana	286, 21
456		Batega	23
Amylum 32	Archuſa	Baucia	
Angelica	37, 110	Bedeguar	141, 1



I N D E X.

Benedicta laxativa	180	Catharticum Imperiale	191
Bilorta	454	Cathengir	291
Bumen Iudaicum	90	Catholicon	171, 172
Batra Byzantia	223, 447	Celtica	191
Bolus Armena	441, 455	Centaurium minus	448
Borax	285	tenue	458
Branca vrbna	83	Centumnerua	272
Braffica Gluestr.	ibid.	Ceraſtes	438
Britannica	454	Cerorum inſrigidans Gal.	293
Bugloſſa domeſtica	182	Santalinum	ibid.
Bugloſſa Glueſtr.	253	Stomachale	294
Bugloſſa vulgaris	148	Ceterach	133, 166
Bulbi ſem. loco	86	Chalcanthum	456
Bupias	96, 100	Chalcitis	98, 99, 455, 456
Buphthalmum	273	Chalcitidis aſſatio	ibid.
Burungi	73	Chalco cecaumenor	302
Bachris	110	Chamaedrys	46, 47
Balaminta campeſtris	22	Chamaemelum	295
Balamint. domeſtica	132	Chamaelyps	97, 98, 126, 176
Balamint. montana	22	Cherua	263
Balamint. ſil.	132	Cheyri	226, 259
Balami arom. veri loco quid		Cicuta	442
218, 219, 221, 223, 241		Cinnamomum	443, 444, 453
Balamus arom.	214	Cinnamomum craſſum	25
Balamus odoratus	459	tenue	ibid.
Balamus vnguentarius	223	Cinnamum	35, 253
Bamphorata	274	Citri ſemen	445
Bapillus Veneris verus	166	Colocynthidis præparatio	
Barabe	238, 239	308	
Cardamomum	13, 19	Comæ	22, 96
Carduncellus	273	in Compositionibus quid ob-	
Carduus benediſtus	ibid.	ſeruandum	464
Carneola	48	Condita varia	116
Carolina	141	Confectio cordialis	51
Carpeſium	457	Hamech maior	175
Carpobalaſami ſuccedanea	21,	Hamech minor	176
41, 221, 254		Liberans	50
Carpobalaſamus	254, 457	Anacardina	73
Caryon myreſicon	255	Confectiones aromaticæ	15
Carydion	ibid.	Opiatæ	61, & ſeq.
Caryota	89	Conyza	269
Caulis agreſtis	83	Conſeruarum faciendarum ra-	
Cafia	100, 242	tio	117
Fiſtula	42, 97, 453	Conſerua variæ	ibid.
extracta ſine ſol. Senæ	164	Conſolida maior	81
extracta cum ſol. Senæ	165	Corallium rutilum	80
extracta pro clyſter.	ibid.	Corticum delectus	341
lignea	18, 19, 42, 443, 444, 453	Coſtus	20, 35, 451
Cataputia maior	264	hortenſis	277



		I. N. D. X.	
Cotula maior	369	Simple	73
Crassula	272	Diamargaritum calid.	3
Cretamus agrestis	117	frigid.	3
Crison	253	Diambra	3
Crispula	273	Diameron	13
Critimum spinosum	60	Valerij Cordi.	ibid.
Crocus lilicius	96	Diamoschum amarum	3
Coricius	102	dulce	2
Croton	263	Dianisum Mesue	3
Cubeba	222	Dianthos	2
Cyanea glycyrrhiza	102	Diaolibanum	6
Cyclamen	290	Diapapauer	160, 16
Cymbalaris	287	Diapenidion	3
Cuminum Carmenum	201	Diaphernicon	17
Cyperis	44, 45	in forma solida	17
Cyperus rotundus & longus		Diaprasium	4
ibid.		Diaprunum comp. laxat.	17
Cyphi trochisci	106	composit. non laxat.	16
Darseni	25	Diarrhodon abbatis	3
Dauci Cretici loco quid		Diasatyrium Mesue	3
42, 64, 75, 99, 103, 104		Nicolai	2
Daucus Creticus quis	42	Diasena	17
Denarius	190	Diathamaron	3
Dentalium	285	Diarragacanthum calid.	3
Diacalaminthon Gal.	23	frigid.	ibid.
Mesue	22	Diatrion pipercon	4
Diacameron	20	Diatrion santalon	4
Diacarthamum	185	Diaturbith cum rhabarb.	18
Diacatholicum	171, 172	minis	ibid. 18
Diacodium Actuarij	80	maris	18
comp. Mesue	ibid.	Diaxyloaloes	43, 4
simp. Mesue	79	Diazingiber	4
Diacasia cum Manna	161	Dictamnus Creticus	97, 49
Diacastorium	81	Distamus vulgaris	21
Diacinnamomum	24	Diploma	240, 24
Diacydonium simplex	117	Dosis sacchari ad conferva	
& succo cydoniorum	119	117	
compos.	118	Dosis Specierum ad libra	
Diacorum	59	vnam sacchari in conferva	
Diacostum	35	solidis	
Diacuminum	24	Dosis Specierum ad libra	
Diacurcuma maior	40	vnam mellis	8
Diadamascenum	170	Drosomeli	20
Diagalanga	30	Dulcis radix	8
Dialyscopum	34	Elaterium	20
Dialris Salomonis	32	Elect. de bacis Lauri	8
simplex	ibid.	Diapronias	5
Dialacca maior	37	Dulcis	4
Diamarenatum comp.	157	Elefchof	18
			Eq



Episcop.	ibid.	Flax	398
Lactia Gal.	52	Fenicum	88
de Gemmis	47	Flores calae bilulæ solutium	
Indum maiz	172		162
Indum nius	174	Florum delectus	340
Iustinum	49	Flos aris	262
Lactiscans Rhass	53	Feniculus porcicus	42, 56
Lentitium	165	Folia Garryophyllorum	180
Lentitium de Manna	166	Folij succedaneum	15, 16, 44
Plurarcoticum	54		54, 58, 110, 111, 14, 219
de Mellio	181		235
Resumptium	58	Folium	16, 17
Rosarum Mesuz	182, 183	Indum	98
de succo Rosarum in forma		Malobathel	100, 105
solida	ibid.	Fraingella	217
de Sebest	167	Fructus Balsami	100
Eleliphacem	74, 274	Fructuum delectus	341
Ellebori nigri extractio	317	Galanga magna	16
Elops	439	rufa	ibid.
Emplastr. album coctum	303	Gallanum	447
Apostolicum	300	Galla cupressi	233, 234
Apostolicum aliud	501	Gallion	112, 113, 272, 277
de Baccis Lauri	304	Gemma Populi	260
Basilicon magnum	303	Gentianidis radix	103
de Crusta panis	304	Gersa serpentaria	285
Diachylon compos.	395	Gersamiaciendi modus	309
Diachylon magnum	296	Glandes siue suppos.	194
Diachylon paruum	297	Glans vnguentaria	263
Diachylon simpl.	294	Gleba Armena	80
Griseu 303 de Meliloto	297	Gluten Alchanach, alzanach	256
de Mucilag.	295	Glycyrrhiza	16
Oxyroceum	30	Glycyrrhizæ succus	444
Triaphragmum	299	Gnaphalium	459
Viride	303	Grana Solis	180, 197
Endiuis vera	132	Granum Ben	263
Entallum	285	Gratiola	38, 199
Epatis lupini præparatio	310	Gummi splendidum	103
Epitaphium Val. Cordi	336	Arab.	99
Eruca senen	73	vermiculatum	ibid.
Eruum	437	Halus, aut Halô, siue Alum	80, 81
Esbrum	276, 379	Harmela	214
Esdra Antidorus Actuarij	115	Hedychroon magma	440, 441
Antidorus Actij	112	Helenium	253
Esula præparatio	309	Hepatis lupini præparatio	310
Eupatorii eiusq. succi succedaneum	38, 39, 141	Hepatica	166
Eupatorium	38, 199	Heptaphyllon	449
Extractiones purgantiu medicament. artificiosæ	316	Herba crassula	272



	I N D E X	
Sordida	ibid.	Leucopiper 242
Sanctæ Mariæ	ibid.	Libanotis species 110
Moschata	273	Libanum 299
Paralytis	117, 273	Libra medicinalis 16
Turca	273	Lichen 160
Venti	276	Ligustrum 258
Herbarum delectus	239	Limatura auri, argenti 21
Hiera Pachii	190	Limaturæ ferri preparat. 307
piera composita	187	Lingua avis 70, 87
piera cum Agarico	186	ceruina 137, 277
piera simpl.	ibid.	Lithontribon 55
piera Rhafis ad	ibid.	Loboch ad asthma 162
coch.	200	de Papavera 160
Hieralogodium	138	de Pino 159
Hypocistis	79, 455	de pulmone Vulpis 161
Hyssopus humida	296	sanum & expert. 158
Iarus	269	de Scylla 160
Iasme	338	Luph planu, & Loph crispum
Iasmini flos	ibid.	87, 88
Indicorum aromatum	ibid.	
Garcie	17	M Abathematicum 89
Imperatoria	57	Macedonicum 47, 55
Infusio Rosarum	117	Macropiper 213, 242
Violarum	128	Magma Hedychroum 102, 440
Isis Illyrica	68	Maiorana 219
Itea	97	Malobathrum 98, 455
arthritica	326	Malobathri folium 100, 105
moschata	276	succedaneum 98, 100, 103,
Iulep Rosarum	149	221
Violatum	ibid.	Malum terræ 190
Iuncus Arabicus	100	Mamæra loco quid 116
odoratus	112, 113, 452	Mandragora 441
Juniperus magna	223	Mandragoræ pomorum succi
		pænuria quid 244
		foliorum loco quid 286
L Accæ ablutio	306	Manna Orientalis 207
Lachryma Terebinthi	102,	Manus Christi perlata 34
103		Marathrum 276, 277
Lachrymarum delectus	342	Marum 219, 441, 461
Lapatholum	272	Mari loco quid 218, 211
Lapis Armenus	179	Matricaria 276
cancrorum	239	Malliche 453
Lappa maior	286	Maturella 273
Lassulata	277	Medulla ceræforum 157
Lauendula	264	Medullarum preparatio 311
Laureola	270	Medulla prunorum acetos. 169
Laurus & Laurinum oleum		Mei loco quid 55, 56, 103
444, 445		Mel Anacardinum 152
Lepidium maius	203, 214	Emblicorum 153
Lepis chalcu	301	odo-



I N D E X.

Oloratum aromaticum Dan-		Indica	209, 112, 454
riscanum	130, 131	Nardus quid	42, 57
Rosatum	150	Nasalia	193
Rosatum aliud efficacius ibid.		Nasturtium album	201
Passularum	153	Nenuphar	26, 144
barzet	160	Nepita	449
elanopiper	242	Neren. ich	53
ellis Attici loco quid	109	Nerion	117
elon Magnus Indus	232	Nigra spina	103
antha aquatica	250	Nihil album	287
crispa	275	Nucleus seminum quid	27
Græca	277	Nux Indica molchata	255,
Romana	278		256
Saracenicæ	273, 278	Myristica	46
entastrum	231	Vnguentaria	355
eum	42, 56	Nymphæa, alba & lutea	144
eu	ibid.		144
eu loco quid	63, 76, 98	Oculus	189
ezerei præparatio	308	Oculi cancerorum	239
ichleta	84	Ocymum citratum	29
illum Solis	180	Oculi puri	291, 296
ira solis	264	Oculi puri facendi modus	311
ithrida Rex	435	Oleander	115
ithridatum	436	Oleorum distillatio artificio-	
machi	110	sa	319
Damocratis	105	Oleum Absinthij	260
ex Cleopatro & Antipatro		Amygd. amarorum	263
	107	Amygd. dulcium	262
lua cydoniorum arom.	149	Anethinum	256
Cydoniorum simp.	ibid.	Balaninum	263
oschocaryon	255	de Cappare	247
oschus	18, 442	Castorei	245
ucharus	129	Chamamelinum	256
uria	247	de Cherua	263
usa Enea, siue Egetea vel Za-		Cheyrium	259
zenea	63	Costinum	241
uzus sapor	130	Cydoniorum	249
yrobal. nigri	200, 203	de Euphorbio	244
yrtha 446, 447 Troglodyti-		Formicarum	246
ca	96	Hyoscyami	264
yrtha	276, 279	Hyperici	251
yrus	250, 279	Isaminum	258
Abuch	155	Irinum	251, 252
Napus.	76, 88, 96	ex Iuniperi granis	240
arcissus	457	ex Iuniperi ligno	ibid.
ardi Indicæ loco quid	109,	de Laxeribus	248
110		Laurinum	264, 444, 445
ardus Celtica	68, 106, 455	Ligustrinum	258
Galatica	101	Lilium	257



I N D E X.	
Lumbricorum	246
Mandragoræ	243
Mastichinum	244
Menthae	260
Moschelinum	354
Myrtillorum	259
Myrtinum	ibid.
Narcissinum	257
Nardinum composit.	241
Nardinum simp.	240
ex Nymphaea citrina	261
Nymphaeatum album	ibid.
Papaveris	264
de Piperibus	262
Populinum	262
Populinum albid.	ibid.
Rosaceum	261
Rutæ	256
Sambucinum	258
Sampfuchinum	250
Scorpionum composit.	246
Scorpionum simp.	245
Sesamolum	265
Spiceæ	264
Tartari	249
Terebinthinæ	248
Violaceum	261
Vitellorum ouorum	250
Vitrioli	323
Vulginum	247
<b>O</b> Lus-arum	22, 47, 49, 55
Omphacinum oleum	250
Omphacinum	123
Onyx	223, 239
O <sup>q</sup> æ	439
Opium	441
Opium in oleo dissolui non potest	243
Opobalsamum succedaneum	
Euriti Cordi	266
Opobals. succedaneum	21, 39
55, 82, 89, 96, 105, 218, 221, 444	
Opobalsamum	77, 444
Orchis	88
Origanum Creticum	201
Oriental	69
Origanum Persici loco quid ibi.	
Origanum Persicum	ibid. 201
Oxamel composit.	157
simpl.	ibid.
Scillit. comp.	152
Scillit. simpl.	ibid.
Oxyfacchara composit.	137
simplex	135
<b>P</b> AEonia	53
Palma Christi	264
Panacratium	436, 437
Panis porcinus	299
Papaver rubrum	276
Paralysis herba	272
Parieraria	276
Pastilli Scillitici	436
Theriaci	89, 437, 438, 439
Pastinaca marina	60
Pelecini renuria quid	110
Pentaphyllois	448
Perticaria	274
Periclymenum	273
Persici flor. & fol. vapor ex	
destillata aqua alui. solunt	163
Petroleum clarum & aurum	83
nigrum & crassum	266
Petroselinum	450, agreste 45
Macedonicum	22, 47
Pharmacopoeus qualis esse debeat	10
Philoniæ ex Gal. & Aegin.	63
maius, siue Romanum	63
Melux	64
Persicum	66
Phiticum	45
Phu	76, 103, 273, 457
Phyllitis	137
Phyllon	113, 114
pilul. de Agarico	197
aggregatiuæ	198
alephang.	194
alephang. Val. Cordi.	210
de Aloë & malliche	206
de Aloë lora	ibid.
Arabicæ	196
Arthriticæ	197, ibid.
Assieret	196
Aureæ	192
de Bdellio	217
	26



Bechica	215	Propolis	301
Benedictæ	199	Prenorum filueſt. vapor &	
Cochix Rhafis	ibid.	aqua deſill. aluum ſoluur	
de Colocynthide	200	163	
de Cynogloſſa	215	Prunus filueſt.	28
de Eupatorio	201	Pſeudodiſtannus	21
de Euphorbio	ibid.	Pulegium 451, 452. cerui	
Fœtidæ maiores	202	num	23
Fœtidæ Rhafis	ibid.	Pulicaria	26
de Fumo terræ	203	Pulmonis Vulpini præpara-	
de Hermodactylis	203	tin	311
de Hiera compoſ.	205	Pulpa. Caſæ fiſtulæ ſolut.	
de Hiera cum Agarico	206	163	
de Hiera ſimpl.	204	Ceraſorum	132
Imperiales	212	Prenorum	165
Indæ	204	Sem. Aſparagi & Ruſci 87,	
de lapide Armenio	206	180, 197	
de lapide Lazuli.	ibid.	Thamarindorum	167
lucis maiores	207	Puluis ad Epithemata cordis	
lucis minores	208	61	
Maſſichinum	208	ad Epithemata hepatis. ibid.	
de Mezereo	207	ad Glandes vel Supposito-	
Peſtilentiales	210	ria	194
de Octo rebus	214	Puluis aut Tragea laxat. 192	
de Opopanace	215	medicaminis Turbit. ibid.	
de Quinq. gen. Myrob. ibid.		Senæ præparatæ. ibid.	
de Rhabarbaro	209, 210	Sternutatorius	193
de Sagapeno	214	Punicæ filueſt. Roſ. Ro. 115	
de Sarcocolla	210		
Sine quibus	211	Q Vid pro quo.	384
Stomachicæ Alkindi ibid.			
Stomachicæ Meſuæ	212	R Adicum delectus	337
Pillularum maſſæ extract. 318		Radix concava	237
Pimpinella Germanica 272,		Ramich	79
277		Rapa	443
Pimpinella Italica	276	Raned	228
Pinguetinum præparatio 310		Raned Seni 141, 199, 201,	
Piper album	441, 451	207	
nigrum	23, 97, 441, 451	Requies Nicolai	66
longum	441, 451	Reſina Abietina	453
Pitacium	45, 88	Terebinthina	ibid.
Plantago maior	272	Rhabarbarum	447
Plumbi præparatio	306	Ponticum	448
Polium montanum	97	Rha ſive Rheu Pontici prænu-	
Pol. trichon	273	ria quid ſumi poſſit. 20, 114,	
Pompholyx	287	219	
Ponderum ratio	513	Rhabarbari extractio	318
Præſium viride	302	Rha Ponticum verum 77, 99,	
Primula Veris	117	Rhodoſtagma	227
		Rhus	



I N D E X.


<b>Rhus collinariū, obloniorum</b>		<b>Scordion</b>	96, 441
83, 114		Scoria ferri	69
<b>Ricinus</b>	263, 264	Scoria ferri præparatio	307
<b>Rob de Berberis comp.</b>	156	Sesacul	6, 70
de Berberis simp.	ibid.	Seinaragi Indum	70, 203
<b>Cerasorum</b>	157	Selinon	450
<b>Nucum</b>	156	Semen rosarum	233
de Ribes comp.	155	Seminum delectus	340
de Ribes simplex	ibid.	Semperuiua minor	286
<b>Rosa asinina</b>	53	Sericum	30
<b>Rosata nouella</b>	57	Seris	113
<b>Rosmarinus</b>	110	Serpentes	438
<b>Rubricæ Lemniæ loco quid</b>		Serpentaria	88, 269
108		Serpentariæ loco quid	309
<b>Rubus Idæus</b>	156	Sesamum	265
<b>Ruscus</b>	180	Seseli	82, 76, 97
<b>Sacchari libra in confectio-</b>		Creticum	42, 55, 56, 103
nibus quantum specierum		tenuē	103
requirat	16	Seta cruda	30
<b>Saccharum Tabarzet</b>	24, 183	Sextarius	79, 276
<b>Sagapenum</b>	85, 99	olei	253
<b>Sal Hammoniacum</b>	33	Sicilicus	80
<b>Salts Indi loco quid</b>	204, 206	Sigilli Lemnij loco quid	90,
<b>Saliunca</b>	21, 68, 74	98	
<b>Salpetra</b>	285	Sigillum Lemnium	98
<b>Salvia Romana</b>	277	Siler montanum	22, 97
<b>Sampsuchus</b>	219, 241	Simplex absolutè scriptū quid	
<b>Sanguisorba</b>	272	denotet	351
<b>Sanguinis Hirci præpar.</b>	310	Simplicium delectus	337
<b>Santalum Machoziri</b>	16	Sinapi album	73
<b>Moschatellinum</b>	26	Sinnus	76
<b>Sapa</b>	143, 198	Sinon	ibid.
<b>Sapphiri loco quid</b>	51	Sinonum	41, 42, 76, 78
<b>Sapphirus</b>	48	Syrup. de Absinthio maior	
<b>Sarda gemma</b>	ibid.	127	
<b>Satyrium</b>	86, 88	Acetositis Citri	122
<b>Saxifragia</b>	41, 49, 127, 192, 277	Acetositis Limonum	ibid.
<b>Scammonex præparatio</b>	307	Acetosus compos.	121
<b>Scariola</b>	37, 43, 144	Acetosus simpl.	ibid.
<b>Scatuncellum</b>	287	de Agresta	123
<b>Schoenanthum</b>	35, 38, 89, 452	Aranciorū acetosorū	ibid.
<b>Schoenon</b>	105, 108, 220, 222	de Artemisia	126
<b>Scilla &amp; Pastilli scillitici</b>	436,	Byzantinus comp.	125
437		de Byzantiis simp.	124, 125
<b>Scillæ præparatio</b>	308	de Calamintha	131
<b>Scincus</b>	86	de Cichorio cū Rhabar.	133
<b>Scolopendria</b>	137, 166, 147,	Dinarij	124, 125
277		de Duabus radicibus	120
<b>Scolopendrium</b>	223	de Epithymo	142
		de	



F N D E X			
de Eupatorio	141	Stace	446
de Fumaria maior	129	Styrax	97, 101, 243
de Glycyrrhiza	140	rubra	81, 83, 229
Granatorum acetosorum	124	Succedanea	384
Granat. dulcium	ibid.	Suchaha	141
de Hyssopo	140	Succinum	217, 232
de Endiuia comp.	132, 133	Succorum delectus	341
Infusionis rosarum	127, 128	Succus Borag. & Buglossæ,	
Infusionis violarum	128	147, 148	
de Iuiubis	137	Eupatorii	38, 199
de Lupulo	148	Scyllæ	296
de Mentha maior	130	Sumach	81
de Mentha minor	131	Suppositoria seu Glandes	194
Myrtinus compositus	146	Symphytum petrum	80, 81
de Nympha	144	Synodonites lapid.	239
de Papauere compos.	145	Syrupus	153
de Papauere simp.	ibid.	de Cichorio Val. Cordi	ibid.
de Pomis	123	Rescinus	154
de Prasio	139	Tamariscus	69
de Quinqueradicibus	120	Terebinthinam coquenda	
de Stœchade compos.	142	modus	312
de Stœchade simpl.	141, 142	Terebinthus & Resina Tere-	
de Succo acetosæ	147	binthina	453
de Succo Boraginis	ibid.	Terebinthi loco quid	103
de Succo Buglossæ	148	Terra vel Rubrica Lemnia	
de Succo Endiuie	132	455, Sigillata	441, 455
de Succo Myrtillorum	146	Terræ cimoliz loco quid	114
de Succo Violarum	138	sigillatæ loco quid	50, 51,
Violarum compos.	138	66, 98	
Sifer	60	Testiculi Vulpis	28
Silimbrum	44, 250	Tetrahit	272
Sifon	76, 78, 114	Thamar	20
Sifra	56	Theriacabin	207, 212, 216, 233
Smaragdi loco quid	50	Theriac. eius descriptiones	
Smaragdus	48	variz 432. vnde dicta 435a	
Solanum	287	436. cur γαλλων 435, 436.	
Sorba	289	eius vires, quando recens	
Spargula	272	danda, quando antiqua,	
vera	277	qua dosi	436, 465, 467
Species ad suppositoria	193	Theriacæ Monspeliensis form-	
Spica Celtica	68, 70, 90.	mula	461
Laurendula	264	Theriacæ Rusticorum	442
Rouana	68, 75, 106	Theriacæ Andromachi	20
Spina nigra vel cerulea	103	Androm. senioris	100
Spodij loco quid	50, 51, 58,	Diateffaron	104
61, 226, 233		Oncia	435, 436
Spodij preparatio	309	Thymbra	24, 30
Spodium	228	Thymiana	23, 229
Squama aris	301, 302	Hammoniaca	214, 215
		Thalpi	97, 101, 496
			Tbua








# INDEX.

Thur album aut flavum	62	Vermicularis	286
masculum	ibid.	Vesicaria	233
Tirus	218	Vicia	436
Tormentilla	450	Vini Falerni loco quid	390
Tragea laxat.	192	Viperæ	437, 438, 439, 440
Tribulus aquaticus	267	Viola	165, 226
Trifolium acetosum	273	Violaria	165
Troch. de Abapthio	234, 235	Viperæ	26, 218
de Agarico	230	Viscus quercinus	301
Alhandal	235	Vlmus	295
Alkekengi	231	Vmbilicus marinus	239
Andaracaron	102	marinus	285
Alpeze moschata	219	Veneris	287
Bechij albi	236	Vnguent. Aegyptiacum	284
Bechij nigri	ibid.	Agrippæ regis	267
de Berberis	228, 229	Album	281
de Camphora	232	Album caphuratum	292
de Cappare	224	Apostolorum	168
de Charabe	230	Aregon	ibid.
de Corallo	224, 440	de Arthanita maior	289
Cyphi	222	de Arthanita minus	290
Diaui	226	Aureum	284
Dialon	ibid.	Citrinum	ibid.
Diarrhodon	228	Comitiz	288
de Eupatorio	226	Dialthæa compos.	283
Galliz moschata	220	Dialthæa simpl.	282, 283
Hedychroi	102, 218, 219, 220, 440	Diapompholygos	287
de Lacca	227	Fuscum	ibid.
de Lacca Val. Cordi	237	Martiatum	270
de Myrrha	231	Martiatum magnum	274
Ramich	223	Martiatum parvum	279
de Rhabarb.	228	Pectorale	292
de Rosis	232	Populeon	286
Scillitici	218	Potabile	291
de Spodio	224	Rotatum Mesuæ	ibid.
de Succino Val. Cordi	238	Rubrum caphuratum	292
de terra sigill.	233	Vngula caballina	144, 145
Theriaci	102	Vula Lupina	287
de Thiro	ibid.	Xyloloës	36
de Vipera	217	Xylobalsamum	460
Tryphera magna	67	Xylobalsami loco quid	51, 55
minor	68	Xylocassa	19, 200
Persica	71	Xylocinnamomi loco quid	
Sarracenia	69		254, 255
Tusilago	145	Zambach	122
Valeriana	272, 457	Zarnabum longum, ro-	
Vas duplex	240	tundum	226
Vanter Mergi	215	Zedoaria	48, 266, 460
		Zerumbet	48

FINIS.


P















1<sup>st</sup> 12